



Каталог
 коллекции к монографии Э.И. Эйхвальда
“*Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie*”
1865-1868
(двустворчатые моллюски мезозоя)

Санкт-Петербург
2020



14 МАРТА 1899 Г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ НАУК О ЗЕМЛЕ

**КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИИ К МОНОГРАФИИ
Э. И. ЭЙХВАЛЬДА “LETHAEA ROSSICA
OU PALÉONTOLOGIE DE LA RUSSIE”
1865-1868
(ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ МЕЗОЗОЯ)**



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2020

ББК Д26.33
УДК 017(56)

Каталог коллекции к монографии Э. И. Эйхвальда “Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie”. 1865–1868 (двустворчатые моллюски мезозоя).

Составитель: В. В. Аркадьев. – СПб.: Издательство «ЛЕМА», 2020. - 328 с.

Catalogue of the collection to the E. I. Eichwald's monograph by "Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie", 1865–1868 (Mesozoic bivalves). Compiled by: V. V. Arkadiev. – Saint-Petersburg, LEMA Publishing House, 2020. - 328 p.

ISBN 978-5-00105-519-8

Каталог включает изображения 336 видов мезозойских двустворчатых моллюсков из коллекции Э. И. Эйхвальда к монографии “Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie” (1865–1868). Приведена авторская географическая привязка описанных видов и ее современное толкование. Коллекция хранится в Палеонтологическом-стратиграфическом музее Санкт-Петербургского государственного университета.

The catalogue includes images of 336 species of Mesozoic bivalves from the collection of E. I. Eichwald to the monograph "Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie" (1865–1868). The author's geographic linkage of the described species and its updated interpretation is given. The collection is kept in the Paleontological and Stratigraphic Museum of St. Petersburg State University.

Рецензент –
главный хранитель Государственного Геологического музея имени
В. И. Вернадского, канд. геол.-мин. наук *I. A. Starodubtseva*

Reviewer –
chief curator of the State Geological Museum named V. I. Vernadsky,
cand. geol.-min. sciences *I. A. Starodubtseva*

© Санкт-Петербургский государственный
университет, 2020
© Издательство «ЛЕМА», 2020

Предисловие

Третья часть каталога коллекции Э. И. Эйхвальда к его монографии “*Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie*” (Eichwald, 1865-1868), хранящейся в Палеонтолого-стратиграфическом музее Санкт-Петербургского государственного университета под номером 2, посвящена двустворчатым моллюскам мезозоя. Первая часть каталога содержит сведения об аммонитах (Аркадьев, 2018), вторая – о наутилоидах и белемнитах мезозоя (Аркадьев, 2019).

Двустворчатые моллюски – наиболее многочисленная часть коллекции Э. И. Эйхвальда. В его монографии описано 528 видов бивальвий. При этом в Атласе на 9 палеонтологических таблицах изображено лишь 145 видов (Eichwald, 1865-1868). В результате ревизии, проведенной в Палеонтолого-стратиграфическом музее, обнаружено более 1200 экземпляров мезозойских двустворок, принадлежащих 299 видам. Часть видов, изображенных Э. И. Эйхвальдом в Атласе, в музее не найдена. К ним относятся следующие виды: *Arca lateralis*, *A. vogulica*, *Avicula bronnii*, *Cardium boreale*, *C. avus*, *Corbula impressa*, *Cyclus globulus*, *Cyprina bernensis*, *Exogyra contorta*, *Isocardia scythica*, *Lima acutirostris*, *L. incrassata*, *L. irregularis*, *Limea exigua*, *Lucina discors*, *Modiola pulcherrima*, *Nucula arduennensis*, *N. laevigata*, *Ostrea striatula*, *Panopaea borealis*, *Pecten nodoso-cancellatus*, *Pholadomya inaequicosta*, *P. distorta*, *P. mediana*, *P. monticola*, *Pinna abrupta*, *P. sublanceolata*, *Placunopsis jurensis*, *Plicatula lamellosa*, *Thracia scythica*. Возможно, экземпляры этих видов находятся в Горном музее Санкт-Петербургского горного университета, либо утрачены.

В каталоге приведены изображения 336 видов мезозойских двустворок, включая рисунки из монографии Э. И. Эйхвальда. Большинство экземпляров происходит из юрских и меловых отложений различных регионов – окрестностей г. Москвы, бассейна р. Волги, Прибалтики, Украины, Крыма, Кавказа, Польши. Несколько видов описано Э. И. Эйхвальдом с реки Енисей (с. Туруханск), островов Аральского моря и Алеутских островов. Географическая привязка образцов, сделанная Э. И. Эйхвальдом, и ее современное толкование приведены в графе «Местонахождение».

В графе «Статус образца» значится «Выст.» – образец выставлен в стеклянной витрине или «Фонды» – образец находится в ящике для хранения.

В работе над каталогом большую помочь автору оказали Тамара Nikolaevna Богданова – старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского (г. Санкт-Петербург) и Игорь Николаевич Косенко

– младший научный сотрудник лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука (г. Новосибирск). Т. Н. Богданова уточнила родовую принадлежность значительной части видов, описанных Э. И. Эйхвальдом. И. Н. Косенко выполнил ревизию устриц. Новые определения приведены в каталоге в графе «Ревизия». Автор выражает Т. Н. Богдановой и И. Н. Косенко огромную благодарность.

Все фотографии двустворчатых моллюсков выполнены В. В. Аркадьевым.

Литература

Аркадьев В. В. Каталог коллекции к монографии Э. И. Эйхвальда “*Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie*”. 1865-1868 (аммониты). СПб.: изд-во «ЛЕМА», 2018. 168 с.

Аркадьев В. В. Каталог коллекции к монографии Э. И. Эйхвальда “*Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie*”. 1865-1868 (наутилоиды и белемниты мезозоя). СПб.: изд-во «ЛЕМА», 2019. 80 с.

Eichwald E. *Lethaea Rossica ou paleontologie de la Russie. Periode moyenne. Deux sections.* Stuttgart, 1865–1868. V. 2. 1304 p. Atlas. 40 pl.

В. В. Аркадьев
профессор кафедры осадочной геологии
Санкт-Петербургского
государственного
университета

Introduction

The third part of the catalogue of the E. I. Eichwald's collection to his monograph "Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie" (Eichwald, 1865-1868) kept in the Paleontological and Stratigraphic Museum of St. Petersburg State University under the number 2 is about Mesozoic bivalves. The first part of the catalogue has a review of ammonites (Arkadiev, 2018), and the second one tells about Mesozoic nautiloids and belemnites (Arkadiyev, 2019).

Bivalves comprise the greatest portion of the E. I. Eichwald's collection. The E. I. Eichwald's monograph describes 528 species of bivalves. At this, nine (9) Atlas paleontological tables have only 145 species imaged (Eichwald, 1865-1868). As a result of the revision held in the Paleontological and Stratigraphic Museum there were found over 1200 specimens of Mesozoic bivalves referred to 299 species. Some of species imaged by E. I. Eichwald in the Atlas are missing in the museum. They are: *Arca lateralis*, *A. vogulica*, *Avicula bronnii*, *Cardium boreale*, *C. avus*, *Corbula impressa*, *Cyclus globulus*, *Cyprina bernensis*, *Exogyra contorta*, *Isocardia scythica*, *Lima acutirostris*, *L. incrassata*, *L. irregularis*, *Limea exigua*, *Lucina discors*, *Modiola pulcherrima*, *Nucula arduennensis*, *N. laevigata*, *Ostrea striatula*, *Panopaea borealis*, *Pecten nodoso-cancellatus*, *Pholadomya inaequicosta*, *P. distorta*, *P. mediana*, *P. monticola*, *Pinna abrupta*, *P. sublanceolata*, *Placunopsis jurensis*, *Plicatula lamellosa*, *Thracia scythica*. Supposedly, specimens of these species are either kept in the Saint-Petersburg Mining University Museum or lost.

The catalogue has images of 336 species of Mesozoic bivalves including pictures from the E. I. Eichwald's monograph. Most specimens were gathered in Jurassic and Cretaceous sediments located in various regions such as Moscow suburbs, the Volga river basin, the Baltic States, Ukraine, Crimea, Caucasus, and Poland. Some specimens described by E. I. Eichwald had arrived from the Yenisei River (Turukhansk village), the Aral Sea Islands and Aleutian Islands. Geographic anchoring of specimens according to E. I. Eichwald and its updated version is reflected in the column "situs".

The "Specimen status" column refers as "exhibited" to specimens displayed in a glass stand and as "funds" to ones kept in a storage box.

The author greatly appreciates his colleagues for their kind and valuable assistance and support in his work with the catalogue, namely, Tamara Nikolayevna Bogdanova, a senior research scientist, A. P. Karpinsky Russian Geological Research Institute (VSEGEI, Saint-Petersburg), and Igor Nikolayevich Kosenko, a junior research scientist, Laboratory of Mesozoic and Cenozoic Paleontology and Stratigraphy, Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics (Novosibirsk, Russia). T. N. Bogdanova up-

dated generic assignment for a considerable part of species described by E. I. Eichwald. I. N. Kosenko revised oysters. Updated determinations are provided in the column “Revision” of the catalogue.

Photo of bivalves was made by V. V. Arkadiev.

References

Arkadiev V. V. Catalogue of the Collection to the E. I. Eichwald's Monograph “Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie”. 1865-1868 (ammonites). St. Petersburg, LEMA Publishing House, 2018. 168 p.

Arkadiev V. V. Catalogue of the Collection to the E. I. Eichwald's Monograph “Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie”. 1865-1868 (nautiloids, belemnites). St. Petersburg, LEMA Publishing House, 2019. 80 p.

Eichwald E. Lethaea Rossica ou paleontologie de la Russie. Periode moyenne. Deux sections. Stuttgart, 1865–1868. V. 2. 1304 p. Atlas. 40 pl.

*V. V. Arkadiev, Professor
Sedimentary Geology Chair
Saint-Petersburg State University*

**Коллекция Э. И. Эйхвальда к монографии «Paléontologie de la Russie»
Коллекция № 2 (двусторчатые моллюски мезозоя)**

| Номер п/п | Музейный номер | Определение Э. И. Эйхвальда | Местонахождение | Ревизия | Статус образца | Где описан в Lethaea russica Примечание |
|-----------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------|--|
| 1 | 2/605 | <i>Caprina adversa</i> d'Orb. | Tirenaïr, Crimée, crétacée Крым, с. Тиренаир около г. Симферополя, мел | | Фонды | p. 364, esp. 374 |
| 2 | 2/606- 2/608 | <i>Ostrea acrodon</i> Fisch. | Bodrak, Baghschissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, р. Бодрак, мел | <i>Agerostrea ungulata</i> (Schloth.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Фонды | p. 366, esp. 377 |
| 3 | 2/609- 2/610 | <i>Ostrea acrodon</i> Fisch. | Bodrak, Baghschissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, р. Бодрак, мел | <i>Agerostrea ungulata</i> (Schloth.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 366, esp. 377 |
| 4 | 2/611 | <i>Ostrea acrodon</i> Fisch. | Bodrak, Baghschissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, р. Бодрак, мел | | Фонды | p. 366, esp. 377 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|------------------------------------|--|---|-------|-------|------------------|
| 5 | 2/612 | <i>Ostrea acrodon</i> Fisch. | Bodrak, Baghtchissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, р. Бодрак, мел | <i>Agerostrea ungulata</i> (Schloth.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Фонды | Выст. | p. 366, esp. 377 |
| 6 | 2/613 | <i>Ostrea acrodon</i> Fisch. | Bodrak, Baghtchissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, р. Бодрак, мел | | | Выст. | p. 366, esp. 377 |
| 7 | 2/614- 2/616 | <i>Ostrea frons</i> Park. | Baghtchissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | <i>Rastellum</i> sp. – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | | Выст. | p. 366, esp. 378 |
| 8 | 2/617 | <i>Ostrea gigantea</i> Brand. Dub. | Crimée, terrain nummulitique Крым, палеоген | <i>Phygraea [=Gigantostrea] gigantica</i> (Sol. in Bran.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | | Выст. | p. 385, esp. 404 |
| 9 | 2/618 | <i>Ostrea carinata</i> Lam. | Baghtchissarai, terrain nummulitique Крым, г. Бахчисарай, палеоген | <i>Gryphaea dilatata</i> (Sow.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | | Выст. | p. 367, esp. 379 |
| 10 | 2/619 | <i>Gryphaea cardinalis</i> Eichw. | Петровка, нёсомиён Оренбургская область, Илецкая зашита, неоком | <i>Gryphaea dilatata</i> (Sow.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | | Выст. | p. 392, esp. 410 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 11 | 2/620- 2/622 | <i>Gryphaea cardinalis</i> Eichw. | Koursk (?), néocomien г. Курск (?), неоком | <i>Gryphaea dilatata</i> (Sow.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Фонды | p. 392, esp. 410 |
| 12 | 2/623- 6/625 | <i>Ostrea flabelliformis</i> Nilss. | Crimée, Bodrak, crétacée Крым, р. Бодрак, мел | <i>Hyotissa semiplana</i> (J. de Sow.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 368, esp. 381 |
| 13 | 2/626 | <i>Ostrea flabelliformis</i> Nilss. | Crimée, village Krimskaya, crétacée Крым, д. Крымская, мел | <i>Hyotissa semiplana</i> (J. de Sow.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 368, esp. 381 |
| 14 | 2/633 | <i>Pecten undulatus</i> Mich. | Mont Itschka pres d'Orenburg, turonien Оренбургская обл., гора Ичка, турон | <i>Chlamys undulatus</i> (Mich.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 438, esp. 462 |
| 15 | 2/636 | <i>Pecten orbicularis</i> Sow. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, неоком | Фонды | p. 423, esp. 450 | |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|---|---|---|-------|--|
| 16 | 2/637 | <i>Perna cretacea</i> Reuss. | Khoroschowo, Galjowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, Московская обл., с. Гольево, неоком | | Выст. | p. 498, esp. 546 |
| 17 | 2/638 | <i>Ostrea larva</i> Lam. | Baghtschissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | <i>Agerostrea ungulata</i> (Schloth.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Фонды | p. 369, esp. 383 |
| 18 | 2/639 | <i>Ostrea formix</i> Eichw. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 372, esp. 389, pl. XIX, fig. 4a, b |
| 19 | 2/640 | <i>Ostrea choroschoviensis</i> Rouill. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | <i>Liostrea kharaschovensis</i> (Rouill.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 375, esp. 393 |
| 20 | 2/641, 2/643a, 2/643b | <i>Ostrea choroschoviensis</i> Rouill. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | <i>Liostrea kharaschovensis</i> (Rouill.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Фонды | p. 375, esp. 393 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|----------------------------------|---|--|-------|---|
| 21 | 2/644- 2/649 | <i>Ostrea plastica</i> Trautsch. | Mniowniki, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | <i>Argostrea roemerii</i> (Quenst.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Фонды | p. 376, esp. 394 |
| 22 | 2/650 | <i>Ostrea undulata</i> Eichw. | Katassubazar, сретасе Крым, г. Белогорск, мел | | Выст. | p. 378, esp. 395 |
| 23 | 2/651 | <i>Ostrea undulata</i> Eichw. | Khoroschovo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 378, esp. 395, pl. XIX, fig. 2 |
| 24 | 2/652 | <i>Ostrea undulata</i> Eichw. | Khoroschovo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 378, esp. 395, pl. XIX, fig. 3 |
| 25 | 2/653- 2/655 | <i>Ostrea concentrica</i> Münst. | Wetewkino pres d'Izioume, жур Украина, Харьковская обл., г. Изюм, с. Веревкино, юра | | Фонды | p. 381, esp. 397 |
| 26 | 2/656 | <i>Ostrea sandalina</i> Goldf. | Khoroschovo, жур г. Москва, район Хорошево-Мневники, юра | | Фонды | p. 381, esp. 398, pl. XIX, fig. 7а, с, д, е |
| 27 | 2/656а | <i>Ostrea sandalina</i> Goldf. | Khoroschovo, жур г. Москва, район Хорошево-Мневники, юра | | Фонды | p. 381, esp. 398, pl. XIX, fig. 7б |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---------------------------------|--|---|-------|---|
| 28 | 2/657 | <i>Ostrea hippopodum</i> Nilss. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 387, esp. 405 |
| 29 | 2/658 | <i>Ostrea exogyroides</i> Roem. | Village Inka, Yelatma dans le gouvernement Tambow, jura Рязанская обл., п.г.т. Елатьма, д. Иникино, юра | | Фонды | p. 382, esp. 399 |
| 30 | 2/659 | <i>Ostrea gibba</i> Reuss. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 382, esp. 400, pl. XIX, fig. 6а-д |
| 31 | 2/660 | <i>Ostrea biconvexa</i> Eichw. | Katassubazar, сретасе Крым, г. Белогорск, мел | <i>Acutostrea acutirostris</i> (Nilss.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 383, esp. 401 |
| 32 | 2/661- 2/665 | <i>Ostrea biconvexa</i> Eichw. | Katassubazar, сретасе Крым, г. Белогорск, мел | <i>Acutostrea acutirostris</i> (Nilss.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Фонды | p. 383, esp. 401 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------------|------------------|
| 33 | 2/666 | <i>Ostrea curvirostris</i> Nilss. | Bodrak, crétacéé Крым, р. Бодрак, мел | <i>Acutostrea acutirostris</i> (Nilss.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Фонды | p. 384, esp. 402 |
| 34 | 2/667 | <i>Ostrea lithuana</i> Eichw. | Crimeé, crétacée Крым, мел | <i>Pycnodonte radiata</i> (Fиш. de Wald.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 384, esp. 403 |
| 35 | 2/671 | <i>Ostrea hippopodium</i> Nilss. | Village Krimskaya en Crimeé, crétacée Крым, д. Крымская, мел | <i>Pycnodonte radiata</i> (?) Fisch. de Wald. – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 387, esp. 405 |
| 36 | 2/672 | <i>Ostrea hippopodium</i> Nilss. | Koursk, crétacéé г. Курск, мел | <i>Phygraea</i> sp. – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 387, esp. 405 |
| 37 | 2/673, 2/674, 2/674a, 2/674b | <i>Gryphaea cymbula</i> Lam. | Galiowo, oxfordien Московская обл., д. Гольево, оксфорд | Фонды | p. 391, esp. 409 | |

| | | | | | | |
|----|-----------------|------------------------------|---|---|-------|------------------|
| 38 | 2/675 | <i>Gryphaea cymbula</i> Lam. | Il'etzkaya, oxfordien Оренбургская обл., Илецкая защита, оксфорд | | Фонды | p. 391, esp. 409 |
| 39 | 2/676 | <i>Gryphaea cymbula</i> Lam. | Popilani, oxfordien Литва, область Папиле, оксфорд | | Фонды | p. 391, esp. 409 |
| 40 | 2/677 | <i>Gryphaea cymbula</i> Lam. | Tambow, Koursk, oxfordien г. Тамбов, г. Курск, оксфорд | <i>Gryphaea dilatata</i> (Sow.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 391, esp. 409 |
| 41 | 2/678 | <i>Gryphaea cymbula</i> Lam. | Vladimir, oxfordien г. Владимир, оксфорд | <i>Gryphaea dilatata</i> (Sow.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 391, esp. 409 |
| 42 | 2/679- 2/680 | <i>Gryphaea cymbula</i> Lam. | Koursk, Tambow, oxfordien г. Курск, г. Тамбов, оксфорд | <i>Gryphaea dilatata</i> (Sow.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Фонды | p. 391, esp. 409 |
| 43 | 2/681 | <i>Gryphaea cymbula</i> Lam. | Tambow, Koursk, oxfordien г. Тамбов, г. Курск, оксфорд | <i>Gryphaea dilatata</i> (Sow.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 391, esp. 409 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|--|---|-------|------------------|
| 44 | 2/682 | <i>Gryphaea cymbula</i> Lam. | Vladimir, Donetskaya, oxfordien г. Владимир, Донецкая обл., оксфорд | <i>Gryphaea dilatata</i> (Sow.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 391, esp. 409 |
| 45 | 2/683 | <i>Gryphaea cymbula</i> Lam. | Iletskaya, oxfordien Оренбургская обл., Илецкая защита, оксфорд | | Фонды | p. 391, esp. 409 |
| 46 | 2/684- 2/685 | <i>Gryphaea dilatata</i> Sow. | Orel, Koursk, oxfordien г. Орел, г. Курск, оксфорд | <i>Gryphaea dilatata</i> (Sow.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 393, esp. 411 |
| 47 | 2/686 | <i>Gryphaea dilatata</i> Sow. | Nigranden, jura Нас. пункт Нигранде в Саллусском районе Латвии, юра | | Фонды | p. 393, esp. 411 |
| 48 | 2/687 | <i>Gryphaea vesicularis</i> Brongn. | Koursk, néosomién г. Курск, неоком | | Фонды | p. 394, esp. 412 |
| 49 | 2/688- 2/694 | <i>Gryphaea vesicularis</i> Brongn. | Baghischissara, sénonien Крым, г. Бахчисарай, сенон | <i>Phygraea vesicularis</i> (Lam.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Фонды | p. 394, esp. 412 |
| 50 | 2/695- 2/696 | <i>Gryphaea vesicularis</i> Brongn. | Karassubazar, sénonien Крым, г. Белогорск, сенон | <i>Phygraea vesicularis</i> (Lam.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 394, esp. 412 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|-------------------------------------|--|--|-------|------------------|
| 51 | 2/697- 2/698 | <i>Gryphaea vesicularis</i> Brongn. | Slavianoserbsk, sénonien Украина, Луганская обл., п.г.т. Славяносербск, сенон | | Фонды | p. 394, esp. 412 |
| 52 | 2/699 | <i>Gryphaea vesicularis</i> Brongn. | Slavianoserbsk, sénonien Украина, Луганская обл., п.г.т. Славяносербск, сенон | <i>Phygraea vesicularis</i> (Lam.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 394, esp. 412 |
| 53 | 2/700- 2/721 | <i>Exogyra haliotidea</i> Sow. | Crimee, Bodrak, crétacéе Крым, р. Бодрак, мел | <i>Amphidrome halotideum</i> (Sow.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Фонды | p. 397, esp. 415 |
| 54 | 2/722 | <i>Exogyra lateralis</i> Nilss. | Slavianoserbsk, sénonien Украина, Луганская обл., п.г.т. Славяносербск, сенон | | Фонды | p. 398, esp. 416 |
| 55 | 2/723- 2/727 | <i>Exogyra lateralis</i> Nilss. | Slavianoserbsk, Crimée, Katassubazar, crétacéе Украина, Луганская обл., п.г.т. Славяносербск, Крым, г. Белогорск, мел | <i>Gryphaeaestrea lateralis</i> (Nilss.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Фонды | p. 398, esp. 416 |
| 56 | 2/728 | <i>Exogyra aquila</i> Goldf. | Kamyschine, néocomien Волгоградская обл., г. Камышин, неоком | <i>Amphidrome conicum</i> (Sow.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 399, esp. 417 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---------------------------------|--|--|-------|------------------|
| 57 | 2/729 | <i>Exogyra aquila</i> Goldf. | Baghtchissarai, néocomien Крым, г. Бахчисарай, неоком | <i>Rhynchostreon aralensis</i> (Arkhan.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 399, esp. 417 |
| 58 | 2/730 | <i>Exogyra aquila</i> Goldf. | Baghtchissarai, néocomien Крым, г. Бахчисарай, неоком | | Фонды | p. 399, esp. 417 |
| 59 | 2/731 | <i>Exogyra aquila</i> Goldf. | Baghtchissarai, néocomien Крым, г. Бахчисарай, неоком | <i>Rhynchostreon aralensis</i> (Arkhan.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 399, esp. 417 |
| 60 | 2/732 | <i>Exogyra aquila</i> Goldf. | Baghtchissarai, néocomien Крым, г. Бахчисарай, неоком | <i>Rhynchostreon aralensis</i> (Arkhan.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Фонды | p. 399, esp. 417 |
| 61 | 2/735- 2/736 | <i>Avicula münnsteri</i> Goldf. | Popilani, oxfordien Литва, область Папиле, оксфорд | | Фонды | p. 503, esp. 554 |

| | | | | | | |
|----|------------------|--------------------------------|---|--|-------|------------------|
| 62 | 2/737 | <i>Pecten orbicularis</i> Sow. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 423, esp. 450 |
| 63 | 2/739 | <i>Pecten orbicularis</i> Sow. | Letzkaya, crétacée Оренбургская обл., Илецкая залита, мел | | Фонды | p. 423, esp. 450 |
| 64 | 2/740 | <i>Exogyra lacinata</i> Nilss. | Baghischissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | <i>Vullogryphaea lacinata</i> (Nilss.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 403, esp. 419 |
| 65 | 2/741- 2/741a | <i>Exogyra conica</i> Nilss. | Koursk, néocomien г. Курск, неоком | <i>Amphidonte conicum</i> (Sow.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 400, esp. 418 |
| 66 | 2/742 | <i>Exogyra conica</i> Nilss. | Karassubazar, néocomien Крым, г. Белогорск, неоком | | Фонды | p. 400, esp. 418 |
| 67 | 2/743 | <i>Exogyra conica</i> Nilss. | Antonowo-Poustosch, нёкомиен Рязанская обл., Антонова пустошь, неоком | | Фонды | p. 400, esp. 418 |
| 68 | 2/744- 2/751 | <i>Exogyra conica</i> Nilss. | Baghischissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | <i>Rhynchostreon aralensis</i> (Arkh.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Фонды | p. 400, esp. 418 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---------------------------------------|---|--|-------|--|
| 69 | 2/752- 2/753 | <i>Exogyra pyrenaica</i> Leym. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 403, esp. 420 |
| 70 | 2/754, 2/756 | <i>Exogyra pyrenaica</i> Leym. | Koursk, néocomien г. Курск, неоком | | Фонды | p. 403, esp. 420 |
| 71 | 2/757- 2/758 | <i>Exogyra columba</i> Goldf. | Baghtschissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | <i>Rhynchostreon aralensis</i> (Arkan.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 404, esp. 421 |
| 72 | 2/759 | <i>Exogyra columba</i> Goldf. | Bord du Volga entre Saratow et Tzaritzyne, crétacé Берег р. Волги между г. Саратовым и г. Волгоградом, мел | | Фонды | p. 404, esp. 421 |
| 73 | 2/760 | <i>Exogyra striato-costata</i> Eichw. | Crimée, Bodrak, crétacée Крым, р. Бодрак, мел | <i>Exogyra (?) striatocostata</i> Eichw. – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Выст. | p. 405, esp. 422, pl. XIX, fig. 10b |
| 74 | 2/761 | <i>Exogyra striato-costata</i> Eichw. | Crimée, Bodrak, crétacée Крым, р. Бодрак, мел | | Выст. | p. 405, esp. 422, pl. XIX, fig. 10a |
| 75 | 2/762 | <i>Exogyra striato-costata</i> Eichw. | Crimée, Bodrak, crétacée Крым, р. Бодрак, мел | | Выст. | p. 405, esp. 422, pl. XIX, fig. 10c |

| | | | | | | |
|----|-------|-------------------------------------|---|--|---|--|
| 76 | 2/763 | <i>Placunopsis jurensis</i> Röm. | Popilani, јура Литва, область Папиле, юра | | Фонды | p. 408, esp. 425 |
| 77 | 2/765 | <i>Pecten orbicularis</i> Sow. | Letzkaya, crétacée Оренбургская обл., Илецкая залита, мел | | Фонды В пробирке 8 экземпляров | p. 423, esp. 450 |
| 78 | 2/766 | <i>Anomia truncata</i> Gein. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 409, esp. 426 |
| 79 | 2/767 | <i>Anomia ephippiiformis</i> Eichw. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 411, esp. 427, pl. XIX, fig. 13а-с |
| 80 | 2/768 | <i>Anomia distracta</i> Eichw. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 411, esp. 428, pl. XIX, fig. 1а, б |
| 81 | 2/769 | <i>Plicatula producta</i> Rouill. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 413, esp. 430 |
| 82 | 2/770 | <i>Plicatula subserrata</i> Goldf. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, оксфорд | | Фонды | p. 415, esp. 434 |
| 83 | 2/771 | <i>Plicatula aurita</i> Trautsch. | Jauza, néocomien г. Москва, р. Яуза, неоком | | Фонды | p. 415, esp. 435 |

| | | | | | | |
|----|--------|-----------------------------------|--|--|-------|---|
| 84 | 2/772 | <i>Plicatula rufis</i> Eichw. | Biassala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком | | Фонды | p. 416, esp. 437, pl. XXI, fig. 1a-d |
| 85 | 2/772a | <i>Plicatula rufis</i> Eichw. | Biassala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком | | Фонды | p. 416, esp. 437 |
| 86 | 2/773 | <i>Spondylus tauricus</i> Eichw. | Biassala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком | | Фонды | p. 419, esp. 440, pl. XXI, fig. 2 |
| 87 | 2/775 | <i>Spondylus velatus</i> Goldf. | Petrovskaya près d'Izioume, oxfordien Украина, Харьковская обл., г. Изюм, слобода Петровская | | Фонды | p. 418, esp. 439 |
| 88 | 2/776 | <i>Spondylus truncatus</i> Goldf. | Boutschak près de Kiew, sénonianien Украина, Киевская обл., с. Бучак, сеноман | | Фонды | p. 419, esp. 441 |
| 89 | 2/777 | <i>Spondylus obesus</i> d'Orb. | Koursk, néocomien г. Курск, неоком | | Выст. | p. 420, esp. 442 |
| 90 | 2/778 | <i>Spondylus spinosus</i> Desh. | Volhynie, crétacée Украина, область Волынь, мел | | Выст. | p. 420, esp. 443 |
| 91 | 2/779 | <i>Spondylus pygmaeus</i> Eichw. | Ladawa en Volhynie, crétacée Украина, область Волынь, местность Ладава, мел | | Фонды | p. 421, esp. 444, pl. XIX, fig. 15a, b |

| | | | | | | |
|----|-----------------|--------------------------------|---|--|--------|------------------|
| 92 | 2/780 | <i>Pecten nilssoni</i> Goldf. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | <i>Campitonectes nilssoni</i> (Goldf.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Высст. | p. 422, esp. 448 |
| 93 | 2/781 | <i>Pecten nilssoni</i> Goldf. | Mont Itschka près d’Orenburg, crétacée Оренбургская обл., гора Ичка, мел | | Фонды | p. 422, esp. 448 |
| 94 | 2/782- 2/784 | <i>Pecten laminosus</i> Mant. | Koursk, néocomien г. Курск, неоком | <i>Entolium laminosus</i> (Mant.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 423, esp. 449 |
| 95 | 2/785- 2/787 | <i>Pecten orbicularis</i> Sow. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | На других этикетках – <i>Pecten nummularis</i> Phill. | Фонды | p. 424, esp. 450 |
| 96 | 2/788 | <i>Pecten orbicularis</i> Sow. | Il’etskaya, néocomien Оренбургская обл., Илещкая защита, неоком | | Фонды | p. 424, esp. 450 |
| 97 | 2/789- 2/792 | <i>Pecten orbicularis</i> Sow. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | <i>Syncyclonema orbicularis</i> (Sow.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 424, esp. 450 |
| 98 | 2/793 | <i>Pecten orbicularis</i> Sow. | Il’etskaya, néocomien Оренбургская обл., Илещкая защита, неоком | | Фонды | p. 424, esp. 450 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------------------------|--|--|-------|-------------------------------------|
| 99 | 2/794 | <i>Spondylus lineatus</i> Goldf. | Катассубазар, сгётасе Крым, г. Белогорск, мел | На этикетке Н.И. Каракаша – <i>Spondylus</i> <i>truncatus</i> Goldf. | Фонды | p. 421, esp. 445 |
| 100 | 2/795- 2/796 | <i>Spondylus lineatus</i> Goldf. | Катассубазар, сгётасе Крым, г. Белогорск, мел | Фонды | Фонды | p. 421, esp. 445 |
| 101 | 2/797- 2/799 | <i>Pecten orbicularis</i> Sow. | Катассубазар, сгётасе Крым, г. Белогорск, мел | <i>Syncyclonema</i> <i>orbicularis</i> (Sow.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 423, esp. 450 |
| 102 | 2/800 | <i>Pecten crassitesta</i> Röm. | Moscou, Jaouza, néocomien г. Москва, р. Яузा, неоком | <i>Campionectes</i> <i>crassitesta</i> (Röm.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 427, esp. 452 |
| 103 | 2/801 | <i>Pecten orbicularis</i> Sow. | Rivière Tolya au nord de l'Oural, сгётасе Северный Урал, р. Толья, мел | <i>Syncyclonema</i> <i>orbicularis</i> (Sow.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 423, esp. 450, pl. XX, fig. 4 |
| 104 | 2/802 | <i>Pecten membranaceus</i> Nilss. | Koursk, néocomien г. Курск, неоком | | Фонды | p. 429, esp. 453 |
| 105 | 2/803 | <i>Pecten laevis</i> Nilss. | Kiev près de Trakhtemirov, néocomien Украина, Черкасская обл., Трахтемиров, неоком | | Фонды | p. 430, esp. 454 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------------------------------|--|--|--|------------------|
| 106 | 2/804- 2/807 | <i>Pecten laevis</i> Nilss. | Mont Ssarakoul près d'Orenburg, néocomien Оренбургская обл., хребет Сарыгул, неоком | | Фонды | p. 430, esp. 454 |
| 107 | 2/808- 2/809 | <i>Pecten cotta</i> d'Orb. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | <i>Camptonectes cottoidinus</i> (d'Orb.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 431, esp. 455 |
| 108 | 2/810 | <i>Pecten spathulatus</i> Röm. | Galiowo, jura Московская обл., с. Гольево, юра | | Фонды | p. 432, esp. 456 |
| 109 | 2/811- 2/812 | <i>Pecten lens</i> Sow. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, оксфорд | <i>Cingemolium (?) lens</i> (Sow.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 433, esp. 458 |
| 110 | 2/813 | <i>Pecten lens</i> Sow. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, оксфорд | | Фонды В пробирке 11 экземпляров | p. 433, esp. 458 |
| 111 | 2/814- 2/816 | <i>Pecten striatopunctatus</i> Röm. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | <i>Camptonectes striatopunctatus</i> (Röm.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 434, esp. 459 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|-------|------------------|
| 112 | 2/817 | <i>Pecten multicostatus</i> Nilss. | Ossinowo, turonien Украина, Харьковская обл., с. Осиново, турон | | Фонды | p. 438, esp. 463 |
| 113 | 2/818- 2/823 | <i>Pecten fibrosus</i> Sow. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, оксфорд | <i>Chlamys (?)</i> <i>fibrosus</i> (Sow.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 439, esp. 464 |
| 114 | 2/824a, 2/824b, 2/825, 2/826 | <i>Pecten membranaceus</i> Nilss. | Ietzkaya, crétacée Оренбургская обл., Илецкая залита, мел | | Фонды | p. 429, esp. 453 |
| 115 | 2/827 | <i>Pecten campaniensis</i> d'Orb. | Baghischissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | <i>Chlamys (?)</i> <i>campaniensis</i> (d'Orb.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 441, esp. 467 |
| 116 | 2/828 | <i>Pecten royanus</i> d'Orb. | Koursk, crétacée г. Курск, мел | | Фонды | p. 443, esp. 469 |
| 117 | 2/829 | <i>Pecten serratus</i> Nilss. | Crimée, Bodrak, crétacée Крым, р. Бодрак, мел | | Фонды | p. 443, esp. 470 |
| 118 | 2/831 | <i>Pecten affinis</i> Reuss. | Katassubazar, crétacée Крым, г. Белогорск, мел | | Фонды | p. 446, esp. 475 |
| 119 | 2/832- 2/841 | <i>Pecten meridionalis</i> Eichw. | Baghischissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | | Фонды | p. 448, esp. 479 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------------------------------|---|--|-------|------------------|
| 120 | 2/842 | <i>Pecten meridionalis</i> Eichw. | Baghtschissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | <i>Chlamys meridionalis</i> (Eichw.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 448, esp. 479 |
| 121 | 2/843- 2/844 | <i>Pecten meridionalis</i> Eichw. | Baghtschissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | | Фонды | p. 448, esp. 479 |
| 122 | 2/845 | <i>Pecten meridionalis</i> Eichw. | Baghtschissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | <i>Chlamys meridionalis</i> (Eichw.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 448, esp. 479 |
| 123 | 2/846- 2/850 | <i>Pecten meridionalis</i> Eichw. | Baghtschissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | | Фонды | p. 448, esp. 479 |
| 124 | 2/851 | <i>Pecten vimineus</i> Sow. | Iziume, jura Украина, Харьковская обл., г. Изюм, юра | <i>Aequipecten (?) vimineus</i> Sow. – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 447, esp. 477 |
| 125 | 2/852 | <i>Pecten leymerii</i> d'Orb. | Antipowka, Volga, néocomien Волгоградская обл., р. Волга, с. Антиповка, неоком | <i>Prohinnites leymerii</i> (d'Orb.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 447, esp. 478 |
| 126 | 2/853 | <i>Pecten septemplacatus</i> Niils. | Kotelniki, néocomien Московская обл., г. Котельники, неоком | | Фонды | p. 449, esp. 480 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|--|--|-------|-------------------------------------|
| 127 | 2/854 | <i>Pecten ternatus</i> Münst. | Baghtschissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | <i>Pethopecten ternatus</i> (Münst.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 449, esp. 481 |
| 128 | 2/855 | <i>Pecten decemcostatus</i> Münst. | Baghtschissarai, Bodrak, crétacée Крым, г. Бахчисарай, р. Бодрак, мел | | Выст. | p. 450, esp. 483 |
| 129 | 2/856 | <i>Pecten dimotus</i> Eichw. | Pawligrade dans le gouvernement d'Ekaterinoslaw, crétacée Украина, Днепропетровская обл., г. Гавлоград, г. Днепр (бывший Екатеринослав) | <i>Chamys (?) dimotus</i> (Eichw.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 451, esp. 484, pl. XX, fig. 7 |
| 130 | 2/857 | <i>Neithea quinquecostata</i> Sow. | Koursk, néocomien г. Курск, неоком | | Выст. | p. 452, esp. 486 |
| 131 | 2/858- 2/859 | <i>Neithea simbirskensis</i> Yazyk. d'Orb. | Bodrak, crétacée Крым, р. Бодрак, мел | | Фонды | p. 453, esp. 487 |
| 132 | 2/860 | <i>Neithea cicarinifera</i> Goldf. | Bodrak, sénonien Крым, р. Бодрак, сенон | | Фонды | p. 454, esp. 489 |
| 133 | 2/863 | <i>Gryphaea vesicularis</i> Brongn. | Iles du lac d'Aral, sénonien Острова Аральского моря, сенон | | Фонды | p. 394, esp. 412 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------------------------------|--|---|-------|--------------------------------------|
| 134 | 2/864 | <i>Gryphaea dilatata</i> Sow. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, охфорд | | Фонды | p. 393, esp. 411 |
| 135 | 2/865 | <i>Gryphaea vesicularis</i> Brongn. | Le bord du Desna, sénonien Река Десна, сенон | <i>Phygraea vesicularis</i> (Lam.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Фонды | p. 394, esp. 412 |
| 136 | 2/866 | <i>Gryphaea vesicularis</i> Brongn. | Crimee, sénonien Крым, сенон | | Фонды | p. 394, esp. 412 |
| 137 | 2/867 | <i>Pecten fibrosus</i> Sow. | Popilani, jura, oxfordien Литва, область Папиле, юра, охфорд | | Фонды | p. 439, esp. 464 |
| 138 | 2/868- 2/871 | <i>Pecten spathulatus</i> Röm. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, охфорд | | Фонды | p. 432, esp. 456 |
| 139 | 2/872 | <i>Pecten zonarius</i> Eichw. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 435, esp. 460, pl. XX, fig. 10 |
| 140 | 2/873- 2/875 | <i>Pecten zonarius</i> Eichw. | Khotoschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | <i>Mcfernia (?) zonarius</i> (Eichw.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 435, esp. 460 |
| 141 | 2/876 | <i>Ctenostreon distans</i> Eichw. | Mniowniki, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Выст. | p. 456, esp. 493 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------------------------|--|--|-------|------------------|
| 142 | 2/877- 2/879 | <i>Ctenostreon distans</i> Eichw. | Khoroschowo, néocomiēn г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 456, esp. 493 |
| 143 | 2/880 | <i>Lima royerana</i> d'Orb. | Khoroschowo, Petzkaya, néocomiēn г. Москва, район Хорошево-Мневники, Оренбургская обл., Илекская защита, неоком | | Фонды | p. 466, esp. 504 |
| 144 | 2/881 | <i>Lima royerana</i> d'Orb. | Petzkaya, néocomiēn Оренбургская обл., Илекская защита, неоком | | Фонды | p. 466, esp. 504 |
| 145 | 2/883- 2/884 | <i>Lima marottiana</i> d'Orb. | Baghischissarai, сретасée Крым, г. Бахчисарай, мел | | Выст. | p. 458, esp. 495 |
| 146 | 2/885- 2/886 | <i>Lima marottiana</i> d'Orb. | Baghischissarai, сретасée Крым, г. Бахчисарай, мел | | Фонды | p. 458, esp. 495 |
| 147 | 2/887 | <i>Lima hopperi</i> Desh. | Khoroschowo, néocomiēn г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 460, esp. 498 |
| 148 | 2/888 | <i>Lima abrupta</i> d'Orb. | Khoroschowo, néocomiēn г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Выст. | p. 462, esp. 499 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|------------------------------|--|--|-------|------------------|
| 149 | 2/889- 2/890 | <i>Lima phillipsi</i> d'Orb. | Petrovskaya pres d'Izioume, oxfordien Украина, Харьковская обл., г. Изюм, слобода Петровская | | Фонды | p. 462, esp. 500 |
| 150 | 2/891 | <i>Lima phillipsi</i> d'Orb. | Galiowo, jura Московская обл., с. Гольцово, юра | | Фонды | p. 462, esp. 500 |
| 151 | 2/892 | <i>Lima fischeri</i> Eichw. | Mniowniki, Kotelniki (?), néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, Московская обл. | | Фонды | p. 464, esp. 501 |
| 152 | 2/893 | <i>Lima dupiniana</i> d'Orb. | г. Котельники, неоком Wytchegda, Oust- Ssylsolsk, néocomién Республика Коми, р. Вычегда, | | Фонды | p. 470, esp. 510 |
| 153 | 2/894 | <i>Lima muricata</i> Goldf. | г. Сыктывкар (бывший Усть-Сысольск), неоком Ossinovo du gouvernement de Kharkow, turonien Украина, Харьковская обл., с. Осиново, турон | | Фонды | p. 471, esp. 512 |
| 154 | 2/895- 2/898 | <i>Lima aalensis</i> Quenst. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, оксфорд | <i>Limaria aalensis</i> (Quenst.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 469, esp. 509 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---|--|--|--------------------------------------|
| 155 | 2/899 | <i>Lima aalensis</i> Quenst. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, оксфорд | <i>Limaria aalensis</i> (Quenst.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 469, esp. 509, pl. XX, fig. 14 |
| 156 | 2/900 | <i>Lima aalensis</i> Quenst. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, оксфорд | <i>Limaria aalensis</i> (Quenst.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 469, esp. 509 |
| 157 | 2/901- 2/905 | <i>Posidonomya ornata</i> Quenst. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, оксфорд | | Фонды | p. 478, esp. 524 |
| 158 | 2/906 | <i>Posidonomya ornata</i> Quenst. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, оксфорд | | Фонды В пробирке 10 экземпляров | p. 478, esp. 524 |
| 159 | 2/907 | <i>Spondylus pygmaeus</i> Eichw. | Ladowa en Volhynie, crétacée Украина, Винницкая обл. (Волынь), с. Лядова, мел | | Фонды | p. 421, esp. 444 |
| 160 | 2/908- 2/910 | <i>Posidonomya ornata</i> Quenst. | Popilani, oxfordien Литва, область Папиле, оксфорд | | Фонды | p. 478, esp. 524 |
| 161 | 2/911 | <i>Posidonomya parkinsonii</i> Quenst. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, оксфорд | | Фонды | p. 479, esp. 525 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|---|--|-------|------------------|
| 162 | 2/912- 2/921 | <i>Posidonomyia ornata</i> Quenst. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, оксфорд | | Фонды | p. 478, esp. 524 |
| 163 | 2/922- 2/925 | <i>Posidonomyia parkinsonii</i> Quenst. | Koporiska, oxfordien Польша, Силезское воеводство, д. Конописка, оксфорд | | Фонды | p. 479, esp. 525 |
| 164 | 2/926- 2/927 | <i>Anopaea lobata</i> Auerb. et Flears. | Kotelniki, néosomién Московская обл., г. Котельники, неоком | | Фонды | p. 480, esp. 526 |
| 165 | 2/928- 2/929 | <i>Anopaea attenuata</i> Eichw. | Kotelniki, néosomién Московская обл., г. Котельники, неоком | <i>Inoceramus</i> (<i>Anopaea</i>) <i>attenuata</i> (Eichw.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 481, esp. 527 |
| 166 | 2/930 | <i>Inoceramus cor</i> Münst. | Tschorgono en Crimée, Крым, с. Черноречье (бывшее Чоргунь), юра | | Фонды | p. 485, esp. 530 |
| 167 | 2/931 | <i>Inoceramus concentricus</i> Park. | Khoroschovo, юра г. Москва, район Хорошово-Мнёвники, юра | <i>Inoceramus</i> (<i>Inoceramus</i>) <i>concentricus</i> (Park.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 485, esp. 531 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------------------------|---|---|---|-------|--------------------------------------|
| 168 | 2/932 | <i>Inoceramus concentricus</i> Park. | Biassala, néocomien Крым, с. Верхоречье (бывшее Биасала), неоком | <i>Inoceramus</i> , а обломок наутилоиди. На этике Н.И. Каракаша – <i>Nautilus</i> <i>neocomiensis</i> <i>d'Orb.</i> | Это не <i>Inoceramus</i> , а обломок наутилоиди. На этике Н.И. Каракаша – <i>Nautilus</i> <i>neocomiensis</i> <i>d'Orb.</i> | Фонды | p. 485, esp. 531 |
| 169 | 2/933 | <i>Inoceramus propinquus</i> Goldf. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, неоком | | | Фонды | p. 487, esp. 532 |
| 170 | 2/934 | <i>Inoceramus propinquus</i> Goldf. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, неоком | <i>Inoceramus</i> <i>propinquus</i> (Goldf.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | <i>Inoceramus</i> <i>propinquus</i> (Goldf.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 487, esp. 532, pl. XXI, fig. 5 |
| 171 | 2/935a- 2/935b | <i>Inoceramus cordiformis</i> Sow. | Petschora, près du village de Polouschino, néocomien Река Печора, д. Полошино, неоком | <i>Inoceramus</i> (<i>Cordiceramus</i>) <i>cordiformis</i> (Sow.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | <i>Inoceramus</i> (<i>Cordiceramus</i>) <i>cordiformis</i> (Sow.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 489, esp. 534 |
| 172 | 2/936 | <i>Pinna cretacea</i> Schloth. | Wylkino, néocomien Московская обл., с. Выкрино, неоком | | | Выст. | p. 549, esp. 607 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------------|---|---|-------|--------------------------------------|
| 173 | 2/937 | <i>Inoceramus concentricus</i> Sow. | Biassala, crétacée Крым, с. Верхоречье (бывшее Биасала), мел | Определение Н.И. Каракаша – <i>Inoceramus neocomiensis</i> d'Orb. | Фонды | p. 485, esp. 531 |
| 174 | 2/938 | <i>Inoceramus lobatus</i> Münst. | Wladimir, crétacée Владимирская обл., мел | | Фонды | p. 491, esp. 538 |
| 175 | 2/939 | <i>Inoceramus mytiloides</i> Münst. | Simferopol, crétacée Крым, г. Симферополь, мел | | Фонды | p. 492, esp. 539 |
| 176 | 2/940 | <i>Inoceramus ambiguus</i> Eichw. | Wylkino, néocomien Московская обл., с. Выткрино, неоком | <i>Arcticeramus ambiguus</i> (Eichw.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 493, esp. 540, pl. XXI, fig. 8 |
| 177 | 2/941 | <i>Inoceramus humboldtii</i> Eichw. | Entre Saratow et Tzaritzyne sur le bord du Volga, crétacée Берег р. Волги между г. Саратовом и г. Волгоградом, мел | | Фонды | p. 495, esp. 542 |
| 178 | 2/942 | <i>Inoceramus humboldtii</i> Eichw. | Entre Saratow et Tzaritzyne sur le bord du Volga, crétacée Берег р. Волги между г. Саратовом и г. Волгоградом, мел | <i>Inoceramus (Inoceramus) humboldtii</i> (Eichw.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 495, esp. 542, pl. XXI, fig. 9 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|---|--|--|------------------|
| 179 | 2/943- 2/945 | <i>Inoceramus gryphoides</i> Schl. Goldf. | Nigranden, Popilani, Tambow, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Литва, область Папиле, г. Гамбов, оксфорд. | <i>Arcticiceramus gryphoides</i> (Schl. Goldf.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 496, esp. 544 |
| 180 | 2/946 | <i>Perna gibba</i> Eichw. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, неоком | Выст. | p. 499, esp. 547, pl. XXIII, fig. 1 | |
| 181 | 2/947 | <i>Vulsella pretiosa</i> Eichw. | Katassubazar, crétacé Крым, г. Белогорск, мел Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, оксфорд | Фонды | p. 501, esp. 551, pl. XXI, fig. 16 | |
| 182 | 2/948 | <i>Avicula inaequivalvis</i> Sow. | Tojja, Nord Ural, jura Северный Урал, р. Толья, юра | Фонды | p. 502, esp. 552 | |
| 183 | 2/949- 2/950 | <i>Avicula pectiniformis</i> Schloth. | Galiowo, Jelatma, oxfordien Московская обл., с. Гольево, п.г.т. Ельтьма, оксфорд | Фонды | p. 503, esp. 553 | |
| 184 | 2/951 | <i>Avicula münnsteri</i> Goldf. | Popilani, oxfordien Литва, область Папиле, оксфорд | Фонды | p. 503, esp. 554 | |
| 185 | 2/952- 2/953 | <i>Avicula münnsteri</i> Goldf. | <i>Oxytoma (?) münsteri</i> (Goldf.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 503, esp. 554 | |

| | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------------------------|---|---|--|
| 186 | 2/954 | <i>Avicula münsteri</i> Goldf. | Popilani, oxfordien Литва, область Папиле, оксфорд | Фонды | p. 503, esp. 554, pl. XXII, fig. 13 |
| 187 | 2/955- 2/961 | <i>Avicula münsteri</i> Goldf. | Popilani, oxfordien Литва, область Папиле, оксфорд | Фонды | p. 503, esp. 554 |
| 188 | 2/962 | <i>Avicula münsteri</i> Goldf. | Popilani, oxfordien Литва, область Папиле, оксфорд | Фонды В пробирке 8 экземпляров | p. 503, esp. 554 |
| 189 | 2/963- 2/964 | <i>Avicula münsteri</i> Goldf. | Popilani, oxfordien Литва, область Папиле, оксфорд | Фонды | p. 503, esp. 554 |
| 190 | 2/965 | <i>Avicula münsteri</i> Goldf. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, оксфорд | Фонды | p. 503, esp. 554 |
| 191 | 2/966 | <i>Avicula münsteri</i> Goldf. | Galiowo, Jelatma, oxfordien Московская обл., с. Гользово, Рязанская обл., п.г.т. Елатма, оксфорд | Фонды | p. 503, esp. 554 |
| 192 | 2/967- 2/968 | <i>Anopaea cuneiformis</i> d'Orb. | Khoroschowo, néosomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Фонды | p. 482, esp. 528 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|--|--|-------|---------------------------------------|
| 193 | 2/969 | <i>Avicula interstriata</i> Eichw. | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | <i>Oxytoma (?)</i> <i>interstriata</i> (Eichw.) – определение Т.Н.Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 506, esp. 558, pl. XXI, fig. 12 |
| 194 | 2/970 | <i>Avicula cornueliana</i> d'Orb. | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | <i>Oxytoma (?)</i> <i>cornueliana</i> (d'Orb.) – определение Т.Н.Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 508, esp. 559, pl. XXII, fig. 1 |
| 195 | 2/971- 2/973 | <i>Avicula münsteri</i> Goldf. | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 503, esp. 554 |
| 196 | 2/974 | <i>Avicula semiradiata</i> Fisch. (non Reuss.) | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 510, esp. 561 |
| 197 | 2/975 | <i>Avicula semiradiata</i> Fisch. (non Reuss.) | Dmitriyewo près de Mourom, néocomién Владимирская обл., с. Дмитриева Слобода, неоком | | Фонды | p. 510, esp. 561 |
| 198 | 2/976 | <i>Avicula semiradiata</i> Fisch. (non Reuss.) | Петрская, néocomién Оренбургская обл., Илецкая залица, неоком | | Фонды | p. 510, esp. 561 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---|---|---|------------------|
| 199 | 2/977 | <i>Avicula semiradiata</i> Fisch. (non Reiss.) | Плещая, нёсомиён Оренбургская обл., Илецкая защита, неоком | <i>Oxytoma semiradiata</i> (Fisch.) – определение Т.Н.Богдановой, 2019 г. | Фонды В пробирке 3 экземпляра | p. 510, esp. 561 |
| 200 | 2/978 | <i>Avicula semiradiata</i> Fisch. (non Reiss.) | Плещая, нёсомиён Оренбургская обл., Илецкая защита, неоком | | Фонды В пробирке 6 экземпляров | p. 510, esp. 561 |
| 201 | 2/979- 2/982 | <i>Avicula volgensis</i> d'Orb. | Tzarizyn, Kineschma, нёсомиён г. Волгоград (бывший Царицын), Ивановская обл., г. Кинешма, неоком | | Фонды | p. 512, esp. 562 |
| 202 | 2/983 | <i>Avicula lineata</i> Röm. | Bransk gouvernement d'Orel, Khoroschowo, créacée г. Брянск, г. Москва, район Хорошево- Мневники, мел | | Фонды | p. 514, esp. 563 |
| 203 | 2/984 | <i>Avicula lineata</i> Röm. | Khotoschwo, néosomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 514, esp. 563 |
| 204 | 2/985- 2/986 | <i>Avicula lineata</i> Röm. | Simbirsk, нёсомиён г. Ульяновск (бывший Симбирск), неоком | | Фонды | p. 514, esp. 563 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------------------------------------|---|--|-------|------------------------------------|
| 205 | 2/997 | <i>Gryphaea vesicularis</i> Brongn. | Village Wotscha au bord de la Syssola, néocomien Республика Коми, р. Сысола, с. Вотча, неоком | | Фонды | p. 412, esp. 394 |
| 206 | 2/998-2/999 | <i>Ostrea frons</i> Park. | Koursk, crétacée г. Курск, мел | На другой эпигете – <i>Ostrea prionata</i> Goldf. Определение И.Н. Косенко, 2019 г. – <i>Rastellum</i> sp. | Выст. | p. 366, esp. 378 |
| 207 | 2/1000 | <i>Inoceramus cripssii</i> Münist. | Katassubazar, crétacée Крым, г. Белогорск, мел | <i>Inoceramus (Inoceramus) cripssii</i> (Münst.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 496, esp. 543 |
| 208 | 2/1001 | <i>Avicula anomala</i> Sow. | Werewkino près d'Izioume, crétacée Украина, Харьковская обл., г. Изюм, с. Веревкино, мел | <i>Cuneigervillia (?) anomala</i> (Sow.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 514, esp. 564 |
| 209 | 2/1002 | <i>Avicula geinitzii</i> Reuss. | Петzkaya, néocomien Оренбургская обл., Илецкая зашита, неоком | | Фонды | p. 515, esp. 565, pl. XXI, fig. 13 |
| 210 | 2/1003 | <i>Avicula geinitzii</i> Reuss. | Петzkaya, néocomien Оренбургская обл., Илецкая зашита, неоком | | Фонды | p. 515, esp. 565 |
| 211 | 2/1004 | <i>Gryphaea vesicularis</i> Brongn. | Katassubazar, crétacée Крым, г. Белогорск, мел | | Фонды | p. 394, esp. 412 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------|---|--|-------|---------------------------------------|
| 212 | 2/1005 | <i>Avicula lata</i> Trautsch. | Galiowo, jura Московская обл., с. Гольево, юра | | Фонды | p. 515, esp. 566, pl. XXI, fig. 10 |
| 213 | 2/1006, 2/1006a, 2/1007 | <i>Avicula lata</i> Trautsch. | Galiowo, jura Московская обл., с. Гольево, юра | | Фонды | p. 515, esp. 566 |
| 214 | 2/1008 | <i>Avicula bromii</i> Rouill. | Galiowo, jura Московская обл., с. Гольево, юра | | Фонды | p. 516, esp. 567, pl. XXI, fig. 11 |
| 215 | 2/1009 | <i>Avicula pectinoides</i> Reuss. | Koursk, crétacée г. Курск, мел | Образец утерян | Фонды | p. 518, esp. 568 |
| 216 | 2/1010- 2/1015 | <i>Avicula modiolaris</i> Münst. | Nigranden, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра | <i>Aviculoperna (?) modiolaris</i> (Münst.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 518, esp. 569 |
| 217 | 2/1016- 2/1017 | <i>Aucella mosquensis</i> Buch. | Ussa, néocomien Река Уса (приток р. Печоры), неоком | | Фонды | p. 519, esp. 570 |
| 218 | 2/1018- 2/1019 | <i>Ostrea flabelliformis</i> Nilss. | Baghtchissarai, Bodrak, crétacée Крым, г. Бахчисарай, р. Бодрак, мел | <i>Hyotissa semiplana</i> (L. de Sow.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Фонды | p. 368, esp. 381 |
| 219 | 2/1020 | <i>Aucella mosquensis</i> Buch. | Riasan, néocomien г. Рязань, неоком | | Фонды | p. 519, esp. 570 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---------------------------------|--|---|-------|------------------|
| 220 | 2/1021- 2/1025 | <i>Aucella mosquensis</i> Buch. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 519, esp. 570 |
| 221 | 2/1026- 2/1028 | <i>Aucella mosquensis</i> Buch. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | <i>Buchia mosquensis</i> (Buch.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 519, esp. 570 |
| 222 | 2/1029- 2/1034 | <i>Aucella mosquensis</i> Buch. | Петрская, néocomien Оренбургская обл., Илецкая защита, неоком | <i>Buchia mosquensis</i> (Buch.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 519, esp. 570 |
| 223 | 2/1035- 2/1044 | <i>Aucella mosquensis</i> Buch. | Khoroschowo, Петская, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, Оренбургская обл., Илецкая защита, неоком | Moscow, Йауса, néocomien г. Москва, р. Яуза, неоком | Фонды | p. 519, esp. 570 |
| 224 | 2/1045- 2/1049a | <i>Aucella mosquensis</i> Buch. | | | Фонды | p. 519, esp. 570 |
| 225 | 2/1050- 2/1051 | <i>Aucella pallasi</i> Keys. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | <i>Buchia pallasi</i> (Keys.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 521, esp. 571 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------------|
| 226 | 2/1052 | <i>Inoceramus regularis</i> d'Orb. | Baghischissarai, сретасéе Крым, г. Бахчисарай, мел. | Фонды | p. 491, esp. 537 |
| 227 | 2/1053- 2/1056 | <i>Aucella pallasi</i> Keys. | Timan, néocomién Тиман, неоком | <i>Buchia pallasii</i> (Keys.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды |
| 228 | 2/1057- 2/1058 | <i>Gryphaea cardinalis</i> Eichw. | Letzkaya, сретасéе Оренбургская обл., Илецкая зашита, мел | Фонды | p. 392, esp. 410 |
| 229 | 2/1059- 2/1060 | <i>Aucella concentrica</i> Fisch. | Petschora, néocomién Река Печора, неоком | Фонды | p. 521, esp. 572 |
| 230 | 2/1061 | <i>Aucella concentrica</i> Fisch. | Petschora, néocomién Река Печора, неоком | <i>Buchia concentrica</i> (Fisch.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. p. 521, esp. 572 |
| 231 | 2/1062 | <i>Gryphaea vesicularis</i> Brongn. | Karassubazar, sénonien Крым, г. Белогорск, сенон | Фонды | p. 394, esp. 412 |
| 232 | 2/1063 | <i>Inoceramus involutus</i> Sow. | Karassubazar, сретасéе Крым, г. Белогорск, мел | Выст. | p. 789, esp. 533 |
| 233 | 2/1064- 2/1066 | <i>Aucella concentrica</i> Fisch. | Nord Ural, Fl. Ussa, нейкомиén Северный Урал, р. Уса, неоком | Фонды | p. 521, esp. 572 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|-----------------------------------|--|---|-------|--|
| 234 | 2/1067 | <i>Aucella concentrica</i> Fisch. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 521, esp. 572 |
| 235 | 2/1068 | <i>Aucella crassicollis</i> Keys. | Летская, néocomien Оренбургская обл., Илецкая залыга, неоком | <i>Buchia crassicollis</i> (Keys.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 522, esp. 573 |
| 236 | 2/1069 | <i>Gervillea aviculoides</i> Sow. | Zwischen Iziume und Slawiansk, oxfordien Украина, между г. Изюм и г. Славянском, оксфорд | <i>Gervillea aviculoides</i> (Sow.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 524, esp. 576 |
| 237 | 2/1070- 2/1073 | <i>Gervillea exigua</i> Eichw. | Popilani, oxfordien Литва, область Папиле, оксфорд | <i>Gervillea exigua</i> (Eichw.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 524, esp. 577 |
| 238 | 2/1074 | <i>Gervillea extenuata</i> Eichw. | Kislowodsk, néocomien г. Кисловодск, неоком | <i>Gervillea extenuata</i> (Eichw.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 526, esp. 580, pl. XXII, fig. 12 |
| 239 | 2/1075 | <i>Modiola lanceolata</i> Sow. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | <i>Modiolus</i> <i>lanceolata</i> (Sow.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 532, esp. 589, pl. XXII, fig. 5 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|-----------------------------------|---|--|-------|---------------------------------------|
| 240 | 2/1076 | <i>Gervillea extenuata</i> Eichw. | Kislowodsk, néocomien г. Кисловодск, неоком | | Фонды | p. 525, esp. 580 |
| 241 | 2/1077- 2/1081 | <i>Modiola sowerbyana</i> d'Orb. | Sudagh, jura Крым, г. Судак, юра | <i>Inoperna sowerbyana</i> (d'Orb.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 528, esp. 582 |
| 242 | 2/1082- 2/1083 | <i>Modiola gibbosa</i> Sow. | Nigranden, Popilan, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Литва, область Папиле, оксфорд | <i>Modiolus gibbosa</i> (Sow.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 529, esp. 583 |
| 243 | 2/1085 | <i>Inoceramus sulcatus</i> Park. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 484, esp. 529 |
| 244 | 2/1086 | <i>Modiola aequalis</i> Sow. | Minowniki, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | <i>Modiolus aequalis</i> (Sow.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 531, esp. 586 |
| 245 | 2/1087 | <i>Modiola subfalcata</i> Eichw. | Jenissei, Tourukhansk, néocomien Река Енисей, с. Туруханск, неоком | <i>Brachidontes (?)</i> <i>subfalcata</i> (Eichw.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 533, esp. 590, pl. XXI, fig. 14 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|--|---|-------|--|
| 246 | 2/1088 | <i>Modiola cuneiformis</i> Eichw. | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | <i>Modiolus</i> <i>cuneiformis</i> (Eichw.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 534, esp. 591, pl. XXII, fig. 11 |
| 247 | 2/1089 | <i>Modiola difrenoyi</i> d'Orb. | Unga, néocomién Алеутские острова, о. Унга, неоком | <i>Modiolus</i> <i>difrenoyi</i> (d'Orb.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 535, esp. 592 |
| 248 | 2/1090- 2/1092 | <i>Modiola difrenoyi</i> d'Orb. | Unga, néocomién Алеутские острова, о. Унга, неоком | | Фонды | p. 535, esp. 592 |
| 249 | 2/1093 | <i>Myoconcha cratacea</i> d'Orb. | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 538, esp. 595, pl. XXII, fig. 10 |
| 250 | 2/1094 | <i>Myoconcha strajervskiana</i> d'Orb. | Mniowniki, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Выст. | p. 539, esp. 596, pl. XXII, fig. 9 |
| 251 | 2/1095 | <i>Myoconcha minima</i> Reuss. | Buczak, сénonmanién Украина, Черкасская обл., с. Бучак, сеноман | | Фонды | p. 540, esp. 597 |
| 252 | 2/1096- 2/1097 | <i>Lithodomus ermanianus</i> d'Orb. | Izioume, oxfordien Украина, Харьковская обл., г. Изюм, оксфорд | | Фонды | p. 541, esp. 599 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|----------------------------------|--|--|-------|--|
| 253 | 2/1098 | <i>Pinna maxima</i> Eichw. | Jelatma, oxfordien Рязанская обл, п.г.т. Елатьма, оксфорд | | Вьст. | p. 542, esp. 600, pl. XXIII, fig. 3 |
| 254 | 2/1099 | <i>Pinna exigua</i> Eichw. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, оксфорд | | Вьст. | p. 543, esp. 601, pl. XXII, fig. 8 |
| 255 | 2/1100- 2/1103 | <i>Pinna exigua</i> Eichw. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, оксфорд | | Фонды | p. 543, esp. 601 |
| 256 | 2/1104- 2/1105 | <i>Pinna cottaæ</i> Gein. | Khotroschowo, néosomién г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, неоком | | Вьст. | p. 544, esp. 602 |
| 257 | 2/1106- 2/1116 | <i>Cucullaea concinna</i> Phill. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, оксфорд | | Фонды | p. 552, esp. 611 |
| 258 | 2/1117- 2/1118 | <i>Cucullaea cuculata</i> Münst. | Nigranden, Goliowo, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Московская обл., с. Гольево, оксфорд | | Вьст. | p. 553, esp. 612 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------------------------|--|--|-------|---------------------------------------|
| 259 | 2/1119 | <i>Cucullaea cuculata</i> Münst. | Nigranden, Goljowo, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Московская обл., с. Гольево, оксфорд | | Фонды | p. 553, esp. 612 |
| 260 | 2/1120 | <i>Modiola lanceolata</i> Sow. | Khoroschowo, néosomién г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, неоком | | Фонды | p. 532, esp. 589 |
| 261 | 2/1121- 2/1123 | <i>Cucullaea cuculata</i> Münst. | Nigranden, Goljowo, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Московская обл., с. Гольево, оксфорд | | Фонды | p. 553, esp. 612 |
| 262 | 2/1124 | <i>Cucullaea lateralis</i> Eichw. | Galiowo, oxfordien Московская обл., с. Гольево, оксфорд | <i>Cosmetodon lateralis</i> (Eichw.) — определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 554, esp. 613, pl. XXII, fig. 8 |
| 263 | 2/1125- 2/1127 | <i>Cucullaea reticulata</i> Quenst. | Werewkino près de Petrowskaja, jura Украина, Харьковская обл., с. Завгороднее (бывшее Веревкино), юра | | Фонды | p. 556, esp. 615 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|---|--|-------|--|
| 264 | 2/1128 | <i>Cucullaea reticulata</i> Quenst. | Kharkow, jura г. Харьков, юра | | Фонды | p. 556, esp. 615 |
| 265 | 2/1129- 2/1130 | <i>Gryphaea vesicularis</i> Brongn. | Karassubazar, sénonien Крым, г. Белогорск, сейчас | <i>Phygraea vesicularis</i> (Lam.) – определение И.Н. Косенко, 2019 г. | Фонды | p. 394, esp. 412 |
| 266 | 2/1131- 2/1132 | <i>Pinn radiata</i> Münst. | Galiowo, jura Московская обл., с. Гольево, юра | | Фонды | p. 548, esp. 606 |
| 267 | 2/1133 | <i>Cuculla elongata</i> (Sow.) Goldf. | Wladimir, Nigranden, г. Владимир, нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра | | Выст. | p. 557, esp. 616 |
| 268 | 2/1134 | <i>Pima subcuneata</i> Eichw. | Khotoschowo, néosomien г. Москва, район Хорошово-Мнёвники, неоком | | Выст. | p. 550, esp. 609, pl. XXIII, fig. 6 |
| 269 | 2/1135- 2/1136 | <i>Cuculla fracta</i> Goldf. | Nigranden, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра | | Фонды | p. 558, esp. 617 |
| 270 | 2/1137 | <i>Cuculla producta</i> Rouill. | Galiowo, Khotoschowo, néosomien Московская обл., с. Гольево, г. Москва, район Хорошово- Мнёвники, неоком | На другой этикетке – <i>Arca producta</i> Rouill. Определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. – <i>Parallelodon producta</i> (Rouill.) | Фонды | p. 558, esp. 618 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------------------------|---|-------|------------------|
| 271 | 2/1138 | <i>Exogyra lacinata</i> Niiss. | Baghischissarai, сретасеé Крым, г. Бахчисарай, мел. | Фонды | p. 403, esp. 419 |
| 272 | 2/1139 | <i>Cucullaea glabra</i> Sow. | Kislowodsk, néocomién г. Кисловодск, неоком | Выст. | p. 568, esp. 629 |
| 273 | 2/1140- 2/1141 | <i>Gryphaea vesicularis</i> Brongn. | Плetzkaya, néocomién Оренбургская обл., Илешская залицата, неоком | Фонды | p. 394, esp. 412 |
| 274 | 2/1142 | <i>Cucullaea glabra</i> Sow. | Kislowodsk, néocomién г. Кисловодск, неоком | Фонды | p. 568, esp. 629 |
| 275 | 2/1143 | <i>Cucullaea concinna</i> Phill. | Moscow (?), jura (?) г. Москва (?), юра (?) | Фонды | p. 552, esp. 611 |
| 276 | 2/1144- 2/1145 | <i>Cucullaea glabra</i> Sow. | Caucase, Imérétie, néocomién Кавказ, Имеретия, неоком | Фонды | p. 568, esp. 629 |
| 277 | 2/1146 | <i>Pimna fugax</i> Eichw. | Ossinowo, sénonianién Украина, Харьковская обл., с. Осиново, сеноман | Фонды | p. 551, esp. 610 |
| 278 | 2/1147 | <i>Cucullaea glabra</i> Sow. | Caucase, Imérétie, néocomién Кавказ, Имеретия, неоком | Фонды | p. 568, esp. 629 |
| 279 | 2/1148- 2/1150 | <i>Pecten crassitesta</i> Röm. | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, неоком | Фонды | p. 427, esp. 452 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|--|--|-------|------------------|
| 280 | 2/1151 | <i>Cucullaea angularis</i> Eichw. | Kotelniki près de Moscou, néocomien Московская обл., г. Котельники, неоком | | Выст. | p. 571, esp. 631 |
| 281 | 2/1152- 2/1153 | <i>Cucullaea exaltata</i> Nilss. | Turuchansk, néocomien с. Туруханск, неоком | <i>Barbatia (?) exaltata</i> (Nilss.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 572, esp. 632 |
| 282 | 2/1154- 2/1158 | <i>Cucullaea galliennei</i> d'Orb. | Karaksubazar, crétacé Крым, г. Белогорск, мел | | Фонды | p. 573, esp. 634 |
| 283 | 2/1159- 2/1163 | <i>Cucullaea subelegans</i> d'Orb. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 563, esp. 623 |
| 284 | 2/1164- 2/1167 | <i>Cucullaea cornueliana</i> d'Orb. | Antonowa Pustosch près de Tambow, Bielogorsk et Scharapan en Imérité au Caucase, néocomien г. Тамбов, Антонова Пустошь, Кавказ, Имеретия, Белогорск, неоком | | Фонды | p. 564, esp. 624 |
| 285 | 2/1168- 2/1169 | <i>Cucullaea compressiuscula</i> Rouill. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | <i>Barbatia (?) compressiuscula</i> (Rouill.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 564, esp. 625 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--|---|-------|---|
| 286 | 2/1170- 2/1172 | <i>Cucullaea schtschourowskii</i> Rouill. | Khotoschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 565, esp. 626 |
| 287 | 2/1173 | <i>Cucullaea schtschourowskii</i> Rouill. | Khotoschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | На другой этикетке – <i>Arca matheroniana</i> d'Orb. | Фонды | p. 565, esp. 626 |
| 288 | 2/1174 | <i>Pectinulus atavus</i> Eichw. | Nigranden, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра | <i>Glycymeris (?) atavus</i> (Eichw.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 575, esp. 637, pl. XXIII, fig. 10 |
| 289 | 2/1175 | <i>Pectinulus sublaevis</i> Sow. | Ossinovo, стéрасée Украина, Харьковская обл., с. Осиново, мел | <i>Glycymeris sublaevis</i> (Sow.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 577, esp. 640 |
| 290 | 2/1176- 2/1177 | <i>Pectinulus sublaevis</i> Sow. | Traktemirov, sénomanién Украина, Черкасская обл., Грахтемиров, сеноман | <i>Glycymeris sublaevis</i> (Sow.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 577, esp. 640 |
| 291 | 2/1178 | <i>Pecten membranaceus</i> Nilss. | Khotoschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 429, esp. 453 |
| 292 | 2/1179- 2/1183 | <i>Pectinulus sublaevis</i> Sow. | Buczak près de Kiew, sénomanién Украина, Черкасская обл., с. Бучак, сеноман | | Фонды | p. 577, esp. 640 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|---|---|--|------------------|
| 293 | 2/1184- 2/1185 | <i>Pectunculus marottianus</i> d'Orb. | Simbirsk, Reshetka, crétacée г. Ульяновск (бывший Симбирск), с. Решетка, мел | <i>Glycymeris marottianus</i> (d'Orb.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 578, esp. 641 |
| 294 | 2/1186- 2/1189 | <i>Pectunculus lens</i> Nilss. | Ossinovo, Buczak, Novgorod-Sewersk, sénonien Украина, Харьковская обл., с. Осиново, Черкасская обл., с. Бучак, Черниговская обл., г. Новгород- Северский, сеноман | <i>Glycymeris lens</i> (Nilss.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 579, esp. 642 |
| 295 | 2/1190- 2/1194 | <i>Nucula hammeri</i> Defr. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, оксфорд | | Фонды | p. 580, esp. 643 |
| 296 | 2/1195- 2/1198 | <i>Nucula variabilis</i> Sow. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, оксфорд | <i>Leionicula (?) variabilis</i> (Sow.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 581, esp. 644 |
| 297 | 2/1199 | <i>Nucula variabilis</i> Sow. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, оксфорд | | Фонды В прибреже 2 экземпляра | p. 581, esp. 644 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------------------|---|---|--|--|
| 298 | 2/1200- 2/1202 | <i>Nucula ornata</i> Quenst. | Konopisko, oxfordien Польша, волость Конописка, оксфорд | | Фонды | p. 582, esp. 645 |
| 299 | 2/1203- 2/1205 | <i>Nucula palmae</i> Sow. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, оксфорд | <i>Leionucula (?) palmae</i> (Sow.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 582, esp. 646 |
| 300 | 2/1206- 2/1209 | <i>Nucula dentigera</i> Eichw. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, оксфорд | <i>Leionucula (?) dentigera</i> (Eichw.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 583, esp. 647 |
| 301 | 2/1210 | <i>Nucula dentigera</i> Eichw. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, оксфорд | | Фонды В пробирке 2 экземпляра | p. 583, esp. 647 |
| 302 | 2/1211- 2/1213 | <i>Nucula dentigera</i> Eichw. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, оксфорд | | Фонды | p. 583, esp. 647 |
| 303 | 2/1214 | <i>Nucula impressa</i> Sow. | Rescheika, Simbirsk, néocomien г. Ульяновск (бывший Симбирск), с. Решетка, неоком | <i>Leionucula impressa</i> (Sow.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 584, esp. 649, pl. XXII, fig. 20 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|
| 304 | 2/1215- 2/1216 | <i>Nucula pectinata</i> Sow. | Reschetskа, Simbirsk, néocomиén г. Ульяновск (бывший Симбирск), с. Решетка, неоком | <i>Pectinucula pectinata</i> (Sow.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 586, esp. 652 |
| 305 | 2/1217 | <i>Nucula interstriata</i> Eichw. | Reschetskа, Simbirsk, crétaсée г. Ульяновск (бывший Симбирск), с. Решетка, мел | <i>Pectinucula interstriata</i> (Eichw.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 587, esp. 653, pl. XXII, fig. 14 |
| 306 | 2/1218- 2/1219 | <i>Nucula macrodon</i> Eichw. | Reschetskа, Simbirsk, crétaсée г. Ульяновск (бывший Симбирск), с. Решетка, мел | <i>Pectinucula</i> <i>dilatata</i> (Eichw.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды Две половины одной раковинны | p. 588, esp. 654, pl. XXII, fig. 16 |
| 307 | 2/1220 | <i>Nucula dilatata</i> Eichw. | Reschetskа, Simbirsk, crétaсée г. Ульяновск (бывший Симбирск), с. Решетка, мел | <i>Pectinucula dilatata</i> (Eichw.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 590, esp. 655, pl. XXII, fig. 18 |
| 308 | 2/1221 | <i>Leda lacryma</i> Sow. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, оксфорд | <i>Isoarca lacryma</i> (Sow.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 592, esp. 659 |
| 309 | 2/1222- 2/1225 | <i>Leda semilunaris</i> Buch. | Mont Itschka près Orenbourg, turonien Оренбургская обл., гора Ичка, турон | | Фонды | p. 594, esp. 662 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|---|-------|---|
| 310 | 2/1226 | <i>Trigonia clavellata</i> Sow. | Près de Kamenka et de Petrovskaja aux environs d'Izioume, jura Украина, Харьковская обл., Изюмский район, с. Каменка, юра | Фонды | p. 597, esp. 666 |
| 311 | 2/1227 | <i>Trigonia clavellata</i> Sow. | Sudagh, jura Крым, г. Судак, юра | Фонды | p. 597, esp. 666 |
| 312 | 2/1228- 2/1229 | <i>Trigonia costata</i> Park. Sow. | Près de Kamenka et de Petrovskaja aux environs d'Izioume, jura Украина, Харьковская обл., Изюмский район, с. Каменка, юра | Фонды | p. 598, esp. 667 |
| 313 | 2/1230 | <i>Trigonia costata</i> Park. Sow. | Près de Kamenka et de Petrovskaja aux environs d'Izioume, jura Украина, Харьковская обл., Изюмский район, с. Каменка, юра | Фонды | p. 598, esp. 667, pl. XXIII, fig. 12 |
| 314 | 2/1231 | <i>Trigonia carnata</i> Agass. | Khotoschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Фонды | p. 603, esp. 673 |
| 315 | 2/1232- 2/1233 | <i>Trigonia costata</i> Park. Sow. | Kataras, Sudagh, oxfordien Крым, г. Судак, Кагара-Кул (крепость в Судаке), оксфорд | Фонды | p. 598, esp. 667 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|-----------------------------------|---|---|------------------|--|
| 316 | 2/1234- 2/1235 | <i>Trigonia nodosa</i> Sow. | Kislowodsk, crétacée г. Кисловодск, мел | <i>Quadratotrigonia nodosa</i> (Sow.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 600, esp. 669 |
| 317 | 2/1236 | <i>Trigonia intermedia</i> Fahck. | Khoroschowo, Biassala, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, Крым, с. Верхоречье, неоком | <i>Myophorella intermedia</i> (Fahck.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 601, esp. 670, pl. XXIII, fig. 13b |
| 318 | 2/1237 | <i>Trigonia intermedia</i> Fahck. | Khoroschowo, Biassala, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, Крым, с. Верхоречье, неоком | <i>Myophorella intermedia</i> (Fahck.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 601, esp. 670, pl. XXIII, fig. 13a |
| 319 | 2/1238- 2/1242 | <i>Trigonia intermedia</i> Fahck. | Khoroschowo, Biassala, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, Крым, с. Верхоречье, неоком | Khoroschowo, Biassala, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, Крым, с. Верхоречье, неоком | Фонды | p. 601, esp. 670 |
| 320 | 2/1243- 2/1244 | <i>Trigonia caudata</i> Agass. | Biassala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком | Baghischissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | Фонды | p. 606, esp. 676 |
| 321 | 2/1245 | <i>Chama cornicopiae</i> d'Orb. | Baghischissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | Фонды | p. 608, esp. 679 | |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|-----------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|
| 322 | 2/1246 | <i>Unio nordmanni</i> Eichw. | Crimée, Inkerman, crétacée | | Выйст. | p. 609, esp. 680, pl. XXIV, fig. 1 |
| 323 | 2/1247- 2/1248 | <i>Astarte mosquensis</i> d'Orb. | Крым, Инкерман, мел Khotoschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 621, esp. 697 |
| 324 | 2/1249- 2/1252 | <i>Astarte voltzii</i> Goldf. | Nigranden, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра | | Фонды | p. 614, esp. 686 |
| 325 | 2/1253 | <i>Astarte voltzii</i> Goldf. | Nigranden, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра | | Фонды В прибрежке 2 Экземпляра | p. 614, esp. 686 |
| 326 | 2/1254- 2/1259 | <i>Astarte voltzii</i> Goldf. | Nigranden, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра | | Фонды | p. 614, esp. 686 |
| 327 | 2/1260- 2/1266 | <i>Astarte gryphaeoides</i> Fahr. | Antonowa Pustosch près de Elatma, jura Рязанская обл., п.г.т. Елатьма, Антонова Пустошь, юра | <i>Transcholdia gryphaeoides</i> (Fahr.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 615, esp. 687 |
| 328 | 2/1267- 2/1268 | <i>Astarte depressa</i> Münst. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, оксфорд | | Фонды | p. 616, esp. 688 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------------------------|--|---|-------|------------------|
| 329 | 2/1269 | <i>Astarte minima</i> Phill. | Петкая, юра Оренбургская обл., Илещкая зашита, юра | | Фонды | p. 617, esp. 689 |
| 330 | 2/1270- 2/1274 | <i>Astarte elegans</i> Ziet. Quenst. | Nigranden, юра Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра | | Фонды | p. 619, esp. 693 |
| 331 | 2/1275- 2/1277 | <i>Astarte mosquensis</i> d'Orb. | Khotroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, неоком | <i>Eriphylla (?)</i> <i>mosquensis</i> (d'Orb.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 621, esp. 697 |
| 332 | 2/1278 | <i>Astarte moreana</i> d'Orb. | Blassala, néocomién Крым, с. Верхоречье, неоком | | Фонды | p. 624, esp. 701 |
| 333 | 2/1279- 2/1285 | <i>Astarte veneris</i> Eichw. | Khoroschowo, Tolya, Simbirsk, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, Северный Урал, р. Толья, г. Ульяновск (бывший Симбирск), неоком | | Фонды | p. 625, esp. 702 |
| 334 | 2/1286 | <i>Astarte laticosta</i> Desh. | Khoroschowo, albian г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, альб | | Фонды | p. 627, esp. 703 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 335 | 2/1287 | <i>Astarte laticosta</i> Desh. | Khoroschowo, albien г. Москва, район Хорошево-Мневники, альб | | Выст. | p. 627, esp. 703 |
| 336 | 2/1288- 2/1290 | <i>Astarte laticosta</i> Desh. | Khoroschowo, albien г. Москва, район Хорошево-Мневники, альб | Фонды | p. 627, esp. 703 | |
| 337 | 2/1291 | <i>Astarte borealis</i> d'Orb. | Khoroschowo, Antonowa Pustosch, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, Рязанская обл., Антонова Пустошь, неоком | Фонды | p. 622, esp. 698 | |
| 338 | 2/1292- 2/1293 | <i>Astarte ovoides</i> Buch. | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | <i>Eriphylla (?)</i> <i>ovoides</i> (Buch.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 628, esp. 704 |
| 339 | 2/1294- 2/1296 | <i>Astarte ovoides</i> Buch. | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Фонды | p. 628, esp. 704 | |
| 340 | 2/1297- 2/1300 | <i>Astarte substrata</i> Leym. | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Фонды | p. 631, esp. 708 | |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---------------------------------------|---|---|-------|------------------------------------|
| 341 | 2/1301-2/1302 | <i>Astarte buchii</i> Röm. | Ossinovo près de Kharkow, cénomanien Украина, Харьковская обл., с. Осиново, сеноман | <i>Eriphylla buchii</i> (Röm.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 633, esp. 710 |
| 342 | 2/1303-2/1304 | <i>Opis similis</i> Desh. | Pomorshany près d'Olkousch, jura Польша, область Поморзань под г. Олькушем, юра | | Фонды | p. 634, esp. 712 |
| 343 | 2/1305-2/1309 | <i>Opis ammoniensis</i> d'Arch. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 635, esp. 714 |
| 344 | 2/1310-2/1311 | <i>Crassatella taurica</i> Eichw. | Baghitschissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | | Фонды | p. 638, esp. 718 |
| 345 | 2/1312 | <i>Crassatella taurica</i> Eichw. | Baghitschissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | | Выст. | p. 638, esp. 718, pl. XXIV, fig. 6 |
| 346 | 2/1313 | <i>Crassatella liguriensis</i> d'Orb. | Khotoschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 639, esp. 719 |
| 347 | 2/1314 | <i>Lucina despecta</i> Phill. | Tambow, oxfordien г. Тамбов, оксфорд | | Фонды | p. 644, esp. 724 |
| 348 | 2/1315-2/1316 | <i>Lucina semicardo</i> Quenst. | Nigranden, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра | | Фонды | p. 645, esp. 725 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------|
| 349 | 2/1317 | <i>Lucina cornueliana d'Orb.</i> | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Экземпляр разрушен | p. 645, esp. 727 |
| 350 | 2/1318 | <i>Lucina cornueliana d'Orb.</i> | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Фонды | p. 645, esp. 727 |
| 351 | 2/1319 | <i>Lucina cornueliana d'Orb.</i> | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Выст. | p. 645, esp. 727 |
| 352 | 2/1320- 2/1321 | <i>Lucina cornueliana d'Orb.</i> | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Фонды | p. 645, esp. 727 |
| 353 | 2/1322 | <i>Lucina cornueliana d'Orb.</i> | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Выст. | p. 645, esp. 727 |
| 354 | 2/1323- 2/1326 | <i>Lucina cornueliana d'Orb.</i> | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Фонды | p. 645, esp. 727 |
| 355 | 2/1327- 2/1329 | <i>Lucina heteroclitia d'Orb.</i> | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Выст. | p. 647, esp. 728 |

| | | | | | |
|-----|---------------|---|--|---------------------------|---------------------------------------|
| 356 | 2/1330-2/1333 | <i>Lucina heterocita</i> d'Orb. | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Фонды | p. 647, esp. 728 |
| 357 | 2/1334 | <i>Lucina rostrata</i> Eichw. | Ssaragoul, néocomién Оренбургская обл., хребет Сарыгул, неоком | Выст. pl. XXIV, fig. 7 | p. 649, esp. 730, pl. XXIV, fig. 7 |
| 358 | 2/1335 | <i>Lucina rostrata</i> Eichw. | Ssaragoul, néocomién Оренбургская обл., хребет Сарыгул, неоком | Фонды | p. 649, esp. 730 |
| 359 | 2/1336 | <i>Lucina dupiniana</i> d'Orb. | Fl. Unsha, néocomién Костромская обл., р. Унжа, неоком | Фонды | p. 650, esp. 731 |
| 360 | 2/1337 | <i>Lucina valdensis</i> Pict. et Camp. | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Фонды | p. 652, esp. 734 |
| 361 | 2/1338-2/1340 | <i>Lucina fischeriana</i> d'Orb. | Iletzaja, mont Ssaragoul, Khoroschowo, néocomién Оренбургская обл., хребет Сарыгул, г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Фонды | p. 653, esp. 735 |
| 362 | 2/1341 | <i>Lucina fischeriana</i> d'Orb. | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Фонды | p. 653, esp. 735 |

| | | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------------|---|-------|-------------------------------------|
| 363 | 2/1342-2/1343 | <i>Lucina lenticularis</i> Goldf. | Каменка, néocomien Украина, Харьковская обл., с. Каменка, неоком | Фонды | p. 654, esp. 736 |
| 364 | 2/1344 | <i>Lucina lenticularis</i> Goldf. | Korsun Dorf Sosnowka, Simbirsk, néocomien Ульяновская обл., Карсунский район, с. Сосновка, неоком | Фонды | p. 654, esp. 736 |
| 365 | 2/1345-2/1350 | <i>Gryphaea vesicularis</i> Brongn. | Baghtchissarai, Karassubazar, Novgorod-Sseversk, sénonien Крым, г. Бахчисарай, г. Белогорск, Украина, Черниговская обл., г. Новгород-Северский, сенонон | Фонды | p. 394, esp. 412 |
| 366 | 2/1351a | <i>Cyrene exigua</i> Eichw. | Nigranden, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра | Фонды | p. 657, esp. 740, pl. XXIV, fig. 9 |
| 367 | 2/1352 | <i>Cyrene ambigua</i> Eichw. | Petzkaja, néocomien Оренбургская обл., Илецкая залицата, неоком | Фонды | p. 658, esp. 741, pl. XXIV, fig. 10 |
| 368 | 2/1353 | <i>Cyrene kochii</i> Dunk. | Ossinowo, turonien Украина, Харьковская обл., с. Осиново, турон | Фонды | p. 659, esp. 742 |
| 369 | 2/1354 | <i>Cyclus globulus</i> Eichw. | Aral see, stétacéé Аральское море, мел | Фонды | p. 660, esp. 743, pl. XXIV, fig. 11 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|-----------------------------------|--|--|-------|--|
| 370 | 2/1355 | <i>Cyprina eximia</i> Eichw. | Kislowodsk, crétacée г. Кисловодск, мел | Определение Н.И. Каракаша – <i>Cyprina angulata</i> Sow. | Фонды | p. 661, esp. 744 |
| 371 | 2/1356 | <i>Cyprina eximia</i> Eichw. | Kislowodsk, crétacée г. Кисловодск, мел | Определение Н.И. Каракаша – <i>Cyprina angulata</i> Sow. | Выст. | p. 661, esp. 744, pl. XXIV, fig. 12 |
| 372 | 2/1357- 2/1359 | <i>Pecten membranaceus</i> Nilss. | Khoroschowo, néocomiéen г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 429, esp. 453 |
| 373 | 2/1361 | <i>Cyprina cancriiana</i> d'Orb. | Saratov, néocomiéen г. Саратов, неоком | | Выст. | p. 662, esp. 745 |
| 374 | 2/1362- 2/1365 | <i>Cyprina cancriiana</i> d'Orb. | Saratov, néocomiéen г. Саратов, неоком | | Фонды | p. 662, esp. 745 |
| 375 | 2/1366 | <i>Cyprina transversa</i> Eichw. | Turuchansk, néocomiéen с. Туруханск, неоком | | Фонды | p. 662, esp. 746 |
| 376 | 2/1367 | <i>Cyprina transversa</i> Eichw. | Turuchansk, néocomiéen с. Туруханск, неоком | | Фонды | p. 662, esp. 746, pl. XXV, fig. 1 |
| 377 | 2/1368 | <i>Pecten nilssonii</i> Goldf. | Novgorod-Seversk, turonien Украина, Черниговская обл., г. Новгород- Северский, турон | Определение И.А. Коробкова – <i>Pseudamussium</i> <i>cornutum</i> (Sow.); определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. – <i>Campstonectes</i> <i>nilssoni</i> (Goldf.) | Выст. | p. 422, esp. 448 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|-----------------------------------|--|--------------------|--|
| 378 | 2/1369 | <i>Pecten nilssoni</i> Goldf. | Novgorod-Sseversk, turonien Украина, Черниговская обл., г. Новгород- Северский, турон | Фонды | p. 422, esp. 448 |
| 379 | 2/1370- 2/1374 | <i>Cyprina transversa</i> Eichw. | Turuchansk, néocomién с. Туруханск, неоком | Фонды | p. 662, esp. 746 |
| 380 | 2/1375 | <i>Pecten membranaceus</i> Nilss. | Khotoschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Фонды | p. 429, esp. 453 |
| 381 | 2/1376- 2/1377 | <i>Cyprina transversa</i> Eichw. | Turuchansk, néocomién с. Туруханск, неоком | Фонды | p. 662, esp. 746 |
| 382 | 2/1378- 2/1379 | <i>Pecten crassitesta</i> Röm. | Moscou, Jaouza, néocomién г. Москва, р. Яуза, неоком | Фонды | p. 427, esp. 452 |
| 383 | 2/1380 | <i>Cyprina bernensis</i> Leym. | Simbirsk, Galiowo, néocomién г. Ульяновск (бывший Симбирск), Московская обл. с. Гольцово, неоком | Образец уттерян | p. 668, esp. 753, pl. XXIV, fig. 13 |
| 384 | 2/1381 | <i>Cyprina bernensis</i> Leym. | Simbirsk, Galiowo, néocomién г. Ульяновск (бывший Симбирск), Московская обл. с. Гольцово, неоком | Фонды | p. 668, esp. 753 |
| 385 | 2/1382 | <i>Cyprina regularis</i> d'Orb. | Turuchansk, néocomién с. Туруханск, неоком | Фонды | p. 669, esp. 754 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|-----------------------------------|---|---|-------|------------------|
| 386 | 2/1383 | <i>Cyprina oblonga</i> d'Orb. | Biassala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком | Определение Н.И. Каракаша (1907, с. 200) – <i>Cyprina eichwaldii</i> Kar. | Фонды | p. 670, esp. 755 |
| 387 | 2/1384- 2/1385 | <i>Cyprina oblonga</i> d'Orb. | Biassala, Karassubazar, Buczak, crétacée Крым, с. Верхоречье, г. Белогорск, Украина, Черкасская обл., с. Буяк, мел | | Фонды | p. 670, esp. 755 |
| 388 | 2/1386- 2/1391 | <i>Cyprina oblonga</i> d'Orb. | Katassubazar, crétacée Крым, г. Белогорск, мел | | Фонды | p. 670, esp. 755 |
| 389 | 2/1392- 2/1393 | <i>Cyprina oblonga</i> d'Orb. | Katassubazar, crétacée Крым, г. Белогорск, мел | Определение В.Ф. Пчелинцева – <i>Venus (Callista)</i> <i>plana</i> d'Orb. | Фонды | p. 670, esp. 755 |
| 390 | 2/1394 | <i>Cyprina inornata</i> d'Orb. | Bağışchissarai, aptien Крым, г. Бахчисарай, апт | | Фонды | p. 670, esp. 756 |
| 391 | 2/1395 | <i>Cyprina cordiformis</i> d'Orb. | Karassubazar, Ossinowo, Novgorod-Ssewersk, albien Крым, г. Белогорск, Украина, Харьковская обл., с. Осиново, Черниговская обл., г. Новгород-Северский, альб | | Выст. | p. 671, esp. 757 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|---|--|-------|---------------------------------------|
| 392 | 2/1396- 2/1398 | <i>Cyprina cordiformis</i> d'Orb. | Karassubazar, Ossinovo, crétacée Крым, г. Белогорск, Украина, Харьковская обл., с. Осиново, мел | Фонды | p. 671, esp. 757 |
| 393 | 2/1399- 2/1401 | <i>Cyprina cordiformis</i> d'Orb. | Ossinovo, turonien Украина, Харьковская обл., с. Осиново, турон | Фонды | p. 671, esp. 757 |
| 394 | 2/1402 | <i>Tancredia brevis</i> Lyc. | Nigranden, Popilani, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Литва, область Папиле, юра | Фонды | p. 672, esp. 759, pl. XXXV, fig. 5 |
| 395 | 2/1403 | <i>Tancredia</i> aff. <i>gibbosa</i> Lyc. | Popilani, jura Литва, область Папиле, юра | Фонды | p. 673, esp. 760, pl. XXXV, fig. 4 |
| 396 | 2/1404- 2/1417 | <i>Tancredia</i> aff. <i>gibbosa</i> Lyc. | Popilani, jura Литва, область Папиле, юра | Фонды | p. 673, esp. 760 |
| 397 | 2/1418 | <i>Pecten laevis</i> Nilss. | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Фонды | p. 430, esp. 454 |
| 398 | 2/1419 | <i>Tancredia mactraeoides</i> Whit. | Pavlograd, crétacée Украина, Днепропетровская обл., г. Павлоград, мел | Фонды | p. 673, esp. 761 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--|-------|--|------------------|
| 399 | 2/1420- 2/1422 | <i>Tancredia lithuana</i> Eichw. | Nigranden, Popilani, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, Литва, область Папиле, юра | | Выст. | p. 674, esp. 762 |
| 400 | 2/1423- 2/1424 | <i>Unicardium parvulum</i> Morr. et Lygett. | Nigranden, Popilani, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, Литва, область Папиле, оксфорд | Фонды | p. 677, esp. 763 | |
| 401 | 2/1425 | <i>Cardium pachyrrhizum</i> Eichw. | Nigranden, Popilani, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, Литва, область Папиле, юра | Выст. | p. 678, esp. 764, pl. XXXV, fig. 9 | |
| 402 | 2/1426 | <i>Cardium pachyrrhizum</i> Eichw. | Nigranden, Popilani, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, Литва, область Папиле, юра | Выст. | p. 678, esp. 764, pl. XXXV, fig. 10 | |
| 403 | 2/1427- 2/1428 | <i>Cardium dupinianum</i> d'Orb. | Katassubazar, стёрассе Крым, г. Белогорск, мел | Выст. | p. 681, esp. 767 | |
| 404 | 2/1429- 2/1430 | <i>Cardium cottalidinum</i> d'Orb. | Biassala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком | Фонды | p. 682, esp. 768 | |
| 405 | 2/1431 | <i>Cardium imbricatarium</i> Desh. | Kisladowsk, пёносомиён г. Кисловодск, неоком | Выст. | p. 682, esp. 769, pl. XXXV, fig. 11 | |

| | | | | | | |
|-----|----------|------------------------------------|---|-------|-------|------------------|
| 406 | 2/1431-1 | <i>Cardium imbricatum</i> Desh. | Moscou, Jaouza, néocomien г. Москва, р. Яуза, неоком | | Фонды | p. 682, esp. 769 |
| 407 | 2/1432 | <i>Cyprina intermedia</i> d'Orb. | Simferopol, crétacée Крым, г. Симферополь, мел | Выст. | | p. 671, esp. 758 |
| 408 | 2/1433 | <i>Cardium bimarginatum</i> d'Orb. | Buczak, Ossinowo, crétacée Украина, Черкасская обл., с. Бучак, Харьковская обл., с. Осиново, мел | Фонды | | p. 684, esp. 772 |
| 409 | 2/1434 | <i>Pecten laevis</i> Nilss. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, неоком | Фонды | | p. 430, esp. 454 |
| 410 | 2/1435 | <i>Cardium bimarginatum</i> d'Orb. | Buczak, Ossinowo, crétacée Украина, Черкасская обл., с. Бучак, Харьковская обл., с. Осиново, мел | Фонды | | p. 684, esp. 772 |
| 411 | 2/1436 | <i>Pecten laevis</i> Nilss. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, неоком | Фонды | | p. 430, esp. 454 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|---|--|-------|------------------|
| 412 | 2/1437 | <i>Pecten concentrica-punctatus</i> Röm. | Preobrajensk près d'Iletkaja, néocomien Оренбургская обл., Илецкая защита, с. Преображенка, неоком | | Фонды | p. 433, esp. 457 |
| 413 | 2/1438 | <i>Cardium subdinemse</i> d'Orb. | Baghtschissarai, Ossinowo, crétacée Крым, г. Бахчисарай, Украина, Харьковская обл., с. Осиново, мел | | Фонды | p. 685, esp. 773 |
| 414 | 2/1439 | <i>Cardium carolinum</i> d'Orb. | Baghtschissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | На другой этикетке – <i>Spondylus cf.</i> <i>striatus</i> d'Orb. | Выст. | p. 686, esp. 774 |
| 415 | 2/1440- 2/1442 | <i>Cardium carolinum</i> d'Orb. | Baghtsubazar, crétacée Крым, г. Бахчисарай, г. Белогорск, мел | На другой этикетке – <i>Cardium</i> <i>subhillianum</i> d'Orb. | Выст. | p. 686, esp. 774 |
| 416 | 2/1443- 2/1444 | <i>Cardium carolinum</i> d'Orb. | Ossinowo, crétacée Украина, Харьковская обл., с. Осиново, мел | | Фонды | p. 686, esp. 774 |
| 417 | 2/1445 | <i>Cardium carolinum</i> d'Orb. | Ossinowo, crétacée Украина, Харьковская обл., с. Осиново, мел | | Выст. | p. 686, esp. 774 |
| 418 | 2/1446 | <i>Cardium carolinum</i> d'Orb. | Ossinowo, crétacée Украина, Харьковская обл., с. Осиново, мел | | Фонды | p. 686, esp. 774 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 419 | 2/1447 | <i>Cardium carolinum</i> d'Orb. | Ossinowo, crétacée Украина, Харьковская обл., с. Осиново, мел | | Въст. | p. 686, esp. 774 |
| 420 | 2/1448- 2/1451 | <i>Cardium carolinum</i> d'Orb. | Ossinowo, crétacée Украина, Харьковская обл., с. Осиново, мел | Фонды | p. 686, esp. 774 | |
| 421 | 2/1452 | <i>Cardium alternatum</i> d'Orb. | Ossinowo, crétacée Украина, Харьковская обл., с. Осиново, мел | Фонды | p. 687, esp. 776 | |
| 422 | 2/1453- 2/1456 | <i>Cardium senomanense</i> d'Orb. | Trakhtemirov, sénomanien Украина, Черкасская обл., Трахтемиров, сеноман | Фонды | p. 688, esp. 777 | |
| 423 | 2/1457- 2/1464 | <i>Cardium guerangeri</i> d'Orb. | Iekaterinoslaw, Buczak, crétacée Украина, Днепропетровская обл., г. Днепр (бывший Екатеринослав), Черкасская обл., с. Бучак, мел | Фонды | p. 688, esp. 778 | |
| 424 | 2/1465 | <i>Protocardia concinna</i> Buch. | Nigranden, Popilani, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Литва, область Папиле, юра | Фонды В прибреже 2 Эземплияра | p. 693, esp. 783 | |
| 425 | 2/1466- 2/1472 | <i>Protocardia concinna</i> Buch. | Nigranden, Popilani, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Литва, область Папиле, юра | Фонды | p. 693, esp. 783 | |

| | | | | | |
|-----|-------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|
| 426 | 2/1473 | <i>Protocardia concinna</i> Buch. | Nigranden, Popilani, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, Литва, область Папиле, юра | Фонды В пробирке 6 экземпляров | p. 693, esp. 783 |
| 427 | 2/1474 | <i>Protocardia concinna</i> Buch. | Nigranden, Popilani, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, Литва, область Папиле, юра | Фонды В пробирке 12 экземпляров | p. 693, esp. 783 |
| 428 | 2/1475 | <i>Protocardia concinna</i> Buch. | Galiowo, jura Московская обл., с. Гольцово, юра | Фонды | p. 693, esp. 783 |
| 429 | 2/1476- 2/1477 | <i>Protocardia concinna</i> Buch. | Nigranden, Popilani, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвия, Литва, область Папиле, юра | Фонды | p. 693, esp. 783 |
| 430 | 2/1478 | <i>Protocardia concinna</i> Buch. | Petzkaia, сгёрасéе Оренбургская обл., Илецкая зашита, мел | Фонды В пробирке 4 экземпляра | p. 693, esp. 783 |
| 431 | 2/1479- 2/1485 | <i>Protocardia concinna</i> Buch. | Koteitschi, jura Московская обл., с. Хотичи, юра | Фонды | p. 693, esp. 783 |
| 432 | 2/1486 | <i>Protocardia concinna</i> Buch. | Iletkaja, сгёрасéе Оренбургская обл., Илецкая зашита, мел | Фонды | p. 693, esp. 783 |

| | | | | | | |
|-----|--------|---|--|--|---|--|
| 433 | 2/1487 | <i>Protocardia concinna</i> Buch. | Letzkaja, crétacée Оренбургская обл., Илецкая защита, мел | | Фонды В пробирке много мелких экземпляров | p. 693, esp. 783 |
| 434 | 2/1488 | <i>Protocardia concinna</i> Buch. | Letzkaja, crétacée Оренбургская обл., Илецкая защита, мел | | Фонды В пробирке б экземпляров | p. 693, esp. 783 |
| 435 | 2/1489 | <i>Protocardia ventricosa d'Orb.</i> | Khotoschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 697, esp. 786 |
| 436 | 2/1490 | <i>Protocardia ventricosa d'Orb.</i> | Khotoschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 697, esp. 786, pl. XXVI, fig. 1 |
| 437 | 2/1491 | <i>Protocardia jaccardi</i> Pict. et Camp. | Khotoschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 696, esp. 785, pl. XXV, fig. 15 |
| 438 | 2/1492 | <i>Isocardia corculum</i> Eichw. | Nigranden, Poplani, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Литва, область Папиле, охфорд | | Выст. | p. 700, esp. 790, pl. XXVI, fig. 3а |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------------------------|--|-------|------------------|--|
| 439 | 2/1493 | <i>Isocardia corculum</i> Eichw. | Nigranden, Popilani, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Литва, область Папиле, оксфорд | | Выст. | p. 700, esp. 790, pl. XXVI, fig. 3b,c |
| 440 | 2/1494- 2/1499 | <i>Isocardia corculum</i> Eichw. | Nigranden, Popilani, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Литва, область Папиле, оксфорд | Фонды | p. 700, esp. 790 | |
| 441 | 2/1500- 2/1502 | <i>Isocardia neocomiensis</i> d'Orb. | Khotoschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, неоком | Фонды | p. 703, esp. 792 | |
| 442 | 2/1503 | <i>Isocardia massageta</i> Eichw. | Baghischissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | Фонды | p. 704, esp. 793 | |
| 443 | 2/1504- 2/1505 | <i>Thetis major</i> Sow. | Kislrowodsk, crétacée Г. Кисловодск, мел | Фонды | p. 708, esp. 798 | |
| 444 | 2/1506 | <i>Thetis caucasia</i> Eichw. | Kislrowodsk, crétacée Г. Кисловодск, мел | Фонды | p. 709, esp. 799 | |
| 445 | 2/1507 | <i>Thetis caucasia</i> Eichw. | Kislrowodsk, crétacée Г. Кисловодск, мел | Выст. | p. 709, esp. 799 | |
| 446 | 2/1508 | <i>Venus suevica</i> Münst. | Nigranden, oxfordien Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, оксфорд | Выст. | p. 710, esp. 800 | |

| | | | | | |
|-----|-------------------|---------------------------------|---|--|------------------|
| 447 | 2/1509- 2/1519 | <i>Venus obesa</i> d'Orb. | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошово-Мневники, неоком | Фонды | p. 711, esp. 803 |
| 448 | 2/1520- 2/1526 | <i>Venus dupiniana</i> d'Orb. | Simbirsk, Iletskaja, néocomién г. Ульяновск (бывший Симбирск), Оренбургская обл., Илецкая защита, неоком | Фонды | p. 715, esp. 809 |
| 449 | 2/1527 | <i>Venus dupiniana</i> d'Orb. | Simbirsk, Iletskaja, néocomién г. Ульяновск (бывший Симбирск), Оренбургская обл., Илецкая защита, неоком | Фонды В пробирке 2 Экземпляра | p. 715, esp. 809 |
| 450 | 2/1528- 2/1529 | <i>Venus vendoperana</i> Leym. | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошово-Мневники, неоком | Фонды | p. 716, esp. 810 |
| 451 | 2/1530- 2/1532 | <i>Venus vendoperana</i> Leym. | Buczak, néocomién Украина, Черкасская обл., с. Бучак, неоком | Фонды | p. 716, esp. 810 |
| 452 | 2/1533 | <i>Venus immersa</i> Sow. | Baghischissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | Фонды | p. 717, esp. 811 |
| 453 | 2/1534 | <i>Tellina carteroni</i> d'Orb. | Iletskaja, Utessujuk, crétacée Оренбургская обл., Илецкая защита, р. Уте-Суюк, мел | Фонды | p. 718, esp. 812 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--|---|---|--|
| 454 | 2/1535- 2/1536 | <i>Tellina moreana</i> d'Orb. | Orenburg, crétacée г. Оренбург, мел | Фонды | p. 719, esp. 813 |
| 455 | 2/1537 | <i>Gastrochaena clavigera</i> Eichw. | Popilani, jura Литва, область Папиле, юра | Фонды | p. 720, esp. 815, pl. XXVI, fig. 10 |
| 456 | 2/1538 | <i>Gastrochaena problematica</i> Eichw. | Olkusch Zaionsky, jura Польша, г. Олькуш, юра | Фонды | p. 722, esp. 818, pl. XXVI, fig. 11 |
| 457 | 2/1539- 2/1552 | <i>Gastrochaena problematica</i> Eichw. | Olkusch Zaionsky, jura Польша, г. Олькуш, юра | Фонды | p. 722, esp. 818 |
| 458 | 2/1553 | <i>Lyonsia alduni</i> Fisch. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Фонды | p. 733, esp. 828 |
| 459 | 2/1554- 2/1555 | <i>Ceromya donacina</i> Röm. | Popilani, Timan tundra, jura Литва, область Папиле, Тиман, юра | <i>Pleuromya donacina</i> (Röm.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | p. 725, esp. 820 |
| 460 | 2/1556 | <i>Ceromya excentrica</i> Voltz. Ag. | Tambow, crétacée г. Тамбов, мел | <i>Pleuromya excentrica</i> (Voltz. Ag.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | p. 726, esp. 821 |
| 461 | 2/1557 | <i>Anatina rugosa</i> Bell. | Iekaterinoslaw, crétacée Украина, Днепропетровская обл., г. Днепр (бывший Екатеринослав), мел | <i>Laternula rugosa</i> (Bell.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | p. 727, esp. 822 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|--|-------|--|------------------|
| 462 | 2/1558- 2/1560 | <i>Lyonsia jurassi</i> Brongn. Ag. | Nigranden, Popilani, Поморзаны, юра Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Литва, область Папиле, Польша, Поморзаны (муниципальный р-н г. Щецин), юра | | Вист. | p. 729, esp. 824 |
| 463 | 2/1561- 2/1562 | <i>Lyonsia acuta</i> Eichw. | Popilani, юра Литва, область Папиле, юра | Фонды | p. 730, esp. 825 | |
| 464 | 2/1563 | <i>Lyonsia speciosa</i> Eichw. | Nigranden, Popilani, юра Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Литва, область Папиле, юра | Вист. | p. 730, esp. 826, pl. XXIV, fig. 13 | |
| 465 | 2/1564 | <i>Lyonsia meniscus</i> Eichw. | Fl. Utessujuk 25 w. von Iketzkaja, пёсомиён Оренбургская обл., Илецкая защита, р. Уте-Суюк, неоком | Вист. | p. 731, esp. 827 | |
| 466 | 2/1565- 2/1567 | <i>Lyonsia meniscus</i> Eichw. | Fl. Utessujuk 25 w. von Iketzkaja, пёсомиён Оренбургская обл., Илецкая защита, р. Уте-Суюк, неоком | Фонды | p. 731, esp. 827 | |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------------------------|---|-------|--|
| 467 | 2/1568- 2/1569 | <i>Thracia incerta</i> Thurm. | Popillani, Letzkaia, jura Литва, область Папиле, Оренбургская обл., Илецкая защита, юра | Фонды | p. 735, esp. 829 |
| 468 | 2/1570 | <i>Thracia aequalis</i> Eichw. | Jelatma, néosomién Рязанская обл., п.г.т. Елатьма, неоком | Фонды | p. 736, esp. 831, pl. XXVI, fig. 16 |
| 469 | 2/1571 | <i>Thracia nicoleti</i> (Ag.) d'Orb. | Letzkaia, néosomién Оренбургская обл., Илецкая защита, неоком | Выст. | p. 737, esp. 832 |
| 470 | 2/1572 | <i>Thracia archiaci</i> Pict. | Khoroschowo, néosomién г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, неоком | Фонды | p. 738, esp. 833, pl. XXVI, fig. 17 |
| 471 | 2/1573- 2/1577 | <i>Thracia freeseana</i> d'Orb. | Khoroschowo, néosomién г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, неоком | Выст. | p. 738, esp. 834 |
| 472 | 2/1578 | <i>Thracia freeseana</i> d'Orb. | Chanski forpost, crétacée Оренбургская обл., Ханский форпост, мел | Выст. | p. 738, esp. 834 |
| 473 | 2/1579 | <i>Thracia elongata</i> Röm. | Khoroschowo, crétacée г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, мел | Выст. | p. 739, esp. 835 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|--|--|-------|------------------|
| 474 | 2/1580 | <i>Corbula agatha</i> Morr. Lyc. | Nigranden, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра | | Фонды | p. 740, esp. 836 |
| 475 | 2/1581- 2/1582 | <i>Pholadomya marginata</i> Agass. | Nigranden, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра | <i>Goniomya marginata</i> (Agass.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 745, esp. 842 |
| 476 | 2/1583- 2/1584 | <i>Pholadomya duboisi</i> d'Orb. | Tambow, jura, oxfordien г. Тамбов, юра, оксфорд | На другой этикетке – <i>Goniomya literata</i> Traut. | Фонды | p. 746, esp. 845 |
| 477 | 2/1585 | <i>Pholadomya duboisi</i> d'Orb. | Sysola, néocomien Республика Коми, р. Сысола, неоком | <i>Goniomya duboisi</i> (d'Orb.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 746, esp. 845 |
| 478 | 2/1586 | <i>Pholadomya aff. foliacea</i> Agass. | Jelatma, jura Рязанская обл., п.г.т. Елатьма, юра | <i>Goniomya (?) aff.</i> <i>foliacea</i> (Agass.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 749, esp. 849 |
| 479 | 2/1587- 2/1589 | <i>Pholadomya phillipsii</i> Morr. et Lyc. | Popilani, jura Литва, область Папиле, юра | | Выст. | p. 750, esp. 850 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|--|-------|------------------|------------------|
| 480 | 2/1590 | <i>Pholadomya philippii</i> Morr. et Lyc. | Panki, Popilani, jura Московская обл., г. Люберец, бывшая д. Панки, Литва, область Пантие, юра | | Фонды | p. 750, esp. 850 |
| 481 | 2/1591- 2/1593 | <i>Pholadomya concatenata</i> Agass. | Zajontschki près de Czenstochowa, oxfordien Польша, г. Ченстохова, с. Зайончки, оксфорд | Выст. | p. 751, esp. 851 | |
| 482 | 2/1594- 2/1596 | <i>Pholadomya parvula</i> Röhm. | Zajontschki près de Czenstochowa, jura Польша, г. Ченстохова, с. Зайончки, юра | Фонды | p. 751, esp. 852 | |
| 483 | 2/1597- 2/1598 | <i>Pholadomya</i> <i>parcicosta</i> Agass. | Sudagh, jura Крым, г. Судак, юра | Выст. | p. 753, esp. 854 | |
| 484 | 2/1599 | <i>Pholadomya lineata</i> Goldf. | Nigranden, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра | Фонды | p. 756, esp. 857 | |
| 485 | 2/1600 | <i>Pholadomya oyulum</i> Agass. | Nigranden, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра | Выст. | p. 756, esp. 858 | |
| 486 | 2/1601- 2/1602 | <i>Pholadomya goldfussii</i> Agass. | Galiowo, jura Московская обл., с. Гольово, юра | Фонды | p. 757, esp. 860 | |
| 487 | 2/1603 | <i>Pholadomya rojana</i> d'Orb. | Khotroschowo, néosomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Выст. | p. 762, esp. 864 | |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--|---|----------------------------|--|
| 488 | 2/1604 | <i>Pholadomya elongata</i> Münst. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Фонды | p. 761, esp. 863 |
| 489 | 2/1605 | <i>Pholadomya borissäkii</i> Eichw. | Traktemirov, sénomien Украина, Черкасская обл., Трахтемиров, сенон | Выст. pl. XXVII, fig. 5 | p. 765, esp. 867, pl. XXVII, fig. 5 |
| 490 | 2/1606 | <i>Pholadomya borissäkii</i> Eichw. | Traktemirov, sénomien Украина, Черкасская обл., Трахтемиров, сенон | Фонды | p. 765, esp. 867 |
| 491 | 2/1607 | <i>Pholadomya consobrina</i> Eichw. | Iletzkaja, néocomien Оренбургская обл., Илецкая защита, неоком | Фонды | p. 768, esp. 870, pl. XXVII, fig. 7 |
| 492 | 2/1608 | <i>Pholadomya consobrina</i> Eichw. | Iletzkaja, néocomien Оренбургская обл., Илецкая защита, неоком | Фонды | p. 768, esp. 870 |
| 493 | 2/1609 | <i>Pholadomya costifera</i> Eichw. | Simbirsk, Reschetka, sénomien г. Ульяновск (бывший Симбирск), д. Решетка, сенон | Выст. | p. 769, esp. 872, pl. XXVII, fig. 8 |
| 494 | 2/1610 | <i>Pholadomya taurica</i> Eichw. | Karassubazar, crétacé Крым, г. Белогорск, мел | Выст. | p. 770, esp. 873, pl. XXVII, fig. 9 |
| 495 | 2/1611- 2/1613 | <i>Myacites recurvus</i> Phill. | Koporisko, oxfordien Польша, д. Конописка, оксфорд | Выст. | p. 773, esp. 877 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|--|--|-------|------------------|
| 496 | 2/1614-2/1615 | <i>Myacites beanii</i> Morr. et Lyc. | Mosty, Koporisko, jura Польша, д. Мосты, д. Конописка, юра | | Фонды | p. 774, esp. 878 |
| 497 | 2/1616-2/1617 | <i>Panopaea neocomiensis</i> (Leym.) d'Orb. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | <i>Panopaea neocomiensis</i> ((Leym.) d'Orb.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 775, esp. 879 |
| 498 | 2/1618 | <i>Panopaea neocomiensis</i> (Leym.) d'Orb. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 775, esp. 879 |
| 499 | 2/1619 | <i>Panopaea neocomiensis</i> (Leym.) d'Orb. | Iletzkaja, néocomien Оренбургская обл., Илецкая защита, неоком | | Фонды | p. 775, esp. 879 |
| 500 | 2/1620 | <i>Panopaea neocomiensis</i> (Leym.) d'Orb. | Fl. Ulessuijk, Iletzkaja, néocomien Оренбургская обл., Илецкая защита, п. Уте-Суюк, неоком | <i>Panopaea neocomiensis</i> ((Leym.) d'Orb.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 775, esp. 879 |
| 501 | 2/1621-2/1624 | <i>Panopaea neocomiensis</i> (Leym.) d'Orb. | Iletzkaja, néocomien Оренбургская обл., Илецкая защита, неоком | | Фонды | p. 775, esp. 879 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--|--|-------|------------------|
| 502 | 2/1625 | <i>Panopaea neocomiensis</i> (Leym.) d'Orb. | Biassala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком | <i>Panopaea neocomiensis</i> (Leym.) d'Orb. – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 775, esp. 879 |
| 503 | 2/1626 | <i>Panopaea neocomiensis</i> (Leym.) d'Orb. | Biassala, néocomien Крым, с. Верхоречье, неоком | | Фонды | p. 775, esp. 879 |
| 504 | 2/1627 | <i>Panopaea lata</i> Agass. | Tschorgone, néocomien Крым, с. Черноречье (бывшее Чортунь), неоком | Определение Н.И. Каракаша – <i>Panopaea neocomiensis</i> (Leym.) d'Orb. | Фонды | p. 776, esp. 880 |
| 505 | 2/1628- 2/1630 | <i>Panopaea lata</i> Agass. | Tschorgone, néocomien Крым, с. Черноречье (бывшее Чортунь), неоком | | Фонды | p. 776, esp. 880 |
| 506 | 2/1631 | <i>Panopaea acutissulcata</i> Desh., d'Orb. | Kursk, crétacée г. Курск, мел | | Фонды | p. 780, esp. 884 |
| 507 | 2/1632 | <i>Panopaea acutissulcata</i> Desh., d'Orb. | Iekaterinoslaw, néocomien Украина, Днепропетровская обл., г. Днепр (бывший Екатеринослав), неоком | <i>Panopaea acutissulcata</i> (Desh., d'Orb.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 780, esp. 884 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|---|---|------------------|------------------|
| 508 | 2/1633 | <i>Panopaea regularis</i> d'Orb. | Ossinowo, crétacée Украина, Харьковская обл., с. Осиново, мел | <i>Panopaea regularis</i> (d'Orb.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 781, esp. 885 |
| 509 | 2/1634-2/1635 | <i>Panopaea antiqua</i> Eichw. | Pawligradscher. kreis gubern., néocomien Украина, Днепропетровская обл., неоком | <i>Panopaea antiqua</i> (Eichw.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 782, esp. 887 |
| 510 | 2/1636 | <i>Panopaea neocomiensis</i> (Leym.) d'Orb. | Isijum, crétacée Украина, Харьковская обл., г. Изюм, мел | Фонды | p. 775, esp. 879 | |
| 511 | 2/1637 | <i>Panopaea striata</i> d'Orb. | Baghtschissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | Фонды | p. 785, esp. 890 | |
| 512 | 2/1638 | <i>Panopaea striata</i> d'Orb. | Baghtschissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | Выст. | p. 785, esp. 890 | |
| 513 | 2/1639-2/1640 | <i>Panopaea striata</i> d'Orb. | Baghtschissarai, crétacée Крым, г. Бахчисарай, мел | Фонды | p. 785, esp. 890 | |
| 514 | 2/1641 | <i>Panopaea lateralis</i> Agass. | Pawligradscher. kreis gubern., néocomien Украина, Днепропетровская обл., неоком | <i>Panopaea lateralis</i> (Agass.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 785, esp. 891 |
| 515 | 2/1642 | <i>Panopaea acutisulcata</i> Desh. d'Orb. | Buczak, crétacée Украина, Черкасская обл., с. Бучак, мел | Фонды | p. 780, esp. 884 | |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|--|--|------------------------------|---|
| 516 | 2/1643 | <i>Lucina roissyi</i> Leym. | Letzkaja, crétacée Оренбургская обл., Илецкая защита, мел | | Фонды | p. 656, esp. 739 |
| 517 | 2/1644 | <i>Solenomya</i> aff. <i>voltzii</i> Röm. | Nigranden, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра | | Фонды | p. 789, esp. 895 |
| 518 | 2/1645 | <i>Teredo argomensis</i> Buvign. | Bodrak, crétacée Крым, р. Бодрак, мел | | Фонды | p. 795, esp. 900 |
| 519 | 2/1646 | <i>Teredo argomensis</i> Buvign. | Bodrak, crétacée Крым, р. Бодрак, мел | | Фонды | p. 795, esp. 900, pl. XXVII, fig. 16 |
| 520 | 2/1647 | <i>Teredo conulus</i> Eichw. | Koteitschi, crétacée Московская обл., с. Хотеичи, мел | | Фонды | p. 796, esp. 901, pl. XXVII, fig. 18 |
| 521 | 2/1648 | <i>Teredo conulus</i> Eichw. | Koteitschi, crétacée Московская обл., с. Хотеичи, мел | | Фонды | p. 796, esp. 901 |
| 522 | 2/1649 | <i>Teredo socialis</i> Eichw. | Kursk, crétacée г. Курск, мел | | Выст. | p. 796, esp. 902, pl. XXVII, fig. 17 |
| 523 | 2/1650- 2/1651 | <i>Teredo socialis</i> Eichw. | Kursk, crétacée г. Курск, мел | | Фонды | p. 796, esp. 902 |
| 524 | 2/1652 | <i>Pecten imbricatus</i> Eichw. | Okta, près d'Antonowo, Рязанская обл., р. Ока, д. Антоново, мел | | Фонды Экземпляр разбит | p. 440, esp. 466 |
| 525 | 2/1653 | <i>Teredo socialis</i> Eichw. | Kursk, crétacée г. Курск, мел | | Фонды | p. 796, esp. 902 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|-----------------------------------|---|---|-------|---|
| 526 | 2/1659 | <i>Pecten imbricatus</i> Eichw. | Fl. Utessuijuk, Iketkaja, crétacée Оренбургская обл., Илецкая защита, р. Уте-Суок, мел | | Фонды | p. 440, esp. 466 |
| 527 | 2/1660 | <i>Pecten imbricatus</i> Eichw. | Fl. Utessuijuk, Iketkaja, crétacée Оренбургская обл., Илецкая защита, р. Уте-Суок, мел | | Фонды | p. 440, esp. 466, pl. XX, fig. 6 |
| 528 | 2/1661 | <i>Pecten giganteus</i> Münst. | Soudagh, jura Крым, г. Судак, юра | <i>Chlamys (?) giganteus</i> (Münst.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 450, esp. 482 |
| 529 | 2/1677 | <i>Ctenostreon distans</i> Eichw. | Khoroschowo, Mont Saragoul près Orenburg, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, Оренбургская обл., хребет Сарыгуд, неоком | | Фонды | p. 456, esp. 493 |
| 530 | 2/1757- 2/1758 | <i>Anopaea cuneiformis</i> d'Orb. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 482, esp. 528 |
| 531 | 2/1780 | <i>Leguminaria affinis</i> Eichw. | Osinovo, crétacée Украина, Харьковская обл., с. Осиново, мел | | Фонды | p. 788, esp. 894, pl. XXVII, fig. 12 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|---|---|--|--|
| 532 | 2/1830 | <i>Corbula impressa</i> Eichw. | Galiowo, jura Московская обл, с. Гольево, юра | Фонды | p. 741, esp. 837, pl. XXVI, fig. 18 |
| 533 | 2/1831 | <i>Corbula impressa</i> Eichw. | Galiowo, jura Московская обл, с. Гольево, юра | Фонды | p. 741, esp. 837 |
| 534 | 2/1862 | <i>Posidonomya ornata</i> Quesn. | Nigranden, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе | Фонды В пробирке 16 экземпляров | p. 478, esp. 524 |
| 535 | 2/1874- 2/1874a | <i>Teredo tourtali</i> Leym. | Sarepta, crétaisée Сарепта – бывшая немецкая колония, ныне в составе г. Волгограда, мел | Выст. | p. 792, esp. 897 |
| 536 | 2/2158 | <i>Pholdomya carantoniana</i> d'Orb. | Khoroschowo, crétaée г. Москва, район Хорошово-Мнёвники, мел | Выст. | p. 767, esp. 868 |
| 537 | 2/2374 | <i>Thetis major</i> Sow. | Simbirsk, crétaée г. Ульяновск, мел | Фонды | p. 708, esp. 798 |
| 538 | 2/2529 | <i>Panopaea striata</i> d'Orb. | Traktemirow, turonién Украина, Черкасская обл., Трахтемиров, турон | Фонды | p. 785, esp. 890 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--|--|-------|------------------|
| 539 | 2/2572 | <i>Anopaea lobata</i> Auerb. et Frears. | Kotelniki, néocomien Московская обл., г. Котельники, неоком | <i>Inoceramus</i> <i>(Anopaea) lobata</i> (Auerb. et Frears.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Выст. | p. 480, esp. 526 |
| 540 | 2/2577 | <i>Avicula münnsteri</i> Goldf. | Popilani, oxfordien Литва, область Папиле, оксфорд | <i>Oxytoma (?)</i> <i>münsteri</i> (Goldf.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 503, esp. 548 |
| 541 | 2/2578- 2/2579 | <i>Trigonia scalaris</i> Lam. | Jelatma, Tambow, crétacée Рязанская обл., п.г.т. Елатьма, г. Тамбов, мел | Jelatma, Tambow, crétacée Рязанская обл., п.г.т. Елатьма, г. Тамбов, мел | Выст. | p. 605, esp. 674 |
| 542 | 2/2580- 2/2581 | <i>Aucella crassicollis</i> Keys. | Petschora, Wytschegda, Ustysyssolsk, néocomien Река Печора, р. Вычегда, Республика Коми, г. Сыктывкар (бывший Усть- Сысолык), неоком | Petschora, Wytschegda, Ustysyssolsk, néocomien Река Печора, р. Вычегда, Республика Коми, г. Сыктывкар (бывший Усть- Сысолык), неоком | Выст. | p. 522, esp. 573 |
| 543 | 2/2582 | <i>Gastrochaena problematica</i> Eichw. | Moscou, Jausa, néocomien г. Москва, р. Яуза, неоком | Moscou, Jausa, néocomien г. Москва, р. Яуза, неоком | Фонды | p. 722, esp. 818 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|--|--|-------|--|
| 544 | 2/2583- 2/2586 | <i>Opis brevirostris</i> Eichw. | Orenburg, mont Itschka, turonien Оренбургская обл., гора Ичка, турон | | Фонды | p. 637, esp. 716 |
| 545 | 2/2587 | <i>Lucina despecta</i> Phill. | Nigranden?, Tambow, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, г. Тамбов, юра | | Фонды | p. 644, esp. 724 |
| 546 | 2/2588 | <i>Protocardia impressa</i> d'Orb. | Fl. Utessiuk, Ketzkaja, Khoroschowo, néocomien Оренбургская обл., Илецкая защита, р. Уте-Суок, г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком | | Фонды | p. 698, esp. 788 |
| 547 | 2/2589 | <i>Protocardia impressa</i> d'Orb. | Fl. Utessiuk, Ketzkaja, Khoroschowo, néocomien Оренбургская обл., Илецкая защита, р. Уте-Суок, г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком | | Фонды | p. 698, esp. 788, pl. XXXVI, fig. 2 |
| 548 | 2/2590- 2/2591 | <i>Venus faba</i> Sow. | Simbirsk, crétacée г. Ульяновск (бывший Симбирск), мел | | Фонды | p. 714, esp. 808 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|--|--|-------|---|
| 549 | 2/2592 | <i>Panopaea prevostii</i> Desh. | Fl. Sosswa, fl. Manya, néocomien Свердловская обл., р. Сосьва, р. Манья, неоком | <i>Panopaea prevostii</i> (Desh.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 778, esp. 882, pl. XXVII, fig. 10 |
| 550 | 2/2593- 2/2598 | <i>Lyonisia alduni</i> Fisch. | Khoroschowo, Jenissei, Aleut, Timan, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, р. Енисей, Алеутские о-ва, Тиман, неоком | Khoroschowo, Jenissei, Aleut, Timan, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, р. Енисей, Алеутские о-ва, Тиман, неоком | Фонды | p. 733, esp. 828 |
| 551 | 2/2599 | <i>Pholadomya royanana</i> d'Orb. | Khoroschowo, сгётасée г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, мел | Khoroschowo, сгётасée г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, мел | Фонды | p. 762, esp. 864 |
| 552 | 2/2600 | <i>Pholadomya navicularis</i> Eichw. | Traktemirov, сгётасée Украина, Черкасская обл., Трахтемиров, мел | Traktemirov, сгётасée Украина, Черкасская обл., Трахтемиров, мел | Выст. | p. 767, esp. 869, pl. XXVII, fig. 6 |
| 553 | 2/2601- 2/2603 | <i>Avicula oxynoti</i> Quenst. | Popilan, jura Литва, область Папиле, юра | Popilan, jura Литва, область Папиле, юра | Фонды | p. 505, esp. 556 |
| 554 | 2/2604 | <i>Modiola dorsata</i> Eichw. | Nigranden, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра | <i>Modiolus dorsata</i> (Eichw.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 530, esp. 585 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|----------------------------------|---|---|-------|--|
| 555 | 2/2605 | <i>Modiola dorsata</i> Eichw. | Tambow, jura г. Тамбов, юра | <i>Modiolus dorsata</i> (Eichw.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 530, esp. 585, pl. XXII, fig. 7 |
| 556 | 2/2606- 2/2608 | <i>Modiola vicinalis</i> d'Orb. | Khoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | <i>Modiolus vicinalis</i> (d'Orb.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 532, esp. 588 |
| 557 | 2/2609 | <i>Pinna fugas</i> Eichw. | Traktemirov, cétacée Украина, Черкасская обл., Трахтемиров, мел | Traktemirov, cétacée Украина, Черкасская обл., Трахтемиров, мел | Выст. | p. 551, esp. 610, pl. XXIII, fig. 7 |
| 558 | 2/2610 | <i>Pinna fugas</i> Eichw. | Ossinowo, néocomién Украина, Харьковская обл., неком | Ossinowo, néocomién Украина, Харьковская обл., неком | Выст. | p. 551, esp. 610 |
| 559 | 2/2611 | <i>Pinna fugas</i> Eichw. | Aralsee, jura | Aralsee, jura | Фонды | p. 551, esp. 610 |
| 560 | 2/2612 | <i>Cucullaea concinna</i> Phill. | Аральское море, юра | Кhoroschowo, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Фонды | p. 552, esp. 611 |
| 561 | 2/2613 | <i>Cucullaea signata</i> Rouill. | <i>Cosmetodon</i> <i>signata</i> (Rouill.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | <i>Cosmetodon</i> <i>signata</i> (Rouill.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 561, esp. 621 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|--|--|----------------|--------------------------------------|
| 562 | 2/2614-2/2619 | <i>Cucullaea tailburgensis</i> d'Arch. | Katassubazar, срѣтасѧ Крым, г. Белогорск, мел Khotoschowo, п осоми н г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, неоком | | Вѣст. Фонды | p. 574, esp. 635 p. 602, esp. 671 |
| 563 | 2/2620 | <i>Trigonia jonioni</i> Rouill. | | | | |
| 564 | 2/2621 | <i>Cardita tetragona</i> Quenst. | Nigranden, jura Нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра | | Фонды | p. 611, esp. 681 |
| 565 | 2/2622 | <i>Cardita constantii</i> d'Orb. | Zwischen Zubrowka und Tesnowka, п осоми н Украина, Житомирская обл., между селами Зубровка и Тесновка, неоком | | Фонды | p. 611, esp. 682 |
| 566 | 2/2623 | <i>Cardita temicosta</i> d'Orb. | Antipowka, Ossinowo, Buczak, Nowgorod- Sewersk, с омани н Украина, Черкасская обл., с. Антиповка, с. Бучак, Харьковская обл., с. Осиново, Черниговская обл., г. Новгород-Северский, сеноман | | Фонды | p. 612, esp. 683 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|--|--|-------|--|
| 567 | 2/2624 | <i>Astarte depressa</i> Münst. | Galiowo, Illetzkaja, Nigranden, Popilani, jura Московская обл., с. Гольево, Оренбургская обл., Илещкая зашита, нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, Литва, область Папиле, юра | | Фонды | p. 616, esp. 688 |
| 568 | 2/2625 | <i>Opis megalodus</i> Eichw. | Antopolovo, néocomiéen Рязанская обл., д. Антоново, неоком | <i>Heteropis megalodus</i> (Eichw.) – определение Т.Н. Богдановой, 2019 г. | Фонды | p. 634, esp. 713, pl. XXIV, fig. 3, 4 |
| 569 | 2/2626 | <i>Opis brevirostris</i> Eichw. | Orenburg, crétacée г. Оренбург, мел | | Фонды | p. 637, esp. 716, pl. XXIV, fig. 5 |
| 570 | 2/2627- 2/2631 | <i>Cyprina regularis</i> d'Orb. | Baghtchissarai, néocomiéen Крым, г. Бахчисарай, неоком | | Фонды | p. 669, esp. 754 |
| 571 | 2/2632 | <i>Cyprina khoroschovensis</i> Rouill. | Khoroschowo, néocomiéen г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Выст. | p. 666, esp. 750 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------------------------|---|-------|--------------------------------------|
| 572 | 2/2633 | <i>Cardium cruciatum</i> Eichw. | Galiowo, јура Московская обл., с. Гольево, юра | Фонды | p. 679, esp. 765, pl. XXV, fig. 7 |
| 573 | 2/2634 | <i>Cardium avus</i> Eichw. | Ossinowo, Buczak, сéноманиén Украина, Харьковская обл., с. Осиново, Черкасская обл., с. Бучак, сеноман | Фонды | p. 684, esp. 771 |
| 574 | 2/2635 | <i>Cardium bimarginatum</i> d'Orb. | Buczak, сéтасéе Украина, Черкасская обл., с. Бучак, мел | Фонды | p. 684, esp. 772 |
| 575 | 2/2636- 2/2637 | <i>Cardium carolinum</i> d'Orb. | Antipowka, crétacéé Волгоградская обл., с. Антиповка, мел | Фонды | p. 686, esp. 774 |
| 576 | 2/2638- 2/2641 | <i>Protocardia michelini</i> d'Arch. | Khoroschowo, Antipowka, néocomién г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, Волгоградская обл., с. Антиповка, неоком | Фонды | p. 695, esp. 784 |
| 577 | 2/2643- 2/2644 | <i>Protocardia hillana</i> Sow. | Soswa, Khoroschowo, néocomién Река Сосьва, г. Москва, район Хорошево- Мнёвники, неоком | Фонды | p. 699, esp. 789 |
| 578 | 2/2645- 2/2646 | <i>Isocardia massagetica</i> Eichw. | Kul-Ussouat insel in Aralsee, сéтасéе Аральское море, о. Кул-Уссуат, мел | Фонды | p. 704, esp. 793 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|---------------------------------|--|-------|---------------------------------------|
| 579 | 2/2647 | <i>Thetis minor</i> Sow. | Simbirsk, néocomiēn г. Ульяновск (бывший Симбирск), неоком | Фонды | p. 707, esp. 797, pl. XXVI, fig. 6 |
| 580 | 2/2648- 2/2650 | <i>Venus pumila</i> Münst. | Popilani, jura Литва, область Папиле, юра | Фонды | p. 710, esp. 801 |
| 581 | 2/2651 | <i>Venus ricordeana</i> d'Orb. | Tzaritzin, néocomiēn г. Волгоград (бывший Парицын), неоком | Фонды | p. 711, esp. 802 |
| 582 | 2/2652- 2/2653 | <i>Venus icaunensis</i> d'Orb. | Ietzkaja, Utesiujuk, néocomiēn Оренбургская обл., Илецкая защита, р. Уте-Суюк, неоком | Фонды | p. 713, esp. 806 |
| 583 | 2/2654 | <i>Venus robinaldina</i> d'Orb. | Khoroschowo, Werewkino, néocomiēn г. Москва, район Хорошево-Мнёвники, Украина, Харьковская обл., с. Веревкино, неоком | Фонды | p. 714, esp. 807, pl. XXVI, fig. 9 |
| 584 | 2/2655 | <i>Venus faba</i> Sow. | Ossinovo, Novgorod- Seversk, néocomiēn Украина, Харьковская обл., с. Осиново, Черниговская обл., г. Новгород-Северский, неоком | Фонды | p. 714, esp. 808 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|------------------------------------|--|-------|---|------------------|
| 585 | 2/2656-2/2658 | <i>Lyonsia alduni</i> Fisch. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Выст. | p. 733, esp. 828 |
| 586 | 2/2659 | <i>Corbula impressa</i> Eichw. | Galiowo, jura Московская обл., с. Гольцово, юра | Фонды | p. 741, esp. 837, pl. XXVI, fig. 18 | |
| 587 | 2/2660 | <i>Corbula elegans</i> Sow. | Koktebel, aprien Крым, п.г.т. Коктебель, апн | Фонды | p. 742, esp. 839 | |
| 588 | 2/2661 | <i>Neaera tenuis</i> Eichw. | Letzkaia, néocomien Оренбургская обл., Илекская защита, неоком | Фонды | p. 743, esp. 841, pl. XXVI, fig. 19 | |
| 589 | 2/2662 | <i>Pholadomya uralensis</i> d'Orb. | Tirenaïr und Sudagh, jura Крым, г. Судак, с. Тиренайр, юра | Фонды | p. 755, esp. 856, pl. XXVII, fig. 2 | |
| 590 | 2/2663 | <i>Teredo tourneili</i> Leym. | Simferopol, Bodrak, crétacé Крым, г. Симферополь, р. Бодрак, мел | Выст. | p. 792, esp. 897, pl. XXVII, fig. 14 | |
| 591 | 2/2664-2/2666 | <i>Teredo tourneili</i> Leym. | Simferopol, Bodrak, crétacé Крым, г. Симферополь, р. Бодрак, мел | Выст. | p. 792, esp. 897 | |
| 592 | 2/2668 | <i>Teredo sulcata</i> Eichw. | Bodrak, crétacée Крым, р. Бодрак, мел | Выст. | p. 794, esp. 898, pl. XXVII, fig. 15 | |
| 593 | 2/2669-2/2671 | <i>Teredo sulcata</i> Eichw. | Bodrak, crétacée Крым, р. Бодрак, мел | Выст. | p. 794, esp. 898 | |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------------------------|---|--|--|------------------|
| 594 | 2/2674- 2/2676 | <i>Inoceramus concentricus</i> Sow. | Biassala, Khoroschowo, Petschora, néocomien Крым, с. Верхоречье, г. Москва, район Хорошево-Мневники, р. Печора, неоком | | Фонды | p. 485, esp. 530 |
| 595 | 2/2677 | <i>Caralia tenuicosta</i> d'Orb. | Novgorod-Sewersk, cénomanién Украина, Черниговская обл., г. Новгород- Северский, сеноман | | Фонды | p. 612, esp. 683 |
| 596 | 2/2678- 2/2688 | <i>Avicula semiradiata</i> Fisch. | Petschora, néocomien Река Печора, неоком | | Фонды | p. 510, esp. 561 |
| 597 | 2/2689- 2/2690 | <i>Trigonia carinata</i> Agass. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды Гипсовые слепки | p. 603, esp. 673 |
| 598 | 2/2691- 2/2692 | <i>Isocardia massageata</i> Eichw. | Kul-Ussouat insel in Aralsee, crétacée Аральское море, о. Кул-Усугат, мел | | Фонды | p. 704, esp. 793 |
| 599 | 2/2693- 2/2698 | <i>Astarte duboissiana</i> d'Orb. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 628, esp. 704 |
| 600 | 2/2699 | <i>Cardium guerangeri</i> d'Orb. | Traktemirov, crétacée Украина, Черкасская обл., Трахтемиров, мел | | Фонды В пробирке 19 экземпляров | p. 688, esp. 778 |

| | | | | |
|-----|-------------------|---|---|--|
| 601 | 2/2700 | <i>Astarte depressa</i> MüNST. Galiowo, Fl. Utessujuk, Iletzkaia, Nigranden, jura Московская обл., с. Гольево, Оренбургская обл., Илецкая защита, р. Уте-Суок, нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра | Galiowo, Fl. Utessujuk, Iletzkaia, Nigranden, jura Московская обл., с. Гольево, Оренбургская обл., Илецкая защита, р. Уте-Суок, нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра | Фонды р. 616, esp. 688 |
| 602 | 2/2701 | <i>Astarte depressa</i> MüNST. Galiowo, Fl. Utessujuk, Iletzkaia, Nigranden, jura Московская обл., с. Гольево, Оренбургская обл., Илецкая защита, р. Уте-Суок, нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра | Galiowo, Fl. Utessujuk, Iletzkaia, Nigranden, jura Московская обл., с. Гольево, Оренбургская обл., Илецкая защита, р. Уте-Суок, нас. пункт Нигранде в Салдусском районе Латвии, юра | Фонды В пробирке 2 экземпляра р. 616, esp. 688 |
| 603 | 2/2702- 2/2705 | <i>Astarte mosquensis</i> d'Orb. Khotroschowo, néosomiéñ г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Khotroschowo, néosomiéñ г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Фонды р. 621, esp. 697 |
| 604 | 2/2706 | <i>Nucula hammeri</i> Eichw. Dorgomilovo, jura Доргомилово, западный р-он г. Москвы, юра | Dorgomilow, jura Доргомилово, западный р-он г. Москвы, юра | Фонды В пробирке 2 экземпляра р. 580, esp. 643 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|------------------------------------|--|--|---|------------------|
| 605 | 2/2707 | <i>Astarre gryphaeoides</i> Fisch. | Galiowo, Dogramilow, jura Московская обл., с. Гольево, Дорогомилово, западный р-он г. Москвы, юра | | Фонды | p. 615, esp. 687 |
| 606 | 2/2708- 2/2710 | <i>Cyprina regularis</i> d'Orb. | Baghtschissarai, néosomién Крым, г. Бахчисарай, неоком | Определение Н.И. Каракаша – <i>Cyprina consobrina</i> d'Orb. | Фонды | p. 669, esp. 751 |
| 607 | 2/2711- 2/2720 | <i>Lucina lenticularis</i> Goldf. | Berg Saragul bei Orenburg und von Fl. Utessujuk bei Iletzkaja, néosomién Оренбургская обл., хребет Сарыгул, Илецкая защита, р. Уте-Суюк, неоком | | Фонды | p. 654, esp. 736 |
| 608 | 2/2721 | <i>Lucina lenticularis</i> Goldf. | Berg Saragul bei Orenburg und von Fl. Utessujuk bei Iletzkaja, néosomién Оренбургская обл., хребет Сарыгул, Илецкая защита, р. Уте-Суюк, неоком | | Фонды В прибреже 7 экземпляров | p. 654, esp. 736 |
| 609 | 2/2722- 2/2723 | <i>Venus ricordiana</i> d'Orb. | Tzaritzin, néosomién г. Волгоград (бывший Царицын), неоком | | Фонды | p. 711, esp. 802 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|-----------------------------------|--|---|------------------|
| 610 | 2/2724 | <i>Venus obesa d'Orb.</i> | Khoroschowo, néocomiēn г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Фонды | p. 711, esp. 803 |
| 611 | 2/2725 | <i>Venus obesa d'Orb.</i> | Khoroschowo, néocomiēn г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Фонды В пробирке 5 экземпляров | p. 711, esp. 803 |
| 612 | 2/2726- 2/2729 | <i>Venus pumila Münst.</i> | Popilani, jura Литва, область Паневежис, гора | Фонды | p. 710, esp. 801 |
| 613 | 2/2730- 2/2732 | <i>Venus faba Sow.</i> | Ossinowo, Novgorod- Sewersk, crétacée Украина, Харьковская обл., с. Осиново, Черниговская обл., г. Новгород-Северский, мел | Фонды | p. 714, esp. 808 |
| 614 | 2/2733- 2/2734 | <i>Teredo argommensis Buvign.</i> | Bodrak, crétacée Крым, р. Бодрак, мел | Фонды | p. 795, esp. 900 |
| 615 | 2/2735- 2/2736 | <i>Teredo tourneili Leym.</i> | Bodrak, crétacée Крым, р. Бодрак, мел | Фонды | p. 792, esp. 897 |
| 616 | 2/2737- 2/2741 | <i>Pholas waldheimii d'Orb.</i> | Tzaritzyne, Khoroschowo, néocomiēn г. Волгоград (бывший Царицын), г. Москва, район Хорошево- Мневники, неоком | Фонды | p. 790, esp. 896 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------------------------|---|-------|-------|------------------|
| 617 | 2/2745- 2/2773 | <i>Panopaea peregrina</i> d'Orb. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 777, esp. 881 |
| 618 | 2/3026 | <i>Lucina turonensis</i> d'Orb. | Traktemirov, Buczak, crétaçée Украина, Черкасская обл., Трахтемиров, с. Бучак, мел | Выст. | | p. 655, esp. 737 |
| 619 | 2/3027 | <i>Trigonia inornata</i> d'Orb. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | | Фонды | p. 605, esp. 675 |
| 620 | 2/3028- 2/3029 | <i>Lucina inaequalis</i> d'Orb. | Fl. Jenissei, Turuchansk, crétaçée Река Енисей, с. Гуруханск, мел | | Фонды | p. 648, esp. 729 |
| 621 | 2/3032 | <i>Anopaea cuneiformis</i> d'Orb. | Khoroschowo, néocomien г. Москва, район Хорошево-Мневники, неоком | Выст. | | p. 482, esp. 528 |
| 622 | 2/3033 | <i>Cucullaea subdimensis</i> d'Orb. | Katassubazar, crétaçée Крым, г. Белогорск, мел | | Фонды | p. 570, esp. 630 |
| 623 | 2/3035- 2/3036 | <i>Cucullaea glabra</i> Sow. | Tzarizyne, Antipowka, néocomien г. Волгоград (бывший Царицын), с. Антиповка, неоком | Выст. | | p. 568, esp. 629 |
| 624 | 2/3037 | <i>Pholadomya mailleiana</i> d'Orb. | Podolie, crétaçée Украина, Подolia, мел | Выст. | | p. 765, esp. 866 |

**Палеонтологические таблицы
и объяснения**

**Paleontological plates
and explanations**

Таблица 1

Фиг. 1, 2. *Anomia distracta* Eichw., 1 – экз. № 2/768, правая створка снаружи (x1), 2 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XIX, фиг. 1).

Фиг. 3. *Anatina rugosa* Bell., экз. № 2/1557, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 4, 5. *Anomia ephippiiformis* Eichw., 4 – экз. № 2/767, левая створка снаружи (x1), 5 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XIX, фиг. 13).

Фиг. 6. *Anomia truncata* Gein., экз. № 2/766, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 7, 8. *Anopaea attenuata* Eichw., 7 – экз. № 2/929, правая створка снаружи (x1), 8 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXI, фиг. 4).

Plate 1

Fig. 1, 2. *Anomia distracta* Eichw., 1 – spec. No 2/768, right valve, outer view (x1), 2 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XIX, fig. 1).

Fig. 3. *Anatina rugosa* Bell., spec. No 2/1557, right valve, outer view (x1).

Fig. 4, 5. *Anomia ephippiiformis* Eichw., 4 – spec. No 2/767, left valve, outer view (x1); 5 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XIX, fig. 13).


Fig. 6. *Anomia truncata* Gein., spec. No 2/766, right valve, outer view (x1).

Fig. 7, 8. *Anopaea attenuata* Eichw., 7 – spec. No 2/929, right valve, outer view (x1); 8 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXI, fig. 4).

Таблица 1



1




2



3




4



5



6



7



Таблица 2

Фиг. 1. *Astarte depressa* Münst., экз. № 2/2624, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 2. *Astarte duboissiana* d'Orb., экз. № 2/2695: 2а – правая створка снаружи (x1), 2б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 3. *Anopaea lobata* Auerb. et Frears., экз. № 2/2572: 3а – левая створка снаружи (x1), 3б – вид со стороны макушек (x1).

Plate 2

Fig. 1. *Astarte depressa* Münst., spec. No 2/2624, right valve, outer view (x1).

Fig. 2. *Astarte duboissiana* d'Orb., spec. No 2/2695; 2а – right valve, outer view (x1). 2б – view from the umbo (x1).

Fig. 3. *Anopaea lobata* Auerb. et Frears., spec. No 2/2572: 3а – left valve, outer view (x1), 3б – view from the umbo (x1).

Таблица 2




Таблица 3

Фиг. 1, 2. *Anopaea cuneiformis* d'Orb.: 1 – экз. № 2/1758, вид со стороны макушек (x1); 2 – экз. № 2/3032, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 3. *Astarte elegans* Ziet. Quenst., экз. № 2/1271, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 4. *A. gryphaeoides* Fahr., экз. № 2/1260, правая створка: 4а – снаружи (x1), 4б – изнутри (x1).

Фиг. 5. *A. laticosta* Desh., экз. № 2/1287: 5а – правая створка снаружи (x1), 5б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 6. *A. moreana* d'Orb., экз. № 2/1278, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 7, 8. *A. mosquensis* d'Orb.: 7 – экз. № 2/1275, левая створка снаружи (x1); 8 – экз. № 2/1276: 8а – левая створка снаружи (x1), 8б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 9. *A. buchii* Röm., экз. № 2/1301, правая створка снаружи (x1).

Plate 3

Fig. 1, 2. *Anopaea cuneiformis* d'Orb.: 1 – spec. No 2/1758, view from the umbo (x1); 2 – spec. No 2/3032, left valve, outer view (x1).

Fig. 3. *Astarte elegans* Ziet. Quenst., spec. No 2/1271, left valve, outer view (x1).

Fig. 4. *A. gryphaeoides* Fahr., spec. No 2/1260, right valve: 4a – outer view (x1), 4б – inside view (x1).

Fig. 5. *A. laticosta* Desh., spec. No 2/1287: 5а – right valve, outer view (x1), 5б – view from the umbo (x1).

Fig. 6. *A. moreana* d'Orb., spec. No 2/1278, right valve, outer view (x1).

Fig. 7, 8. *A. mosquensis* d'Orb.: 7 – spec. No 2/1275, left valve, outer view (x1); 8 – spec. No 2/1276: 8а – left valve, outer view (x1), 8б – view from the umbo (x1).

Fig. 9. *A. buchii* Röm., spec. No 2/1301, right valve, outer view (x1).

Таблица 3




Таблица 4

Фиг. 1, 2. *Astarte ovoides* Buch., 1 – экз. № 2/1293: 1а – левая створка снаружи (x1), 1б – вид со стороны макушек (x1); 2 – экз. № 2/1292, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 3, 4. *A. substriata* Leym., 3 – экз. № 2/1297, правая створка снаружи (x1); 4 – экз. № 2/1298, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 5, 6. *A. veneris* Eichw., 5 – экз. № 2/1280: 5а – левая створка снаружи (x1), 5б – вид со стороны макушек (x1); 6 – экз. № 2/1284: 6а – левая створка снаружи (x1), 6б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 7. *A. voltzii* Goldf., экз. № 2/1252, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 8, 9. *Aucella concentrica* Fisch., 8 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXII, фиг. 3); 9 – экз. № 2/1061: 9а – левая створка снаружи (x1), 9б – правая створка снаружи (x1), 9в – вид с заднего края (x1).

Plate 4

Fig. 1, 2. *Astarte ovoides* Buch., 1 – spec. No 2/1293: 1a – left valve, outer view (x1), 1б – view from the umbo (x1); 2 – spec. No 2/1292, left valve, outer view (x1).

Fig. 3, 4. *A. substriata* Leym., 3 – spec. No 2/1298, right valve, outer view (x1); 4 – spec. No 2/1298, right valve, outer view (x1).

Fig. 5, 6. *A. veneris* Eichw., 5 – spec. No 2/1280: 5а – left valve, outer view (x1), 5б – view from the umbo (x1); 6 – spec. No 2/1284: 6а – left valve, outer view (x1), 6б – view from the umbo (x1).

Fig. 7. *A. voltzii* Goldf., spec. No 2/1252, right valve, outer view (x1).

Fig. 8, 9. *Aucella concentrica* Fisch., 8 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXII, fig. 3); 9 – spec. No 2/1061: 9а – left valve, outer view (x1), 9б – right valve, outer view (x1), 9в – view from the posterior margin (x1).

Таблица 4




Таблица 5

Фиг. 1, 2. *Aucella crassicollis* Keys., 1 – экз. № 2/1068, левая створка снаружи (x1); 2 – экз. № 2/2581: 2а – правая створка снаружи (x1), 2б – левая створка снаружи (x1), 2в – вид с заднего края (x1).

Фиг. 3-6. *A. mosquensis* Buch., 3 – экз. № 2/1026: 3а – левая створка снаружи (x1), 3б – правая створка снаружи (x1), 3в – вид с переднего края (x1); 4 – экз. № 2/1027: 4а – левая створка снаружи (x1), 4б – правая створка снаружи (x1), 4в – вид с переднего края (x1); 5 – экз. № 2/1028: 5а – левая створка снаружи (x1), 5б – правая створка снаружи (x1), 5в – вид с заднего края (x1); 6 – экз. № 2/1030, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 7-9. *A. pallasi* Keys., 7 – экз. № 2/1050, левая створка снаружи (x1); 8 – экз. № 2/1051: 8а – левая створка снаружи (x1), 8б – правая створка снаружи (x1); 9 – экз. № 2/1054: 9а – левая створка снаружи (x1), 9б – правая створка снаружи (x1), 9в – вид с заднего края (x1).

Plate 5

Fig. 1, 2. *Aucella crassicollis* Keys., 1 – spec. No 2/1068, left valve, outer view (x1); 2 – spec. No 2/2581: 2a – right valve, outer view (x1), 2б – left valve, outer view (x1), 2в – view from the posterior margin (x1).

Fig. 3-6. *A. mosquensis* Buch., 3 – spec. No 2/1026: 3а – left valve, outer view (x1), 3б – right valve, outer view (x1), 3в – view from the anterior margin (x1); 4 – spec. No 2/1027: 4а – left valve, outer view (x1), 4б – right valve, outer view (x1), 4в – view from the anterior margin (x1); 5 – spec. No 2/1028: 5а – left valve, outer view (x1), 5б – right valve, outer view (x1), 5в – view from the posterior margin (x1); 6 – spec. No 2/1030, left valve, outer view (x1).

Fig. 7-9. *A. pallasi* Keys., 7 – spec. No 2/1050, left valve, outer view (x1); 8 – spec. No 2/1051: 8а – left valve, outer view (x1), 8б – right valve, outer view (x1); 9 – spec. No 2/1054: 9а – left valve, outer view (x1), 9б – right valve, outer view (x1), 9в – view from the posterior margin (x1).

Таблица 5




Таблица 6

- Фиг. 1, 2. *Avicula cornueliana* d'Orb., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXII, фиг. 1); 2 – экз. № 2/970, левая створка снаружи (x1).
- Фиг. 3, 4. *A. geinitzii* Reuss., 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXI, фиг. 13); 4 – экз. № 2/1002, правая створка снаружи (x1).
- Фиг. 5, 6. *A. interstriata* Eichw., 5 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXI, фиг. 12); 6 – экз. № 2/969, левая створка снаружи (x1).
- Фиг. 7. *A. anomala* Sow., экз. № 2/1001, левая створка снаружи (x1).
- Фиг. 8-10. *A. lata* Trautsch., 8 – экз. № 2/1005: 8а – створка снаружи (x1), 8б – створка изнутри (x1); 9 – экз. № 2/1007: 9а – левая створка снаружи (x1), 9б – левая створка изнутри (x1); 10 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXI, фиг. 10).
- Фиг. 11. *A. lineata* Röm., экз. № 2/983, левая створка снаружи (x1).
- Фиг. 12. *A. modiolaris* Münst., экз. № 2/1013, левая створка снаружи (x1).
- Фиг. 13-15. *A. münsteri* Goldf., 13 – экз. № 2/2577: 13а – правая створка снаружи (x1), 13б – правая створка изнутри (x1); 14 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXII, фиг. 13); 15 – экз. № 2/953, левая створка снаружи (x1).
- Фиг. 16. *A. bronnii* Rouill., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXI, фиг. 11).
- Фиг. 17. *A. pectiniformis* Schloth., экз. № 2/949, левая створка снаружи (x1).
- Фиг. 18, 19. *A. semiradiata* Fisch. (non Reuss.), 18 – экз. № 2/977, левая створка снаружи (x1); 19 – экз. № 2/974, левая створка снаружи (x1).
- Фиг. 20. *A. volgensis* d'Orb., экз. № 2/979, левая створка снаружи (x1).

Plate 6

- Fig. 1, 2. *Avicula cornueliana* d'Orb., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXII, fig. 1); 2 – spec. No 2/970, left valve, outer view (x1).
- Fig. 3, 4. *A. geinitzii* Reuss., 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXI, fig. 13); 4 – spec. No 2/1002, right valve, outer view (x1).
- Fig. 5, 6. *A. interstriata* Eichw., 5 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXI, fig. 12); 6 – spec. No 2/969, left valve, outer view (x1).
- Fig. 7. *A. anomala* Sow., spec. No 2/1001, left valve, outer view (x1).
- Fig. 8-10. *A. lata* Trautsch., 8 – spec. No 2/1005: 8a – valve, outer view (x1), 8б – valve, inside view (x1); 9 – spec. No 2/1007: 9а – left valve, outer view (x1), 9б – left valve, inside view (x1); 10 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXI, fig. 10).
- Fig. 11. *A. lineata* Röm., spec. No 2/983, left valve, outer view (x1).
- Fig. 12. *A. modiolaris* Münst., spec. No 2/1013, left valve, outer view (x1).
- Fig. 13-15. *A. münsteri* Goldf., 13 – spec. No 2/2577: 13а – right valve, outer view (x1), 13б – right valve, inside view (x1); 14 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXII, fig. 13); 15 – spec. No 2/953, left valve, outer view (x1).
- Fig. 16. *A. bronnii* Rouill., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXI, fig. 11).
- Fig. 17. *A. pectiniformis* Schloth., spec. No 2/949, left valve, outer view (x1).
- Fig. 18, 19. *A. semiradiata* Fisch. (non Reuss.), 18 – spec. No 2/977, left valve, outer view (x1); 19 – spec. No 2/974, left valve, outer view (x1).
- Fig. 20. *A. volgensis* d'Orb., spec. No 2/979, left valve, outer view (x1).

Таблица 6




Таблица 7

Фиг. 1, 2. *Cardita constantii* d'Orb., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIV, фиг. 2); 2 – экз. № 2/2622, отпечаток правой створки (x1).

Фиг. 3. *C. tenuicosta* d'Orb., экз. № 2/2623: 3а – правая створка снаружи (x1), 3б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 4. *C. tetragona* Quenst., экз. № 2/2621, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 5. *Cardium bimarginatum* d'Orb., экз. № 2/2635: 5а – левая створка снаружи (x1), 5б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 6-10. *C. carolinum* d'Orb., 6 – экз. № 2/1441: 6а – левая створка снаружи (x1), 6б – вид со стороны макушек (x1); 7 – экз. № 2/1439: 7а – правая створка снаружи (x1), 7б – вид со стороны макушек (x1); 8 – экз. № 2/1440, левая створка снаружи (x1); 9 – экз. № 2/1446, левая створка снаружи (x1); 10 – экз. № 2/1445, правая створка снаружи (x1).

Plate 7

Fig. 1, 2. *Cardita constantii* d'Orb., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIV, fig. 2); 2 – spec. No 2/2622, imprint of right valve (x1).

Fig. 3. *C. tenuicosta* d'Orb., spec. No 2/2623: 3a – right valve, outer view (x1), 3б – view from the umbo (x1).

Fig. 4. *C. tetragona* Quenst., spec. No 2/2621, left valve, outer view (x1).

Fig. 5. *Cardium bimarginatum* d'Orb., spec. No 2/2635: 5а – left valve, outer view (x1), 5б – view from the umbo (x1).

Fig. 6-10. *C. carolinum* d'Orb., 6 – spec. No 2/1441: 6а – left valve, outer view (x1), 6б – view from the umbo (x1); 7 – spec. No 2/1439: 7а – right valve, outer view (x1), 7б – view from the umbo (x1); 8 – spec. No 2/1440, left valve, outer view (x1); 9 – spec. No 2/1446, left valve, outer view (x1); 10 – spec. No 2/1445, right valve, outer view (x1).

Таблица 7



1



2



3a



3б



4



5а

5б



6а



6б



7а



9



7б



10

Таблица 8

Фиг. 1. *Cardium boreale* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXV, фиг. 8).

Фиг. 2, 3. *C. cruciatum* Eichw., 2 – экз. № 2/2633, левая створка снаружи (x1); 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXV, фиг. 7).

Фиг. 4, 5. *C. cottaldinum* d'Orb., 4 – экз. № 2/1429: 4а – левая створка снаружи (x1), 4б – вид со стороны макушек (x1); 5 – экз. № 2/1430: 5а – правая створка снаружи (x1), 5б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 6. *C. avus* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXV, фиг. 12).

Фиг. 7, 8. *C. guerangeri* d'Orb., 7 – экз. № 2/1463: 7а – правая створка снаружи (x1), 7б – вид со стороны макушек (x1); 8 – экз. № 2/1457: 8а – левая створка снаружи (x1), 8б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 9. *C. dupinianum* d'Orb., экз. № 2/1427, левая створка снаружи (x1).

Plate 8

Fig. 1. *Cardium boreale* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXV, fig. 8).

Fig. 2, 3. *C. cruciatum* Eichw., 2 – spec. No 2/2633, left valve, outer view (x1); 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXV, fig. 7).

Fig. 4, 5. *C. cottaldinum* d'Orb., 4 – spec. No 2/1429: 4а – left valve, outer view (x1), 4б – view from the umbo (x1); 5 – spec. No 2/1430: 5а – right valve, outer view (x1), 5б – view from the umbo (x1).

Fig. 6. *C. avus* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXV, fig. 12).

Fig. 7, 8. *C. guerangeri* d'Orb., 7 – spec. No 2/1463: 7а – right valve, outer view (x1), 7б – view from the umbo (x1); 8 – spec. No 2/1457: 8а – left valve, outer view (x1), 8б – view from the umbo (x1).

Fig. 9. *C. dupinianum* d'Orb., spec. No 2/1427, left valve, outer view (x1).

Таблица 8






Таблица 9

Фиг. 1. *Cardium senomanense* d'Orb., экз. № 2/1453, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 2. *C. subdinese* d'Orb., экз. № 2/1438, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 3, 4. *C. imbricatarium* Desh., 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXV, фиг. 11); 4 – экз. № 2/1431, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 5, 6. *Ceromya donacina* Röm., 5 – экз. № 2/1554: 5а – левая створка снаружи (x1), 5б – вид со стороны макушек (x1); 6 – экз. № 2/1555: 6а – левая створка снаружи (x1), 6б – вид со стороны макушек (x1).

Plate 9

Fig. 1. *Cardium senomanense* d'Orb., spec. No 2/1453, right valve, outer view (x1).

Fig. 2. *C. subdinese* d'Orb., spec. No 2/1438, left valve, outer view (x1).

Fig. 3, 4. *C. imbricatarium* Desh., 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXV, fig. 11); 4 – spec. No 2/1431, right valve, outer view (x1).

Fig. 5, 6. *Ceromya donacina* Röm., 5 – spec. No 2/1554: 5a – left valve, outer view (x1), 5б – view from the umbo (x1); 6 – spec. No 2/1555: 6а – left valve, outer view (x1), 6б – view from the umbo (x1).

Таблица 9




Таблица 10

Фиг. 1, 2. *Cardium pachyrrhinum* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXV, фиг. 9); 2 – экз. № 2/1425: 2а – вид со стороны макушек (x1), 2б – левая створка снаружи (x1).

Фиг. 3. *Ceromya excentrica* Voltz. Ag., экз. № 2/1556: 3а – левая створка снаружи (x1), 3б – вид со стороны макушек (x1).

Plate 10

Fig. 1, 2. *Cardium pachyrrhinum* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXV, fig. 9); 2 – spec. No 2/1425: 2a – view from the umbo (x1), 2б – left valve, outer view (x1).

Fig. 3. *Ceromya excentrica* Voltz. Ag., spec. No 2/1556: 3а – left valve, outer view (x1), 3б – view from the umbo (x1).

Таблица 10





Таблица 11

Фиг. 1. *Crassatella taurica* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIV, фиг. 6).

Фиг. 2. *Chama cornucopiae* d'Orb., экз. № 2/1245, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 3. *Crassatella ligeriensis* d'Orb., экз. № 2/1313, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 4, 5. *Cucullaea compressiuscula* Rouill., 4 – экз. № 2/1168: 4а – левая створка снаружи (x1), 4б – вид со стороны макушек (x1); 5 – экз. № 2/1169, правая створка снаружи (x1).

Plate 11


Fig. 1. *Crassatella taurica* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIV, fig. 6).

Fig. 2. *Chama cornucopiae* d'Orb., spec. No 2/1245, right valve, outer view (x1).

Fig. 3. *Crassatella ligeriensis* d'Orb., spec. No 2/1313, right valve, outer view (x1).

Fig. 4, 5. *Cucullaea compressiuscula* Rouill., 4 – spec. No 2/1168: 4a – left valve, outer view (x1), 4б – view from the umbo (x1); 5 – spec. No 2/1169, right valve, outer view (x1).

Таблица 11



2



1



3



4a



5



4б

Таблица 12

Фиг. 1. *Crassatella taurica* Eichw., экз. № 2/1312: 1а – левая створка, внутреннее ядро (x1), 1б – вид со стороны макушек (x1).

Plate 12

Fig. 1. *Crassatella taurica* Eichw., spec. No 2/1312: 1a – left valve, inner core (x1), 1б – view from the umbo (x1).

Таблица 12



Таблица 13

- Фиг. 1. *Cucullaea galliennei* d'Orb., экз. № 2/1154, правая створка снаружи (x1).
Фиг. 2. *C. concinna* Phill., экз. № 2/1109, левая створка снаружи (x1).
Фиг. 3. *C. elongata* (Sow.) Goldf., экз. № 2/1133, правая створка: 3а – снаружи (x1), 3б – изнутри (x1).
Фиг. 4, 5. *C. glabra* Sow., 4 – экз. № 2/1139, левая створка: 4а – снаружи (x1), 4б – со стороны макушки (x1); 5 – экз. № 2/3035, правая створка: 5а – снаружи (x1), 5б – со стороны макушки (x1).
Фиг. 6. *C. cornueliana* d'Orb., экз. № 2/1164, левая створка: 6а – снаружи (x1), 6б – изнутри (x1).
Фиг. 7. *C. fracta* Goldf., экз. № 2/1135, правая створка (ядро) (x1).
Фиг. 8, 9. *C. cuculata* Münst., 8 – экз. № 2/1118, вид со стороны макушек (x1); 9 – экз. № 2/1117, вид со стороны макушек (x1).
Фиг. 10. *C. exaltata* Nilss., экз. № 2/1153, правая створка (x1).
Фиг. 11. *C. angularis* Eichw., экз. № 2/1151, левая створка (ядро) (x1).

Plate 13

- Fig. 1. *Cucullaea galliennei* d'Orb., spec. No 2/1154, right valve, outer view (x1).
Fig. 2. *C. concinna* Phill., spec. No 2/1109, left valve, outer view (x1).
Fig. 3. *C. elongata* (Sow.) Goldf., spec. No 2/1133, right valve: 3a – outer view (x1), 3б – inside view (x1).
Fig. 4, 5. *C. glabra* Sow., 4 – spec. No 2/1139, left valve: 4а – outer view (x1), 4б – view from the umbo (x1); 5 – spec. No 2/3035, right valve: 5а – outer view (x1), 5б – view from the umbo (x1).
Fig. 6. *C. cornueliana* d'Orb., spec. No 2/1164, left valve: 6а – outer view (x1), 6б – inside view (x1).
Fig. 7. *C. fracta* Goldf., spec. No 2/1135, right valve (core) (x1).
Fig. 8, 9. *C. cuculata* Münst., 8 – spec. No 2/1118, view from the umbo (x1); 9 – spec. No 2/1117, view from the umbo (x1).
Fig. 10. *C. exaltata* Nilss., spec. No 2/1153, right valve (x1).
Fig. 11. *C. angularis* Eichw., spec. No 2/1151, left valve (core) (x1).

Таблица 13




Таблица 14

- Фиг. 1. *Cucullaea producta* Rouill., экз. № 2/1137, правая створка снаружи (x1).
Фиг. 2. *C. lateralis* Eichw., экз. № 2/1124, левая створка снаружи (x1).
Фиг. 3. *C. signata* Rouill., экз. № 2/2613, правая створка снаружи (x1).
Фиг. 4, 5. *C. schtschourowskii* Rouill., 4 – экз. № 2/1171: 4а – левая створка снаружи (x1), 4б – вид со стороны макушек (x1); 5 – экз. № 2/1173: 5а – правая створка снаружи (x1), 5б – вид со стороны макушек (x1).
Фиг. 6, 7. *C. subelegans* d'Orb., 6 – экз. № 2/1160: 6а – левая створка снаружи (x1), 6б – вид со стороны макушек (x1); 7 – экз. № 2/1161, левая створка: 7а – снаружи (x1), 7б – изнутри (x1).
Фиг. 8, 9. *C. tailburgensis* d'Arch., 8 – экз. № 2/2619: 8а – левая створка снаружи (x1), 8б – вид со стороны макушек (x1); 9 – экз. № 2/2614: 9а – правая створка снаружи (x1), 9б – вид со стороны макушек (x1).

Plate 14

- Fig. 1. *Cucullaea producta* Rouill., spec. No 2/1137, right valve, outer view (x1).
Fig. 2. *C. lateralis* Eichw., spec. No 2/1124, left valve, outer view (x1).
Fig. 3. *C. signata* Rouill., spec. No 2/2613, right valve, outer view (x1).
Fig. 4, 5. *C. schtschourowskii* Rouill., 4 – spec. No 2/1171: 4a – left valve, outer view (x1), 4б – view from the umbo (x1); 5 – spec. No 2/1173: 5а – right valve, outer view (x1), 5б – view from the umbo (x1).
Fig. 6, 7. *C. subelegans* d'Orb., 6 – spec. No 2/1160: 6а – left valve, outer view (x1), 6б – view from the umbo (x1); 7 – spec. No 2/1161, left valve: 7а – outer view (x1), 7б – inside view (x1).
Fig. 8, 9. *C. tailburgensis* d'Arch., 8 – spec. No 2/2619: 8а – left valve, outer view (x1), 8б – view from the umbo (x1); 9 – spec. No 2/2614: 9а – right valve, outer view (x1), 9б – view from the umbo (x1).

Таблица 14




Таблица 15

Фиг. 1, 2. *Ctenostreon distans* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XX, фиг. 12), 2 – экз. № 2/876, левая створка снаружи (x0,9).

Plate 15

Fig. 1, 2. *Ctenostreon distans* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XX, fig. 12); 2 – spec. No 2/876, left valve, outer view (x0,9).

Таблица 15




Таблица 16

Фиг. 1. *Cyprina inornata* d'Orb., экз. № 2/1394: 1а – правая створка снаружи (x1), 1б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 2. *C. intermedia* d'Orb., экз. № 2/1432: 2а – правая створка снаружи (x1), 2б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 3. *Ctenostreon distans* Eichw., экз. № 2/1677, левая створка снаружи (x0,9).

Plate 16

Fig. 1. *Cyprina inornata* d'Orb., spec. No 2/1394: 1a – right valve, outer view (x1), 1б – view from the umbo (x1).

Fig. 2. *C. intermedia* d'Orb., spec. No 2/1432: 2a – right valve, outer view (x1), 2б – view from the umbo (x1).

Fig. 3. *Ctenostreon distans* Eichw., spec. No 2/1677, left valve, outer view (x0,9).

Таблица 16



Таблица 17

Фиг. 1. *Cyprina cordiformis* d'Orb., экз. № 2/1395: 1а – правая створка снаружи (x1), 1б – вид со стороны макушек (x1).

Plate 17

Fig. 1. *Cyprina cordiformis* d'Orb., spec. No 2/1395: 1a – right valve, outer view (x1), 1б – view from the umbo (x1).

Таблица 17



Таблица 18

Фиг. 1. *Cyprina eximia* Eichw., экз. № 2/1356: 1а – левая створка снаружи (x1), 1б – вид со стороны макушек (x1).

Plate 18

Fig. 1. *Cyprina eximia* Eichw., spec. No 2/1356: 1a – left valve, outer view (x1), 1б – view from the umbo (x1).

Таблица 18



1a



1б

Таблица 19

Фиг. 1. *Cyprina eximia* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIV, фиг. 12).

Plate 19

Fig. 1. *Cyprina eximia* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIV, fig. 12).

Таблица 19




Таблица 20

Фиг. 1. *Cyprina cancriniana* d'Orb., экз. № 2/1361: 1а – левая створка снаружи (x1), 1б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 2. *C. bernensis* Leym., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIV, фиг. 13).

Фиг. 3. *C. cincta* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXV, фиг. 2).

Plate 20

Fig. 1. *Cyprina cancriniana* d'Orb., spec. No 2/1361: 1a – left valve, outer view (x1), 1б – view from the umbo (x1).

Fig. 2. *C. bernensis* Leym., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIV, fig. 13).

Fig. 3. *C. cincta* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXV, fig. 2).

Таблица 20






Таблица 21

Фиг. 1. *Cyprina khoroschovensis* Rouill., экз. № 2/2632: 1а – левая створка снаружи (x1), 1б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 2, 3. *C. oblonga* d'Orb., 2 – экз. № 2/1383: 2а – левая створка снаружи (x1), 2б – вид со стороны макушек (x1); 3 – экз. № 2/1388: 3а – правая створка снаружи (x1), 3б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 4, 5. *C. regularis* d'Orb., 4 – экз. № 2/2628: 4а – левая створка снаружи (x1), 4б – вид со стороны макушек (x1); 5 – экз. № 2/2629: 5а – левая створка снаружи (x1), 5б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 6-8. *C. transversa* Eichw., 6 – экз. № 2/1372, правая створка снаружи (x1), 7 – экз. № 2/1367, правая створка снаружи (x1), 8 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXV, фиг. 1).

Plate 21

Fig. 1. *Cyprina khoroschovensis* Rouill., spec. No 2/2632: 1a – left valve, outer view (x1), 1б – view from the umbo (x1).

Fig. 2, 3. *C. oblonga* d'Orb., 2 – spec. No 2/1383: 2а – left valve, outer view (x1), 2б – view from the umbo (x1); 3 – spec. No 2/1388: 3а – right valve, outer view (x1), 3б – view from the umbo (x1).

Fig. 4, 5. *C. regularis* d'Orb., 4 – spec. No 2/2628: 4а – left valve, outer view (x1), 4б – view from the umbo (x1); 5 – spec. No 2/2629: 5а – left valve, outer view (x1), 5б – view from the umbo (x1).

Fig. 6-8. *C. transversa* Eichw., 6 – spec. No 2/1372, right valve, outer view (x1); 7 – spec. No 2/1367, right valve, outer view (x1); 8 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXV, fig. 1).

Таблица 21




Таблица 22

Фиг. 1, 2. *Cyrene ambigua* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIV, фиг. 10); 2 – экз. № 2/1352: 2а – правая створка снаружи (x1), 2б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 3. *C. kochii* Dunk., экз. № 2/1353, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 4, 5. *C. exigua* Eichw., 4 – экз. № 2/1351а, левая створка снаружи (x1); 5 – рисунок из монографии Э.И. Эйхвальда (таблица XXIV, фиг. 9).

Фиг. 6. *Exogyra aquila* Goldf., экз. № 2/729, левая створка: 6а – снаружи (x1), 6б – изнутри (x1), 6в – с заднего края (x1).

Фиг. 7. *E. contorta* Eichw., рисунок из монографии Э.И. Эйхвальда (таблица XIX, фиг. 9).

Plate 22

Fig. 1, 2. *Cyrene ambigua* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIV, fig. 10); 2 – spec. No 2/1352: 2a – right valve, outer view (x1), 2б – view from the umbo (x1).


Fig. 3. *C. kochii* Dunk., spec. No 2/1353, right valve, outer view (x1).

Fig. 4, 5. *C. exigua* Eichw., 4 – spec. No 2/1351a, left valve, outer view (x1); 5 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIV, fig. 9).


Fig. 6. *Exogyra aquila* Goldf., spec. No 2/729, left valve: 6а – outer view (x1), 6б – inside view (x1), 6в – view from the posterior margin (x1).

Fig. 7. *E. contorta* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XIX, fig. 9).

Таблица 22



1




2a

2б



3




4

5




6а



6б



6в



7

Таблица 23

Фиг. 1, 2. *Exogyra aquila* Goldf., 1 – экз. № 2/731, левая створка: 1а – снаружи (x1), 1б – изнутри (x1); 2 – экз. № 2/732, левая створка: 2а – изнутри (x1), 2б – снаружи (x1), 2в – с заднего края (x1).

Plate 23

Fig. 1, 2. *Exogyra aquila* Goldf., 1 – spec. No 2/731, left valve: 1a – outer view (x1), 1б – inside view (x1); 2 – spec. No 2/732, left valve: 2а – inside view (x1), 2б – outer view (x1), 2в – view from the posterior margin (x1).

Таблица 23




Таблица 24

Фиг. 1. *Exogyra aquila* Goldf., экз. № 2/728, левая створка снаружи (х1).

Фиг. 2, 3. *E. columba* Goldf., 2 – экз. № 2/757, левая створка: 2а – снаружи (х1), 2б – изнутри (х1), 2в – с переднего края (х1); 3 – экз. № 2/758, левая створка: 3а – снаружи (х1), 3б – изнутри (х1), 3в – с переднего края (х1).

Plate 24

Fig. 1. *Exogyra aquila* Goldf., spec. No 2/728, left valve, outer view (x1).

Fig. 2, 3. *E. columba* Goldf., 2 – spec. No 2/757, left valve: 2a – outer view (x1), 2б – inside view (x1), 2в – view from the anterior margin (x1); 3 – spec. No 2/758, left valve: 3а – outer view (x1), 3б – inside view (x1), 3в – view from the anterior margin (x1).

Таблица 24




Таблица 25

Фиг. 1, 2. *Exogyra conica* Nilss., 1 – экз. № 2/741, левая створка: 1а – снаружи (x1), 1б – изнутри (x1), 1в – с заднего края (x1); 2 – экз. № 2/746, левая створка: 2а – снаружи (x1), 2б – изнутри (x1).

Фиг. 3-6. *E. haliotoidea* Sow., 3 – экз. № 2/700, правая створка: 3а – снаружи (x1), 3б – изнутри (x1); 4 – экз. № 2/702, правая створка: 4а – снаружи (x1), 4б – изнутри (x1); 5 – экз. № 2/718, правая створка: 5а – снаружи (x1), 5б – изнутри (x1); 6 – экз. № 2/711, правая створка: 6а – снаружи (x1), 6б – изнутри (x1).

Plate 25

Fig. 1, 2. *Exogyra conica* Nilss., 1 – spec. No 2/741, left valve: 1a – outer view (x1), 1б – inside view (x1), 1в – view from the posterior margin (x1); 2 – spec. No 2/746, left valve: 2а – outer view (x1), 2б – inside view (x1).

Fig. 3-6. *E. haliotoidea* Sow., 3 – spec. No 2/700, right valve: 3а – outer view (x1), 3б – inside view (x1); 4 – spec. No 2/702, right valve: 4а – outer view (x1), 4б – inside view (x1); 5 – spec. No 2/718, right valve: 5а – outer view (x1), 5б – inside view (x1); 6 – spec. No 2/711, right valve: 6а – outer view (x1), 6б – inside view (x1).

Таблица 25




Таблица 26

Фиг. 1-3. *Exogyra striato-costata* Eichw., 1 – экз. № 2/760, левая створка: 1а – снаружи (x1), 1б – изнутри (x1), 1в – с заднего края (x1); 2 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XIX, фиг. 10); 3 – экз. № 2/761, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 4. *E. laciniata* Nilss., экз. № 2/740, левая створка: 4а – снаружи (x1), 4б – изнутри (x1).

Фиг. 5, 6. *E. lateralis* Nilss., 5 – экз. № 2/726, правая створка снаружи (x1); 6 – экз. № 2/723, правая створка снаружи (x1).

Plate 26

Fig. 1-3. *Exogyra striato-costata* Eichw., 1 – spec. No 2/760, left valve: 1a – outer view (x1), 1б – inside view (x1), 1в – view from the posterior margin (x1); 2 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XIX, fig. 10); 3 – spec. No 2/761, left valve, outer view (x1).

Fig. 4. *E. laciniata* Nilss., spec. No 2/740, left valve: 4а – outer view (x1), 4б – inside view (x1).

Fig. 5, 6. *E. lateralis* Nilss., 5 – spec. No 2/726, right valve, outer view (x1); 6 – spec. No 2/723, right valve, outer view (x1).

Таблица 26







Таблица 27

Фиг. 1. *Cyclas globulus* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIV, фиг. 11).

Фиг. 2, 3. *Gastrochaena problematica* Eichw., 2 – экз. № 2/1538 сбоку (x1), 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVI, фиг. 11).

Фиг. 4, 5. *G. clavigera* Eichw., 4 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVI, фиг. 10), 5 – экз. № 2/1537 сбоку (x1).

Фиг. 6. *Gryphaea cardinalis* Eichw., экз. № 2/619, левая створка: 6а – снаружи (x1), 6б – изнутри (x1), 6в – с заднего края (x1).

Plate 27

Fig. 1. *Cyclas globulus* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIV, fig. 11).

Fig. 2, 3. *Gastrochaena problematica* Eichw., 2 – spec. No 2/1538, side view (x1), 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVI, fig. 11).

Fig. 4, 5. *G. clavigera* Eichw., 4 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVI, fig. 10), 5 – spec. No 2/1537, side view (x1).

Fig. 6. *Gryphaea cardinalis* Eichw., spec. No 2/619, left valve: 6а – outer view (x1), 6б – inside view (x1), 6в – view from the posterior margin (x1).

Таблица 27







Таблица 28

Фиг. 1. *Gryphaea cardinalis* Eichw., экз. № 2/620, правая створка: 1а – снаружи (x1), 1б – изнутри (x1).

Фиг. 2, 3. *G. cymbula* Lam., 2 – экз. № 2/677, левая створка: 2а – снаружи (x1), 2б – изнутри (x1), 2в – с заднего края (x1); 3 – экз. № 2/681, левая створка: 3а – снаружи (x1), 3б – изнутри (x1).

Plate 28

Fig. 1. *Gryphaea cardinalis* Eichw., spec. No 2/620, right valve: 1a – outer view (x1), 1б – inside view (x1).

Fig. 2, 3. *G. cymbula* Lam., 2 – spec. No 2/677, left valve: 2а – outer view (x1), 2б – inside view (x1), 2в – view from the posterior margin (x1); 3 – spec. No 2/681, left valve: 3а – outer view (x1), 3б – inside view (x1).

Таблица 28




Таблица 29

Фиг. 1-3. *G. cymbula* Lam., 1 – экз. № 2/678, левая створка: 1а – снаружи (x1), 1б – изнутри (x1), 1в – с переднего края (x1); 2 – экз. № 2/682, левая створка: 2а – снаружи (x1), 2б – изнутри (x1), 2в – с заднего края (x1); 3 – экз. № 2/680, правая створка: 3а – снаружи (x1), 3б – изнутри (x1).

Plate 29

Fig. 1-3. *G. cymbula* Lam., 1 – spec. No 2/678, left valve: 1a – outer view (x1), 1б – inside view (x1), 1в – view from the anterior margin (x1); 2 – spec. No 2/682, left valve: 2а – outer view (x1), 2б – inside view (x1), 2в – view from the posterior margin (x1); 3 – spec. No 2/680, right valve: 3а – outer view (x1), 3б – inside view (x1).

Таблица 29






Таблица 30

Фиг. 1, 2. *Gryphaea dilatata* Sow., 1 – экз. № 2/684, правая створка: 1а – снаружи (x1), 1б – изнутри (x1); 2 – экз. № 2/685, левая створка: 2а – снаружи (x1), 2б – изнутри (x1), 2в – с заднего края (x1).

Plate 30

Fig. 1, 2. *Gryphaea dilatata* Sow., 1 – spec. No 2/684, right valve: 1a – outer view (x1), 1б – inside view (x1); 2 – spec. No 2/685, left valve: 2а – outer view (x1), 2б – inside view (x1), 2в – view from the posterior margin (x1).

Таблица 30




Таблица 31

Фиг. 1. *Gryphaea vesicularis* Brongn., экз. № 2/695, левая створка снаружи (x1).

Plate 31

Fig. 1. *Gryphaea vesicularis* Brongn., spec. No 2/695, left valve, outer view (x1).

Таблица 31



Таблица 32

Фиг. 1. *Gryphaea vesicularis* Brongn., экз. № 2/695, левая створка изнутри (x1).

Plate 32

Fig. 1. *Gryphaea vesicularis* Brongn., spec. No 2/695, left valve, inside view (x1).

Таблица 32



1

Таблица 33

Фиг. 1. *Gryphaea vesicularis* Brongn., экз. № 2/695, левая створка со стороны макушки (x1).

Plate 33

Fig. 1. *Gryphaea vesicularis* Brongn., spec. No 2/695, left valve, view from the umbo (x1).

Таблица 33



Таблица 34

Фиг. 1. *Gryphaea vesicularis* Brongn., экз. № 2/696, левая створка: 1а – со стороны макушки (x1), 1б – снаружи (x1).

Plate 34

Fig. 1. *Gryphaea vesicularis* Brongn., spec. No 2/696, left valve: 1a – view from the umbo (x1), 1б – outer view (x1).

Таблица 34





Таблица 35

Фиг. 1, 2. *Gryphaea vesicularis* Brongn., 1 – экз. № 2/696, левая створка изнутри (x1); 2 – экз. № 2/693: 2а – левая створка снаружи (x1), 2б – правая створка снаружи (x1).

Plate 35

Fig. 1, 2. *Gryphaea vesicularis* Brongn., 1 – spec. No 2/696, left valve, inside view (x1); 2 – spec. No 2/693: 2a – left valve, outer view (x1), 2б – right valve, outer view (x1).

Таблица 35



1



2a



2б

Таблица 36

Фиг. 1, 2. *Gryphaea vesicularis* Brongn., 1 – экз. № 2/694, левая створка снаружи (x1); 2 – экз. № 2/689, правая створка: 2а – снаружи (x1), 2б – изнутри (x1).

Plate 36

Fig. 1, 2. *Gryphaea vesicularis* Brongn., 1 – spec. No 2/694, left valve, outer view (x1); 2 – spec. No 2/689, right valve: 2a – outer view (x1), 2b – inside view (x1).

Таблица 36





Таблица 37

Фиг. 1, 2. *Gryphaea vesicularis* Brongn., 1 – экз. № 2/690, правая створка: 1а – снаружи (x1), 1б – изнутри (x1); 2 – экз. № 2/865, молодая раковина, приросшая к ростру белемнита (x1).

Фиг. 3-5. *Isocardia corculum* Eichw., 3 – экз. № 2/1492: 3а – левая створка снаружи (x1), 3б – вид со стороны макушек (x1); 4 – экз. № 2/1493: 4а – левая створка снаружи (x1), 4б – вид с переднего края (x1), 4в – вид со стороны макушек (x1); 5 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVI, фиг. 3).

Plate 37

Fig. 1, 2. *Gryphaea vesicularis* Brongn., 1 – spec. No 2/690, right valve: 1a – outer view (x1), 1б – inside view (x1); 2 – spec. No 2/865, juvenile shell attached to a belemnite rostrum (x1).

Fig. 3-5. *Isocardia corculum* Eichw., 3 – spec. No 2/1492: 3а – left valve, outer view (x1), 3б – view from the umbo (x1); 4 – spec. No 2/1493: 4а – left valve, outer view (x1), 4б – view from the anterior margin (x1), 4в – view from the umbo (x1); 5 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVI, fig. 3).

Таблица 37




Таблица 38

Фиг. 1. *Isocardia scythica* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVI, фиг. 4).

Фиг. 2, 3. *I. neocomiensis* d'Orb., 2 – экз. № 2/1501: 2а – правая створка снаружи (x1), 2б – вид со стороны макушек (x1); 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVI, фиг. 5).

Фиг. 4. *I. massagetica* Eichw., экз. № 2/2645, левая створка: 4а – снаружи (x1), 4б – со стороны макушки (x1).

Фиг. 5. *Leda lacryma* Sow., экз. № 2/1221, правая створка: 5а – снаружи (x1), 5б – изнутри (x1).

Фиг. 6, 7. *Lithodomus ermanianus* d'Orb., 6 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXI, фиг. 15); 7 – экз. № 2/1096, створка снаружи (x1).

Фиг. 8, 9. *Leguminaria affinis* Eichw., 8 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVII, фиг. 12); 9 – экз. № 2/1780, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 10. *Myacites beanii* Morr. et Lyc., экз. № 2/1614: 10а – правая створка снаружи (x1), 10б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 11, 12. *M. recurvus* Phill., 11 – экз. № 2/1611: 11а – правая створка снаружи (x1), 11б – вид со стороны макушек (x1); 12 – экз. № 2/1613: 12а – левая створка снаружи (x1), 12б – вид со стороны макушек (x1).

Plate 38

Fig. 1. *Isocardia scythica* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVI, fig. 4).

Fig. 2, 3. *I. neocomiensis* d'Orb., 2 – spec. No 2/1501: 2a – right valve, outer view (x1), 2б – view from the umbo (x1); 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVI, fig. 5).

Fig. 4. *I. massagetica* Eichw., spec. No 2/2645, left valve: 4а – outer view (x1), 4б – view from the umbo (x1).

Fig. 5. *Leda lacryma* Sow., spec. No 2/1221, right valve: 5а – outer view (x1), 5б – inside view (x1).

Fig. 6, 7. *Lithodomus ermanianus* d'Orb., 6 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXI, fig. 15); 7 – spec. No 2/1096, valve, outer view (x1).

Fig. 8, 9. *Leguminaria affinis* Eichw., 8 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVII, fig. 12); 9 – spec. No 2/1780, left valve, outer view (x1).

Fig. 10. *Myacites beanii* Morr. et Lyc., spec. No 2/1614: 10а – right valve, outer view (x1), 10б – view from the umbo (x1).

Fig. 11, 12. *M. recurvus* Phill., 11 – spec. No 2/1611: 11а – right valve, outer view (x1), 11б – view from the umbo (x1); 12 – spec. No 2/1613: 12а – left valve, outer view (x1), 12б – view from the umbo (x1).

Таблица 38




Таблица 39

Фиг. 1, 2. *Gervillea exigua* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXII, фиг. 2); 2 – экз. № 2/1072, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 3. *G. aviculoides* Sow., экз. № 2/1069, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 4. *G. extenuata* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXII, фиг. 12).

Plate 39

Fig. 1, 2. *Gervillea exigua* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXII, fig. 2); 2 – spec. No 2/1072, right valve, outer view (x1).

Fig. 3. *G. aviculoides* Sow., spec. No 2/1069, left valve, outer view (x1).

Fig. 4. *G. aviculoides* Sow., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXII, fig. 12).

Таблица 39




Таблица 40

Фиг. 1. *Gervillea extenuata* Eichw., экз. № 2/1074: 1а – левая створка снаружи (x1), 1б – вид с заднего края (x1).

Plate 40

Fig. 1. *Gervillea extenuata* Eichw., spec. No 2/1074: 1a – left valve, outer view (x1), 1б – view from the posterior margin (x1).

Таблица 40




Таблица 41

Фиг. 1, 2. *Inoceramus ambiguus* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXI, фиг. 8); 2 – экз. № 2/940: 2а – вид с переднего края (x1), 2б – правая створка снаружи (x1).
Фиг. 3, 4. *I. propinquus* Goldf., 3 – экз. № 2/934: 3а – левая створка снаружи (x1), 3б – вид с переднего края (x1); 4 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXI, фиг. 5).

Plate 41

Fig. 1, 2. *Inoceramus ambiguus* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXI, fig. 8); 2 – spec. No 2/940: 2a – view from the anterior margin (x1), 2б – right valve, outer view (x1).
Fig. 3, 4. *I. propinquus* Goldf., 3 – spec. No 2/934: 3а – left valve, outer view (x1), 3б – view from the anterior margin (x1); 4 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXI, fig. 5)

Таблица 41



1



2a




3a



3б



2б



4

Таблица 42

Фиг. 1. *Inoceramus intermedius* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXI, фиг. 7).



Фиг. 2, 3. *I. humboldtii* Eichw., 2 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXI, фиг. 9); 3 – экз. № 2/942, левая створка: 3а – снаружи (x1), 3б – с заднего края (x1).

Plate 42

Fig. 1. *Inoceramus intermedius* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXI, fig. 7).

Fig. 2, 3. *I. humboldtii* Eichw., 2 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXI, fig. 9); 3 – spec. No 2/942, left valve: 3a – outer view (x1), 3b – view from the posterior margin (x1).

Таблица 42



1

2



3a



3б

Таблица 43

Фиг. 1, 2. *Inoceramus concentricus* Sow., 1 – экз. № 2/937: 1а – правая створка снаружи (x1), 1б – вид с заднего края (x1); 2 – экз. № 2/931: 2а – правая створка снаружи (x1), 2б – левая створка снаружи (x1).

Фиг. 3 *I. mytiloides* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXI, фиг. 6).

Plate 43

Fig. 1, 2. *Inoceramus concentricus* Sow., 1 – spec. No 2/937: 1a – right valve, outer view (x1), 1б – view from the posterior margin (x1); 2 – spec. No 2/931: 2а – right valve, outer view (x1), 2б – left valve, outer view (x1).

Fig. 3 *I. mytiloides* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXI, fig. 6).

Таблица 43



1a




1б



2a



2б



3

Таблица 44

Фиг. 1. *Inoceramus involutus* Sow., экз. № 2/1063, левая створка: 1а – с переднего края (x1), 1б – изнутри (x1), 1в – снаружи (x1).

Фиг. 2. *I. cordiformis* Sow., экз. № 2/935б, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 3, 4. *I. gryphoides* Schl. Goldf., 3 – экз. № 2/943, левая створка снаружи (x1), 4 – экз. № 2/944, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 5. *I. cripssii* Münst., экз. № 2/1000, правая створка снаружи (x1).

Plate 44

Fig. 1. *Inoceramus involutus* Sow., spec. No 2/1063, left valve: 1a – view from the anterior margin (x1), 1б – inside view (x1), 1в – outer view (x1).

Fig. 2. *I. cordiformis* Sow., spec. No 2/935б, left valve, outer view (x1).

Fig. 3, 4. *I. gryphoides* Schl. Goldf., 3 – spec. No 2/943, left valve, outer view (x1); 4 – spec. No 2/944, left valve, outer view (x1).

Fig. 5. *I. cripssii* Münst., spec. No 2/1000, right valve, outer view (x1).

Таблица 44




Таблица 45

- Фиг. 1. *Inoceramus regularis* d'Orb., экз. № 2/1052, левая створка снаружи (x1).
Фиг. 2. *Limea exigua* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XIX, фиг. 14).
Фиг. 3. *Arca lateralis* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIII, фиг. 8).
Фиг. 4. *A. vogulica* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIII, фиг. 9).
Фиг. 5-7. *Lima aalensis* Quenst., 5 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XX, фиг. 14); 6 – экз. № 2/898, правая створка снаружи (x1); 7 – экз. № 2/899, левая створка снаружи (x1).
Фиг. 8. *L. hopperi* Desh., экз. № 2/887, левая створка снаружи (x1).
Фиг. 9. *L. fischeri* Eichw., экз. № 2/892, левая створка снаружи (x1).
Фиг. 10. *L. abrupta* d'Orb., экз. № 2/888, левая створка снаружи (x1).
Фиг. 11. *L. incrassata* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXI, фиг. 3).

Plate 45

- Fig. 1. *Inoceramus regularis* d'Orb., spec. No 2/1052, left valve, outer view (x1).
Fig. 2. *Limea exigua* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XIX, fig. 14).
Fig. 3. *Arca lateralis* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIII, fig. 8).
Fig. 4. *A. vogulica* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIII, fig. 9).
Fig. 5-7. *Lima aalensis* Quenst., 5 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XX, fig. 14); 6 – spec. No 2/898, right valve, outer view (x1); 7 – spec. No 2/899, left valve, outer view (x1).
Fig. 8. *L. hopperi* Desh., spec. No 2/887, left valve, outer view (x1).
Fig. 9. *L. fischeri* Eichw., spec. No 2/892, left valve, outer view (x1).
Fig. 10. *L. abrupta* d'Orb., spec. No 2/888, left valve, outer view (x1).
Fig. 11. *L. incrassata* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXI, fig. 3).

Таблица 45




Таблица 46

Фиг. 1. *Lima irregularis* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XX, фиг. 9).

Фиг. 2. *L. royerana* d'Orb., экз. № 2/880, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 3. *L. acutirostris* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XX, фиг. 13).

Фиг. 4. *Lucina cornueliana* d'Orb., экз. № 2/1319: 4а – правая створка снаружи (x1), 4б – вид со стороны макушек (x1).

Plate 46

Fig. 1. *Lima irregularis* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XX, fig. 9).

Fig. 2. *L. royerana* d'Orb., spec. No 2/880, left valve, outer view (x1).

Fig. 3. *L. acutirostris* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XX, fig. 13).

Fig. 4. *Lucina cornueliana* d'Orb., spec. No 2/1319: 4а – right valve, outer view (x1), 4б – view from the umbo (x1).

Таблица 46





Таблица 47

Фиг. 1. *Lucina discors* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIV, фиг. 8).
Фиг. 2, 3. *L. despecta* Phill., 2 – экз. № 2/2587, правая створка снаружи (x1), 3 – экз. № 2/1314: 3а – правая створка снаружи (x1), 3б – вид со стороны макушек (x1).
Фиг. 4, 5. *L. rostrata* Eichw., 4 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIV, фиг. 7), 5 – экз. № 2/1334: 5а – правая створка снаружи (x1), 5б – вид со стороны макушек (x1).
Фиг. 6. *L. dupiniana* d'Orb., экз. № 2/1336: 6а – правая створка снаружи (x1), 6б – вид со стороны макушек (x1).
Фиг. 7, 8. *L. heteroclita* d'Orb., 7 – экз. № 2/1327, правая створка снаружи (x1); 8 – экз. № 2/1329: 8а – правая створка снаружи (x1), 8б – вид со стороны макушек (x1).
Фиг. 9, 10. *L. fischeriana* d'Orb., 9 – экз. № 2/1338, левая створка снаружи (x1), 10 – экз. № 2/1339, левая створка снаружи (x1).
Фиг. 11. *L. inaequalis* d'Orb., экз. № 2/3029, правая створка снаружи (x1).
Фиг. 12, 13. *L. lenticularis* Goldf., 12 – экз. № 2/1344, левая створка снаружи (x1); 13 – экз. № 2/2711, левая створка снаружи (x1).
Фиг. 14. *L. roissyi* Leym., экз. № 2/1643, левая створка снаружи (x1).
Фиг. 15. *L. semicarda* Quenst., экз. № 2/1316: 15а – левая створка снаружи (x1), 15б – вид со стороны макушек (x1).
Фиг. 16. *L. valdensis* Pict. et Camp., экз. № 2/1337, правая створка снаружи (x1).
Фиг. 17. *L. turoniensis* d'Orb., экз. № 2/3026: 17а – левая створка снаружи (x1), 17б – вид со стороны макушек (x1).

Plate 47

Fig. 1. *Lucina discors* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIV, fig. 8).
Fig. 2, 3. *L. despecta* Phill., 2 – spec. No 2/2587, right valve, outer view (x1); 3 – spec. No 2/1314: 3a – right valve, outer view (x1), 3б – view from the umbo (x1).
Fig. 4, 5. *L. rostrata* Eichw., 4 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIV, fig. 7); 5 – spec. No 2/1334: 5а – right valve, outer view (x1), 5б – view from the umbo (x1).
Fig. 6. *L. dupiniana* d'Orb., spec. No 2/1336: 6а – right valve, outer view (x1), 6б – view from the umbo (x1).
Fig. 7, 8. *L. heteroclita* d'Orb., 7 – spec. No 2/1327, right valve, outer view (x1); 8 – spec. No 2/1329: 8а – right valve, outer view (x1), 8б – view from the umbo (x1).
Fig. 9, 10. *L. fischeriana* d'Orb., 9 – spec. No 2/1338, left valve, outer view (x1); 10 – spec. No 2/1339, left valve, outer view (x1).
Fig. 11. *L. inaequalis* d'Orb., spec. No 2/3029, right valve, outer view (x1).
Fig. 12, 13. *L. lenticularis* Goldf., 12 – spec. No 2/1344, left valve, outer view (x1); 13 – spec. No 2/2711, left valve, outer view (x1).
Fig. 14. *L. roissyi* Leym., spec. No 2/1643, left valve, outer view (x1).
Fig. 15. *L. semicarda* Quenst., spec. No 2/1316: 15а – left valve, outer view (x1), 15б – view from the umbo (x1).
Fig. 16. *L. valdensis* Pict. et Camp., spec. No 2/1337, right valve, outer view (x1).
Fig. 17. *L. turoniensis* d'Orb., spec. No 2/3026: 17а – left valve, outer view (x1), 17б – view from the umbo (x1).

Таблица 47




Таблица 48

Фиг. 1, 2. *Lyonsia acuta* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVI, фиг. 12); 2 – экз. № 2/1562: 2а – правая створка снаружи (x1), 2б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 3, 4. *L. alduini* Fisch., 3 – экз. № 2/2656: 3а – левая створка снаружи (x1), 3б – вид со стороны макушек (x1); 4 – экз. № 2/2657: 4а – вид со стороны макушек (x1), 4б – правая створка снаружи (x1).

Фиг. 5, 6. *L. jurassi* Brongn. Ag., 5 – экз. № 2/1558: 5а – правая створка снаружи (x1), 5б – вид со стороны макушек (x1); 6 – экз. № 2/1559: 6а – правая створка снаружи (x1), 6б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 7, 8. *L. meniscus* Eichw., 7 – экз. № 2/1564: 7а – левая створка снаружи (x1), 7б – вид со стороны макушек (x1); 8 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVI, фиг. 14).

Plate 48

Fig. 1, 2. *Lyonsia acuta* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVI, fig. 12); 2 – spec. No 2/1562: 2a – right valve, outer view (x1), 2б – view from the umbo (x1).

Fig. 3, 4. *L. alduini* Fisch., 3 – spec. No 2/2656: 3а – left valve, outer view (x1), 3б – view from the umbo (x1); 4 – spec. No 2/2657: 4а – view from the umbo (x1), 4б – right valve, outer view (x1).

Fig. 5, 6. *L. jurassi* Brongn. Ag., 5 – spec. No 2/1558: 5а – right valve, outer view (x1), 5б – view from the umbo (x1); 6 – spec. No 2/1559: 6а – right valve, outer view (x1), 6б – view from the umbo (x1).

Fig. 7, 8. *L. meniscus* Eichw., 7 – spec. No 2/1564: 7а – left valve, outer view (x1), 7б – view from the umbo (x1); 8 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVI, fig. 14).

Таблица 48




Таблица 49

Фиг. 1, 2. *Lyonsia speciosa* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVI, фиг. 13); 2 – экз. № 2/1563: 2а – правая створка снаружи (x1), 2б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 3, 4. *Modiola subfalcata* Eichw., 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXI, фиг. 14); 4 – экз. № 2/1087, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 5, 6. *M. gibbosa* Sow., 5 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXII, фиг. 4); 6 – экз. № 2/1083, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 7, 8. *M. lanceolata* Sow., 7 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXII, фиг. 5); 8 – экз. № 2/1075, левая створка (x1).

Фиг. 9, 10. *M. cuneiformis* Eichw., 9 – экз. № 2/1088: 9а – левая створка снаружи (x1), 9б – вид с заднего края (x1).

Plate 49

Fig. 1, 2. *Lyonsia speciosa* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVI, fig. 13); 2 – spec. No 2/1563: 2a – right valve, outer view (x1), 2б – view from the umbo (x1).

Fig. 3, 4. *Modiola subfalcata* Eichw., 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXI, fig. 14); 4 – spec. No 2/1087, left valve, outer view (x1).

Fig. 5, 6. *M. gibbosa* Sow., 5 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXII, fig. 4); 6 – spec. No 2/1083, right valve, outer view (x1).

Fig. 7, 8. *M. lanceolata* Sow., 7 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXII, fig. 5); 8 – spec. No 2/1075, left valve (x1).

Fig. 9, 10. *M. cuneiformis* Eichw., 9 – spec. No 2/1088: 9а – left valve, outer view (x1), 9б – view from the posterior margin (x1).

Таблица 49







Таблица 50

Фиг. 1. *Modiola pulcherrima* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXII, фиг. 6).

Фиг. 2, 3. *M. dorsata* Eichw., 2 – экз. № 2/2604, ядро створки (x1); 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXII, фиг. 7).

Фиг. 4, 5. *M. vicinalis* d'Orb., 4 – экз. № 2/2607, правая створка снаружи (x1); 5 – экз. № 2/2608: 5a – правая створка снаружи (x1), 5б – с переднего края (x1).

Фиг. 6. *M. sowerbyana* d'Orb., экз. № 2/1077, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 7. *M. aequalis* Sow., экз. № 2/1086, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 8. *M. dufrenoyi* d'Orb., экз. № 2/1089: 8a – правая створка снаружи (x1), 8б – вид с заднего края (x1).

Plate 50

Fig. 1. *Modiola pulcherrima* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXII, fig. 6).

Fig. 2, 3. *M. dorsata* Eichw., 2 – spec. No 2/2604, valve core (x1); 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXII, fig. 7).

Fig. 4, 5. *M. vicinalis* d'Orb., 4 – spec. No 2/2607, right valve, outer view (x1); 5 – spec. No 2/2608: 5a – right valve, outer view (x1), 5б – view from the anterior margin (x1).

Fig. 6. *M. sowerbyana* d'Orb., spec. No 2/1077, right valve, outer view (x1).

Fig. 7. *M. aequalis* Sow., spec. No 2/1086, left valve, outer view (x1).

Fig. 8. *M. dufrenoyi* d'Orb., spec. No 2/1089: 8a – right valve, outer view (x1), 8б – view from the posterior margin (x1).

Таблица 50




Таблица 51

- Фиг. 1, 2. *Myoconcha cretacea* d'Orb., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXII, фиг. 10); 2 – экз. № 2/1093, левая створка снаружи (x1).
- Фиг. 3, 4. *M. strajervskiana* d'Orb., 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXII, фиг. 9); 4 – экз. № 2/1094: 4а – правая створка снаружи (x1), 4б – вид с заднего края (x1).
- Фиг. 5, 6. *Neaera tenuis* Eichw., 5 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVI, фиг. 19); 6 – экз. № 2/2661, левая створка снаружи (x1).
- Фиг. 7. *Neithea quinquecostata* Sow., экз. № 2/857, левая створка снаружи (x1).
- Фиг. 8. *N. cicatriscata* Goldf., экз. № 2/860, левая створка (x1).
- Фиг. 9, 10. *N. simbirskiensis* Yazyk. d'Orb., 9 – экз. № 2/858, левая створка снаружи (x1); 10 – экз. № 2/859, левая створка снаружи (x1).
- Фиг. 11. *Nucula laevigata* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXI, фиг. 17).
- Фиг. 12, 13. *N. interstriata* Eichw., 12 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXII, фиг. 14); 13 – экз. № 2/1217, левая створка снаружи (x1).

Plate 51

- Fig. 1, 2. *Myoconcha cretacea* d'Orb., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXII, fig. 10); 2 – spec. No 2/1093, left valve, outer view (x1).
- Fig. 3, 4. *M. strajervskiana* d'Orb., 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXII, fig. 9); 4 – spec. No 2/1094: 4a – right valve, outer view (x1), 4b – view from the posterior margin (x1).
- Fig. 5, 6. *Neaera tenuis* Eichw., 5 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVI, fig. 19); 6 – spec. No 2/2661, left valve, outer view (x1).
- Fig. 7. *Neithea quinquecostata* Sow., spec. No 2/857, left valve, outer view (x1).
- Fig. 8. *N. cicatriscata* Goldf., spec. No 2/860, left valve (x1).
- Fig. 9, 10. *N. simbirskiensis* Yazyk. d'Orb., 9 – spec. No 2/858, left valve, outer view (x1); 10 – spec. No 2/859, left valve, outer view (x1).
- Fig. 11. *Nucula laevigata* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXI, fig. 17).
- Fig. 12, 13. *N. interstriata* Eichw., 12 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXII, fig. 14); 13 – spec. No 2/1217, left valve, outer view (x1).

Таблица 51








Таблица 52

- Фиг. 1-3. *Nucula macrodon* Eichw., 1, 2 – рисунки из монографии Э. И. Эйхвальда (1 – таблица XXII, фиг. 15, 2 – таблица XXII, фиг. 16); 3 – экз. № 2/1219: 3а – правая створка снаружи (x1), 3б – вид со стороны макушек (x1).
Фиг. 4, 5. *N. dentigera* Eichw., 4 – экз. № 2/1208: 4а – левая створка снаружи (x1), 4б – вид со стороны макушек (x1); 5 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXII, фиг. 19).
Фиг. 6. *N. arduennensis* d'Orb., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXII, фиг. 20).
Фиг. 7, 8. *N. dilatata* Eichw., 7 – экз. № 2/1220, левая створка снаружи (x1); 8 – рисунок из монографии Э.И. Эйхвальда (таблица XXII, фиг. 18).
Фиг. 9-11. *N. pectinata* Sow., 9 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXII, фиг. 17); 10 – экз. № 2/1215, левая створка снаружи (x1); 11 – экз. № 2/1216, левая створка снаружи (x1).
Фиг.12, 13. *N. hammeri* Defr., 12 – экз. № 2/1190: 12а – правая створка снаружи (x1), 12б – вид со стороны макушек (x1); 13 – экз. № 2/2706, правая створка: 13а – снаружи (x1), 13б – изнутри (x1).
Фиг. 14. *N. impressa* Sow., экз. № 2/1214: 14а – правая створка снаружи (x1), 14б – вид со стороны макушек (x1).
Фиг. 15. *N. palmae* Sow., экз. № 2/1203: 15а – правая створка снаружи (x1), 15б – вид со стороны макушек (x1).
Фиг. 16. *N. variabilis* Sow., экз. № 2/1198: 16а – правая створка снаружи (x1), 16б – вид с переднего края (x1).
Фиг. 17. *N. concentrica* Fisch., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIII, фиг. 11).

Plate 52

- Fig. 1-3. *Nucula macrodon* Eichw., 1, 2 – figures from the monograph by E. I. Eichwald (1 – plate XXII, fig. 15, 2 – plate XXII, fig. 16); 3 – spec. No 2/1219: 3a – right valve, outer view (x1), 3б – view from the umbo (x1).
Fig. 4, 5. *N. dentigera* Eichw., 4 – spec. No 2/1208: 4а – left valve, outer view (x1), 4б – view from the umbo (x1); 5 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXII, fig. 19).
Fig. 6. *N. arduennensis* d'Orb., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXII, fig. 20).
Fig. 7, 8. *N. dilatata* Eichw., 7 – spec. No 2/1220, left valve, outer view (x1); 8 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXII, fig. 18).
Fig. 9-11. *N. pectinata* Sow., 9 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXII, fig. 17); 10 – spec. No 2/1215, left valve, outer view (x1); 11 – spec. No 2/1216, left valve, outer view (x1).
Fig. 12, 13. *N. hammeri* Defr., 12 – spec. No 2/1190: 12а – right valve, outer view (x1), 12б – view from the umbo (x1); 13 – spec. No 2/2706, right valve: 13а – outer view (x1), 13б – inside view (x1).
Fig. 14. *N. impressa* Sow., spec. No 2/1214: 14а – right valve, outer view (x1), 14б – view from the umbo (x1).
Fig. 15. *N. palmae* Sow., spec. No 2/1203: 15а – right valve, outer view (x1), 15б – view from the umbo (x1).
Fig. 16. *N. variabilis* Sow., spec. No 2/1198: 16а – right valve, outer view (x1), 16б – view from the anterior margin (x1).
Fig. 17. *N. concentrica* Fisch., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIII, fig. 11).

Таблица 52




Таблица 53

Фиг. 1, 2. *Opis megalodus* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIV, фиг. 3, 4); 2 – экз. № 2/2625, правая створка: 2а – снаружи (x1), 2б – изнутри (x1).

Фиг. 3, 4. *O. brevirostris* Eichw., 3 – экз. № 2/2626, правая створка снаружи (x1); 4 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIV, фиг. 5).

Фиг. 5. *O. annoniensis* d'Arch., экз. № 2/1306: 5а – правая створка (x1), 5б – вид с заднего края (x1).

Фиг. 6-9. *Ostrea undulata* Eichw., 6, 7 – рисунки из монографии Э. И. Эйхвальда (6 – таблица XIX, фиг. 2, 7 – таблица XIX, фиг. 3); 8 – экз. № 2/650, левая (?) створка снаружи (x1); 9 – экз. № 2/652, левая (?) створка снаружи (x1).

Фиг. 10, 11. *O. fornicata* Eichw., 10 – экз. № 2/639, левая створка снаружи (x1); 11 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XIX, фиг. 4).

Plate 53

Fig. 1, 2. *Opis megalodus* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIV, fig. 3, 4); 2 – spec. No 2/2625, right valve: 2a – outer view (x1), 2б – inside view (x1).

Fig. 3, 4. *O. brevirostris* Eichw., 3 – spec. No 2/2626, right valve, outer view (x1); 4 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIV, fig. 5).

Fig. 5. *O. annoniensis* d'Arch., spec. No 2/1306: 5а – right valve (x1), 5б – view from the posterior margin (x1).

Fig. 6-9. *Ostrea undulata* Eichw., 6, 7 – figures from the monograph by E. I. Eichwald (6 – plate XIX, fig. 2, 7 – plate XIX. Fig. 3); 8 – spec. No 2/650, left (?) valve, outer view (x1); 9 – spec. No 2/652, left (?) valve, outer view (x1).

Fig. 10, 11. *O. fornicata* Eichw., 10 – spec. No 2/639, left valve, outer view (x1); 11 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XIX, fig. 4).

Таблица 53










Таблица 54

Фиг. 1. *Ostrea striatula* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XIX, фиг. 11).
Фиг. 2. *O. hippopodium* Nilss., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XIX, фиг. 5).


Plate 54

Fig. 1. *Ostrea striatula* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XIX, fig. 11).
Fig. 2. *O. hippopodium* Nilss., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XIX, fig. 5).

Таблица 54



1



2

Таблица 55

Фиг. 1. *Ostrea hippopodium* Nilss., экз. № 2/671, левая створка: 1а – снаружи (x1), 1б – изнутри (x1), 1в – с переднего края (x1).

Фиг. 2, 3. *O. gibba* Reuss., 2 – экз. № 2/659, правая створка изнутри (x1); 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XIX, фиг. 6).

Фиг. 4. *O. concentrica* Münst., экз. № 2/653, правая створка изнутри (x1).

Фиг. 5. *O. curvirostris* Nilss., экз. № 2/666: 5а – вид со стороны правой створки (x1), 5б – вид со стороны левой створки (x1).

Фиг. 6. *O. plastica* Trautsch., экз. № 2/646, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 7. *O. larva* Lam., экз. № 2/638: 7а – вид на раковину с переднего края (x1), 7б – левая створка снаружи (x1), 7в – правая створка снаружи (x1).

Plate 55

Fig. 1. *Ostrea hippopodium* Nilss., spec. No 2/671, left valve: 1a – outer view (x1), 1б – inside view (x1), 1в – view from the anterior margin (x1).

Fig. 2, 3. *O. gibba* Reuss., 2 – spec. No 2/659, right valve, inside view (x1); 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XIX, fig. 6).

Fig. 4. *O. concentrica* Münst., spec. No 2/653, right valve, inside view (x1).

Fig. 5. *O. curvirostris* Nilss., spec. No 2/666: 5а – right valve (x1), 5б – left valve (x1).

Fig. 6. *O. plastica* Trautsch., spec. No 2/646, right valve, outer view (x1).

Fig. 7. *O. larva* Lam., spec. No 2/638: 7а – view from the anterior margin (x1), 7б – left valve, outer view (x1), 7в – right valve, outer view (x1).

Таблица 55




Таблица 56

Фиг. 1. *Ostrea hippopodium* Nilss., экз. № 2/672, правая створка: 1а – снаружи (х 0,9), 1б – изнутри (х 0,9).

Plate 56

Fig. 1. *Ostrea hippopodium* Nilss., spec. No 2/672, right valve: 1a – outer view (x1), 1б – inside view (x1).

Таблица 56



1a



16

Таблица 57

Фиг. 1-3. *Ostrea sandalina* Goldf., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XIX, фиг. 7); 2 – экз. № 2/656, левая створка: 2а – снаружи (x1), 2б – изнутри (x1); 3 – экз. № 2/656а, правая створка: 3а – снаружи (x1), 3б – изнутри (x1).

Фиг. 4-7. *O. biconvexa* Eichw., 4 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XIX, фиг. 8); 5 – экз. № 2/660: 5а – левая створка снаружи (x1), 5б – правая створка снаружи (x1); 6 – экз. № 2/662, правая створка: 6а – снаружи (x1), 6б – изнутри (x1); 7 – экз. № 2/661, левая створка: 7а – снаружи (x1), 7б – изнутри (x1).

Фиг. 8, 9. *O. acrodon* Fisch., 8 – экз. № 2/610, левая створка: 8а – снаружи (x1), 8б – изнутри (x1); 9 – экз. № 2/606, левая створка: 9а – снаружи (x1), 9б – изнутри (x1).




Plate 57

Fig. 1-3. *Ostrea sandalina* Goldf., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XIX, fig. 7); 2 – spec. No 2/656, left valve: 2a – outer view (x1), 2б – inside view (x1); 3 – spec. No 2/656а, right valve: 3а – outer view (x1), 3б – inside view (x1).


Fig. 4-7. *O. biconvexa* Eichw., 4 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XIX, fig. 8); 5 – spec. No 2/660: 5а – left valve, outer view (x1); 6 – spec. No 2/662, right valve: 6а – outer view (x1), 6б – inside view (x1); 7 – spec. No 2/661, left valve: 7а – outer view (x1), 7б – inside view (x1).

Fig. 8, 9. *O. acrodon* Fisch., 8 – spec. No 2/610, left valve: 8а – outer view (x1), 8б – inside view (x1); 9 – spec. No 2/606, left valve: 9а – outer view (x1), 9б – inside view (x1).


Таблица 57





2
6567



2
6567



2
6567



2
6567

Таблица 58

Фиг. 1, 2. *Ostrea acrodon* Fisch., 1 – экз. № 2/612: 1а – левая створка снаружи (x1), 1б – правая створка снаружи (x1), 1в – вид с переднего края (x1); 2 – экз. № 2/608: 2а – левая створка снаружи (x1), 2б – вид со стороны переднего края (x1).

Фиг. 3, 4. *O. choroschoviensis* Rouill., 3 – экз. № 2/640: 3а – правая створка снаружи (x1), 3б – вид на раковину с заднего края (x1).

Plate 58

Fig. 1, 2. *Ostrea acrodon* Fisch., 1 – spec. No 2/612: 1a – left valve, outer view (x1), 1б – right valve, outer view (x1), 1в – view from the anterior margin (x1); 2 – spec. No 2/608: 2а – left valve, outer view (x1), 2б – view from the anterior margin (x1).

Fig. 3, 4. *O. choroschoviensis* Rouill., 3 – spec. No 2/640: 3а – right valve, outer view (x1), 3б – view from the posterior margin (x1).

Таблица 58




Таблица 59

Фиг. 1. *Ostrea frons* Park., экз. № 2/614, левая створка: 1а – снаружи (x1), 1б – изнутри (x1).

Plate 59

Fig. 1. *Ostrea frons* Park., spec. No 2/614, left valve: 1a – outer view (x1), 1b – inside view (x1).

Таблица 59





Таблица 60

Фиг. 1, 2. *Ostrea frons* Park., 1 – экз. № 2/615, левая створка: 1а – снаружи (x1), 1б – с переднего края (x1); 2 – экз. № 2/616, правая створка: 2а – снаружи (x1), 2б – изнутри (x1).

Plate 60

Fig. 1, 2. *Ostrea frons* Park., 1 – spec. No 2/615, left valve: 1a – outer view (x1), 1b – view from the anterior margin (x1); 2 – spec. No 2/616, right valve: 2a – outer view (x1), 2b – inside view (x1).

Таблица 60



Таблица 61

Фиг. 1. *Ostrea frons* Park., 1 – экз. № 2/998: 1а – правая створка снаружи (x1), 1б – вид на раковину с переднего края (x1).

Фиг. 2. *O. carinata* Lam., экз. № 2/618, левая створка: 2а – снаружи (x1), 2б – с заднего края (x1).

Plate 61

Fig. 1. *Ostrea frons* Park., 1 – spec. No 2/998: 1a – right valve, outer view (x1), 1б – view from the anterior margin (x1).

Fig. 2. *O. carinata* Lam., spec. No 2/618, left valve: 2а – outer view (x1), 2б – view from the posterior margin (x1).

Таблица 61



Таблица 62

Фиг. 1. *Ostrea carinata* Lam., экз. № 2/618, левая створка изнутри (x1).



Фиг. 2-4. *O. flabelliformis* Nilss., 2 – экз. № 2/623, левая створка снаружи (x1); 3 – экз. № 2/624: 3а – правая створка снаружи (x1), 3б – вид на раковину с переднего края (x1); 4 – экз. № 2/625, левая створка снаружи (x1).

Plate 62

Fig. 1. *Ostrea carinata* Lam., spec. No 2/618, left valve, inside view (x1).

Fig. 2-4. *O. flabelliformis* Nilss., 2 – spec. No 2/623, left valve, outer view (x1); 3 – spec. No 2/624: 3a – right valve, outer view (x1), 3б – view from the anterior margin (x1); 4 – spec. No 2/625, left valve, outer view (x1).

Таблица 62



3б

Таблица 63

Фиг. 1, 2. *Ostrea flabelliformis* Nilss., 1 – экз. № 2/626, левая створка: 1а – снаружи (с прикрепленной створкой того же вида) (x1), 1б – изнутри (x1); 2 – экз. № 2/1018, правая (?) створка снаружи (x1).

Plate 63

Fig. 1, 2. *Ostrea flabelliformis* Nilss., 1 – spec. No 2/626, left valve: 1a – outer view (with attached valve of the same species) (x1), 1b – inside view (x1); 2 – spec. No 2/1018, right (?) valve, outer view (x1).

Таблица 63



Таблица 64

Фиг. 1. *Ostrea gigantea* Brand. Dub., экз. № 2/617, правая створка снаружи (x 0,9).

Plate 64

Fig. 1. *Ostrea gigantea* Brand. Dub., spec. No 2/617, right valve, outer view (x 0,9).

Таблица 64



1

Таблица 65

Фиг. 1. *Ostrea gigantea* Brand. Dub., экз. № 2/617, правая створка изнутри (x 0,9).

Plate 65

Fig. 1. *Ostrea gigantea* Brand. Dub., spec. No 2/617, right valve, inside view (x 0,9).

Таблица 65



Таблица 66

Фиг. 1. *Ostrea lithuana* Eichw., экз. № 2/667, левая створка снаружи (х 0,9).

Plate 66

Fig. 1. *Ostrea lithuana* Eichw., spec. No 2/667, left valve, outer view (x 0,9).

Таблица 66



Таблица 67

Фиг. 1. *Ostrea lithuana* Eichw., экз. № 2/667, правая створка снаружи (х 0,9).

Plate 67

Fig. 1. *Ostrea lithuana* Eichw., spec. No 2/667, right valve, outer view (x 0,9).

Таблица 67



1

Таблица 68

Фиг. 1. *Panopaea borealis* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVII, фиг. 11).

Фиг. 2, 3. *P. prevostii* Desh., 2 – экз. № 2/2592: 2а – вид со стороны макушек (x1), 2б – правая створка снаружи (x1); 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVII, фиг. 10).

Фиг. 4. *P. regularis* d'Orb., экз. № 2/1633, правая створка снаружи (x1).

Plate 68

Fig. 1. *Panopaea borealis* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVII, fig. 11).

Fig. 2, 3. *P. prevostii* Desh., 2 – spec. No 2/2592: 2a – view from the umbo (x1), 2б – right valve, outer view (x1); 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVII, fig. 10).

Fig. 4. *P. regularis* d'Orb., spec. No 2/1633, right valve, outer view (x1).

Таблица 68





Таблица 69

Фиг. 1. *Panopaea acutisulcata* Desh., d'Orb., экз. № 2/1632: 1а – правая створка снаружи (x1), 1б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 2. *P. antiqua* Eichw., экз. № 2/1634: 2а – левая створка снаружи (x1), 2б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 3-5. *P. peregrina* d'Orb., 3 – экз. № 2/2745: 3а – правая створка снаружи (x1), 3б – вид со стороны макушек (x1); 4 – экз. № 2/2746: 4а – левая створка снаружи (x1), 4б – вид со стороны макушек (x1); 5 – экз. № 2/2757: 5а – правая створка снаружи (x1), 5б – вид со стороны макушек (x1).

Plate 69

Fig. 1. *Panopaea acutisulcata* Desh., d'Orb., spec. No 2/1632: 1a – right valve, outer view (x1), 1б – view from the umbo (x1).

Fig. 2. *P. antiqua* Eichw., spec. No 2/1634: 2a – left valve, outer view (x1), 2б – view from the umbo (x1).

Fig. 3-5. *P. peregrina* d'Orb., 3 – spec. No 2/2745: 3а – right valve, outer view (x1), 3б – view from the umbo (x1); 4 – spec. No 2/2746: 4а – left valve, outer view (x1), 4б – view from the umbo (x1); 5 – spec. No 2/2757: 5а – right valve, outer view (x1), 5б – view from the umbo (x1).

Таблица 69




Таблица 70

Фиг. 1. *Panopaea lata* Agass., экз. № 2/1628: 1а – левая створка снаружи (x1), 1б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 2. *P. lateralis* Agass., экз. № 2/1641: 2а – левая створка снаружи (x1), 2б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 3. *P. neocomiensis* (Leym.) d'Orb., экз. № 2/1616: 3а – левая створка снаружи (x1), 3б – вид со стороны макушек (x1).

Plate 70

Fig. 1. *Panopaea lata* Agass., spec. No 2/1628: 1a – left valve, outer view (x1), 1б – view from the umbo (x1).

Fig. 2. *P. lateralis* Agass., spec. No 2/1641: 2а – left valve, outer view (x1), 2б – view from the umbo (x1).

Fig. 3. *P. neocomiensis* (Leym.) d'Orb., spec. No 2/1616: 3а – left valve, outer view (x1), 3б – view from the umbo (x1).

Таблица 70




Таблица 71

Фиг. 1, 2. *Panopaea neocomiensis* (Leym.) d'Orb., 1 – экз. № 2/1620: 1а – правая створка снаружи (x1), 1б – вид со стороны макушек (x1); 2 – экз. № 2/1625: 2а – левая створка снаружи (x1), 2б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 3, 4. *P. striata* d'Orb., 3 – экз. № 2/1637, левая створка снаружи (x1); 4 – экз. № 2/1638: 4а – правая створка снаружи (x1), 4б – вид с переднего края (x1).

Plate 71

Fig. 1, 2. *Panopaea neocomiensis* (Leym.) d'Orb., 1 – spec. No 2/1620: 1a – right valve, outer view (x1), 1b – view from the umbo (x1); 2 – spec. No 2/1625: 2a – left valve, outer view (x1), 2b – view from the umbo (x1).

Fig. 3, 4. *P. striata* d'Orb., 3 – spec. No 2/1637, left valve, outer view (x1); 4 – spec. No 2/1638: 4a – right valve, outer view (x1), 4b – view from the anterior margin (x1).

Таблица 71



Таблица 72

Фиг. 1-3. *Pecten striatopunctatus* Röm., 1, 2 – рисунки из монографии Э. И. Эйхвальда (1 – таблица XX, фиг. 2, 2 – таблица XX, фиг. 3); 3 – экз. № 2/814, левая створка снаружи (x1).



Фиг. 4, 5. *P. orbicularis* Sow., 4 – экз. № 2/801: 4а – левая створка снаружи (x1), 4б – правая створка снаружи (x1); 5 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XX, фиг. 4).

Plate 72

Fig. 1-3. *Pecten striatopunctatus* Röm., 1, 2 – figures from the monograph by E. I. Eichwald (1 – plate XX, fig. 2, 2 – plate XX, fig. 3); 3 – spec. No 2/814, left valve, outer view (x1).


Fig. 4, 5. *P. orbicularis* Sow., 4 – spec. No 2/801: 4a – left valve, outer view (x1), 4б – right valve, outer view (x1); 5 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XX, fig. 4).

Таблица 72



4а

4б



5

Таблица 73

Фиг. 1-3. *Pecten orbicularis* Sow., 1 – экз. № 2/797, левая створка снаружи (x1); 2 – экз. № 2/790, правая створка снаружи (x1); 3 – экз. № 2/785, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 4-6. *P. nilssoni* Goldf., 4 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XX, фиг. 5); 5 – экз. № 2/780, левая створка снаружи (x1); 6 – экз. № 2/1368, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 7-9. *P. imbricatus* Eichw., 7 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XX, фиг. 6); 8 – экз. № 2/1659, створка изнутри (x1); 9 – экз. № 2/1660, створка снаружи (x1).

Фиг. 10, 11. *P. dimotus* Eichw., 10 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XX, фиг. 7); 11 – экз. № 2/856, отпечаток правой створки (x1).

Plate 73

Fig. 1-3. *Pecten orbicularis* Sow., 1 – spec. No 2/797, left valve, outer view (x1); 2 – spec. No 2/790, right valve, outer view (x1); 3 – spec. No 2/785, left valve, outer view (x1).

Fig. 4-6. *P. nilssoni* Goldf., 4 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XX, fig. 5); 5 – spec. No 2/780, left valve, outer view (x1); 6 – spec. No 2/1368, right valve, outer view (x1).

Fig. 7-9. *P. imbricatus* Eichw., 7 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XX, fig. 6); 8 – spec. No 2/1659, valve, inside view (x1); 9 – spec. No 2/1660, valve, outer view (x1).

Fig. 10, 11. *P. dimotus* Eichw., 10 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XX, fig. 7); 11 – spec. No 2/856, imprint of right valve (x1).

Таблица 73




Таблица 74

Фиг. 1-6. *Pecten meridionalis* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XX, фиг. 8); 2 – экз. № 2/842, левая створка: 2а – снаружи (x1), 2б – изнутри (x1); 3 – экз. № 2/845, правая створка снаружи (x1); 4 – экз. № 2/833, правая створка снаружи (x1); 5 – экз. № 2/836, правая створка: 5а – снаружи (x1), 5б – изнутри (x1); 6 – экз. № 2/839, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 7-9. *P. zonarius* Eichw., 7 – экз. № 2/872, левая створка снаружи (x1); 8 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XX, фиг. 10); 9 – экз. № 2/873, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 10. *P. affinis* Reuss., экз. № 2/831, створка снаружи (x1).

Фиг. 11. *P. nodoso-cancellatus* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XX, фиг. 11).

Фиг. 12. *P. campaniensis* d'Orb., экз. № 2/827, левая створка: 12а – снаружи (x1), 12б – изнутри (x1).

Plate 74

Fig. 1-6. *Pecten meridionalis* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XX, fig. 8); 2 – spec. No 2/842, left valve: 2a – outer view (x1), 2б – inside view (x1); 3 – spec. No 2/845, right valve, outer view (x1); 4 – spec. No 2/833, right valve, outer view (x1); 5 – spec. No 2/836, right valve: 5а – outer view (x1), 5б – inside view (x1); 6 – spec. No 2/839, right valve, outer view (x1).

Fig. 7-9. *P. zonarius* Eichw., 7 – spec. No 2/872, left valve, outer view (x1); 8 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XX, fig. 10); 9 – spec. No 2/873, left valve, outer view (x1).

Fig. 10. *P. affinis* Reuss., spec. No 2/831, valve, outer view (x1).

Fig. 11. *P. nodoso-cancellatus* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XX, fig. 11).

Fig. 12. *P. campaniensis* d'Orb., spec. No 2/827, left valve: 12а – outer view (x1), 12б – inside view (x1).

Таблица 74




Таблица 75

Фиг. 1. *Pecten cottaldinus* d'Orb., экз. № 2/808, правая (?) створка снаружи (x1).

Фиг. 2-5. *P. crassitesta* Röm., 2 – экз. № 2/800, правая (?) створка снаружи (x1); 3 – экз. № 2/1149, левая (?) створка снаружи (x1); 4 – экз. № 2/1378, правая (?) створка снаружи (x1); 5 – экз. № 2/1379, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 6. *P. decemcostatus* Münst., экз. № 2/855, левая (?) створка снаружи (x1).

Фиг. 7, 8. *P. fibrosus* Sow., 7 – экз. № 2/818, правая створка снаружи (x1); 8 – экз. № 2/821, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 9. *P. giganteus* Münst., экз. № 2/1661, правая (?) створка снаружи (x1).

Plate 75

Fig. 1. *Pecten cottaldinus* d'Orb., spec. No 2/808, right (?) valve, outer view (x1).

Fig. 2-5. *P. crassitesta* Röm., 2 – spec. No 2/800, right (?) valve, outer view (x1); 3 – spec. No 2/1149, left (?) valve, outer view (x1); 4 – spec. No 2/1378, right (?) valve, outer view (x1); 5 – spec. No 2/1379, right valve, outer view (x1).

Fig. 6. *P. decemcostatus* Münst., spec. No 2/855, left (?) valve, outer view (x1).

Fig. 7, 8. *P. fibrosus* Sow., 7 – spec. No 2/818, right valve, outer view (x1); 8 – spec. No 2/821, right valve, outer view (x1).

Fig. 9. *P. giganteus* Münst., spec. No 2/1661, right (?) valve, outer view (x1).

Таблица 75




Таблица 76

Фиг. 1. *Pecten leymerii* d'Orb., экз. № 2/852, створка снаружи (x 0,75).

Plate 76

Fig. 1. *Pecten leymerii* d'Orb., spec. No 2/852, valve, outer view (x 0,75).

Таблица 76



Таблица 77

- Фиг. 1. *Pecten laminosus* Mant., экз. № 2/782, правая створка снаружи (x1).
Фиг. 2. *P. lens* Sow., экз. № 2/811, правая створка снаружи (x1).
Фиг. 3. *P. membranaceus* Nilss., экз. № 2/1357: 3а – левая (?) створка снаружи (x1), 3б – правая (?) створка снаружи (x1).
Фиг. 4. *P. ternatus* Münst., экз. № 2/854: 4а – левая створка снаружи (x1), 4б – правая створка снаружи (x1), 4в – вид с переднего края (x1).
Фиг. 5. *P. septemplicatus* Nilss., экз. № 2/853, створка снаружи (x1).
Фиг. 6. *P. vimineus* Sow., экз. № 2/851, правая (?) створка снаружи (x1).
Фиг. 7. *P. undulatus* Mich., экз. № 2/633, левая (?) створка изнутри (x1).

Plate 77

- Fig. 1. *Pecten laminosus* Mant., spec. No 2/782, right valve, outer view (x1).
Fig. 2. *P. lens* Sow., spec. No 2/811, right valve, outer view (x1).
Fig. 3. *P. membranaceus* Nilss., spec. No 2/1357: 3a – left (?) valve, outer view (x1), 3б – right (?) valve, outer view (x1).
Fig. 4. *P. ternatus* Münst., spec. No 2/854: 4а – left valve, outer view (x1), 4б – right valve, outer view (x1), 4в – view from the anterior margin (x1).
Fig. 5. *P. septemplicatus* Nilss., spec. No 2/853, valve, outer view (x1).
Fig. 6. *P. vimineus* Sow., spec. No 2/851, right (?) valve, outer view (x1).
Fig. 7. *P. undulatus* Mich., spec. No 2/633, left (?) valve, inside view (x1).

Таблица 77




Таблица 78

Фиг. 1, 2. *Pectinculus atavus* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIII, фиг. 10); 2 – экз. № 2/1174, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 3. *P. lens* Nilss., экз. № 2/1186, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 4-7. *P. sublaevis* Sow., 4 – экз. № 2/1176: 4а – правая створка снаружи (x1), 4б – вид со стороны макушек (x1); 5 – экз. № 2/1175, правая (?) створка (x1); 6 – экз. № 2/1179, левая створка снаружи (x1); 7 – экз. № 2/1180, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 8, 9. *P. marottianus* d'Orb., 8 – экз. № 2/1185: 8а – правая створка (ядро) (x1), 8б – вид со стороны макушек (ядро) (x1); 9 – экз. № 2/1184: 9а – левая створка (ядро) (x1), 9б – вид со стороны макушек (ядро) (x1).

Plate 78

Fig. 1, 2. *Pectinculus atavus* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIII, fig. 10); 2 – spec. No 2/1174, right valve, outer view (x1).

Fig. 3. *P. lens* Nilss., spec. No 2/1186, left valve, outer view (x1).

Fig. 4-7. *P. sublaevis* Sow., 4 – spec. No 2/1176: 4a – right valve, outer view (x1), 4б – view from the umbo (x1); 5 – spec. No 2/1175, right (?) valve (x1); 6 – spec. No 2/1179, left valve, outer view (x1); 7 – spec. No 2/1180, right valve, outer view (x1).

Fig. 8, 9. *P. marottianus* d'Orb., 8 – spec. No 2/1185: 8а – right valve (core) (x1), 8б – view from the umbo (x1); 9 – spec. No 2/1184: 9а – left valve (core), 9б – view from the umbo (core) (x1).

Таблица 78




Таблица 79

Фиг. 1, 2. *Perna cretacea* Reuss., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIII, фиг. 2); 2 – экз. № 2/637, связочная площадка (x1).



Фиг. 3. *P. gibba* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIII, фиг. 1).

Plate 79


Fig. 1, 2. *Perna cretacea* Reuss., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIII, fig. 2); 2 – spec. No 2/637, ligament area (x1).

Fig. 3. *P. gibba* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIII, fig. 1).

Таблица 79



2



3

Таблица 80

Фиг. 1. *Perna gibba* Eichw., экз. № 2/946: 1а – вид с заднего края (x1), 1б – правая створка снаружи (x1).

Plate 80

Fig. 1. *Perna gibba* Eichw., spec. No 2/946: 1a – view from the posterior margin (x1), 1б – right valve, outer view (x1).

Таблица 80



1a



1б

Таблица 81

Фиг. 1. *Pholadomya inaequicosta* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVI, фиг. 20).

Фиг. 2, 3. *P. uralensis* d'Orb., 2 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVII, фиг. 2); 3 – экз. № 2/2662: 3а – правая створка снаружи (x1), 3б – левая створка снаружи (x1).

Фиг. 4. *P. distorta* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVII, фиг. 3).

Фиг. 5. *P. mediana* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVII, фиг. 1).

Plate 81

Fig. 1. *Pholadomya inaequicosta* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVI, fig. 20).

Fig. 2, 3. *P. uralensis* d'Orb., 2 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVII, fig. 2); 3 – spec. No 2/2662: 3a – right valve, outer view (x1), 3б – left valve, outer view (x1).

Fig. 4. *P. distorta* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVII, fig. 3).

Fig. 5. *P. mediana* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVII, fig. 1).

Таблица 81







Таблица 82

Фиг. 1. *Pholadomya monticola* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVII, фиг. 4).

Фиг. 2, 3. *P. borissäkii* Eichw., 2 – экз. № 2/1605: 2а – правая створка снаружи (x1), 2б – вид с переднего края (x1); 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVII, фиг. 5).

Plate 82

Fig. 1. *Pholadomya monticola* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVII, fig. 4).

Fig. 2, 3. *P. borissäkii* Eichw., 2 – spec. No 2/1605: 2a – right valve, outer view (x1), 2б – view from the anterior margin (x1); 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVII, fig. 5).

Таблица 82





Таблица 83

Фиг. 1, 2. *Pholadomya navicularis* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVII, фиг. 6); 2 – экз. № 2/2600: 2а – левая створка снаружи (x1), 2б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 3, 4. *P. consobrina* Eichw., 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVII, фиг. 7); 4 – экз. № 2/1607: 4а – левая створка снаружи (x1), 4б – вид с переднего края (x1).

Plate 83

Fig. 1, 2. *Pholadomya navicularis* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVII, fig. 6); 2 – spec. No 2/2600: 2a – left valve, outer view (x1), 2б – view from the umbo (x1).
Fig. 3, 4. *P. consobrina* Eichw., 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVII, fig. 7); 4 – spec. No 2/1607: 4а – left valve, outer view (x1), 4б – view from the anterior margin (x1).

Таблица 83







Таблица 84

Фиг. 1, 2. *Pholadomya costifera* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVII, фиг. 8); 2 – экз. № 2/1609: 2а – левая створка снаружи (x1), 2б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 3. *P. duboisi* d'Orb., экз. № 2/1585: 3а – вид со стороны макушек (x1), 3б – левая створка снаружи (x1).

Фиг. 4. *P. carontoniana* d'Orb., экз. № 2/2158: 4а – правая створка снаружи (x1), 4б – вид с переднего края (x1).


Plate 84

Fig. 1, 2. *Pholadomya costifera* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVII, fig. 8); 2 – spec. No 2/1609: 2a – left valve, outer view (x1), 2б – view from the umbo (x1).


Fig. 3. *P. duboisi* d'Orb., spec. No 2/1585: 3а – view from the umbo (x1), 3б – left valve, outer view (x1).

Fig. 4. *P. carontoniana* d'Orb., spec. No 2/2158: 4а – right valve, outer view (x1), 4б – view from the anterior margin (x1).

Таблица 84



1



2a



2б



3a



3б



4a



4б

Таблица 85

Фиг. 1, 2. *Pholadomya taurica* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVII, фиг. 9); 2 – экз. № 2/1610: 2а – левая створка снаружи (x1), 2б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 3. *P. elongata* Münst., экз. № 2/1604, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 4, 5. *P. goldfussi* Agass., 4 – экз. № 2/1601, правая створка снаружи (x1); 5 – экз. № 2/1602: 5а – правая створка снаружи (x1), 5б – вид с заднего края (x1), 5в – вид с переднего края (x1).


Plate 85

Fig. 1, 2. *Pholadomya taurica* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVII, fig. 9); 2 – spec. No 2/1610: 2a – left valve, outer view (x1), 2б – view from the umbo (x1).

Fig. 3. *P. elongata* Münst., spec. No 2/1604, left valve, outer view (x1).

Fig. 4, 5. *P. goldfussi* Agass., 4 – spec. No 2/1601, right valve, outer view (x1); 5 – spec. No 2/1602: 5а – right valve, outer view (x1), 5б – view from the posterior margin (x1), 5в – view from the anterior margin (x1).

Таблица 85



1



2a



2б



3



4



5a



5б



5в

Таблица 86

Фиг. 1-3. *Pholadomya concatenate* Agass., 1 – экз. № 2/1591: 1а – вид со стороны макушек (x1), 1б – правая створка снаружи (x1); 2 – экз. № 2/1592: 2а – вид со стороны макушек (x1), 2б – левая створка снаружи (x1); 3 – экз. № 2/1593: 3а – левая створка снаружи (x1), 3б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 4. *P. marginata* Agass., экз. № 2/1581, правая (?) створка снаружи (x1).

Фиг. 5. *P. ovulum* Agass., экз. № 2/1600: 5а – правая створка снаружи (x1), 5б – вид со стороны макушек (x1).

Plate 86

Fig. 1-3. *Pholadomya concatenate* Agass., 1 – spec. No 2/1591: 1a – view from the umbo (x1), 1б – right valve, outer view (x1); 2 – spec. No 2/1592: 2а – view from the umbo (x1), 2б – left valve, outer view (x1); 3 – spec. No 2/1593: 3а – left valve, outer view (x1), 3б – view from the umbo (x1).

Fig. 4. *P. marginata* Agass., spec. No 2/1581, right (?) valve, outer view (x1).

Fig. 5. *P. ovulum* Agass., spec. No 2/1600: 5а – right valve, outer view (x1), 5б – view from the umbo (x1).

Таблица 86





Таблица 87

Фиг. 1. *Pholadomya parcicosta* Agass., экз. № 2/1597: 1а – левая створка снаружи (x1), 1б – вид со стороны макушек (x1).

Plate 87

Fig. 1. *Pholadomya parcicosta* Agass., spec. No 2/1597: 1a – left valve, outer view (x1), 1б – view from the umbo (x1).

Таблица 87



1а



1б

Таблица 88

Фиг. 1, 2. *Pholadomya parvula* Röm., 1 – экз. № 2/1594: 1а – левая створка снаружи (x1), 1б – вид со стороны макушек (x1); 2 – экз. № 2/1596: 2а – вид со стороны макушек (x1), 2б – левая створка снаружи (x1).

Фиг. 3. *P. phillipsii* Morr. et Lyc., экз. № 2/1588: 3а – вид со стороны макушек (x1), 3б – левая створка снаружи (x1).

Plate 88

Fig. 1, 2. *Pholadomya parvula* Röm., 1 – spec. No 2/1594: 1a – left valve, outer view (x1), 1b – view from the umbo (x1); 2 – spec. No 2/1596: 2a – view from the umbo (x1), 2b – left valve, outer view (x1).

Fig. 3. *P. phillipsii* Morr. et Lyc., spec. No 2/1588: 3a – view from the umbo (x1), 3b – left valve, outer view (x1).

Таблица 88




Таблица 89

Фиг. 1. *Pholadomya phillipsii* Morr. et Lyc., экз. № 2/1587: 1а – левая створка снаружи (x1), 1б – вид со стороны макушек (x1).

Plate 89

Fig. 1. *Pholadomya phillipsii* Morr. et Lyc., spec. No 2/1587: 1a – left valve, outer view (x1), 1б – view from the umbo (x1).

Таблица 89



1a



1б

Таблица 90

Фиг. 1. *Pholadomya phillipsii* Morr. et Lyc., экз. № 2/1589: 1а – правая створка снаружи (x1), 1б – вид со стороны макушек (x1).

Plate 90

Fig. 1. *Pholadomya phillipsii* Morr. et Lyc., spec. No 2/1589: 1a – right valve, outer view (x1), 1б – view from the umbo (x1).

Таблица 90



Таблица 91

Фиг. 1. *Pholadomya phillipsii* Morr. et Lyc., экз. № 2/1590: 1а – левая створка снаружи (x1), 1б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 2. *P. royana* d'Orb., экз. № 2/1603: 2а – вид со стороны макушек (x1), 2б – правая створка снаружи (x1).

Фиг. 3, 4. *Pholas waldheimii* d'Orb., 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVII, фиг. 13); 4 – экз. № 2/2737, вид сбоку (x1).

Plate 91

Fig. 1. *Pholadomya phillipsii* Morr. et Lyc., spec. No 2/1590: 1a – left valve, outer view (x1), 1б – view from the umbo (x1).

Fig. 2. *P. royana* d'Orb., spec. No 2/1603: 2а – view from the umbo (x1), 2б – right valve, outer view (x1).

Fig. 3, 4. *Pholas waldheimii* d'Orb., 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVII, fig. 13); 4 – spec. No 2/2737, side view (x1).

Таблица 91





Таблица 92

Фиг. 1, 2. *Pinna maxima* Eichw., рисунки из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIII, фиг. 3а, б): 1 – вид сбоку, 2 – поперечное сечение.

Plate 92

Fig. 1, 2. *Pinna maxima* Eichw., figures from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIII, fig. 3a, b): 1 – side view, 2 – cross section.

Таблица 92





Таблица 93

Фиг. 1. *Pinna maxima* Eichw., экз. № 2/1098, створка снаружи (x1).

Plate 93

Fig. 1. *Pinna maxima* Eichw., spec. No 2/1098, valve, outer view (x1).

Таблица 93



1

Таблица 94

Фиг. 1. *Pinna sublanceolata* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIII, фиг. 5).

Фиг. 2. *P. abrupta* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIII, фиг. 4).

Plate 94

Fig. 1. *Pinna sublanceolata* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIII, fig. 5).

Fig. 2. *P. abrupta* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIII, fig. 4).

Таблица 94






Таблица 95

Фиг. 1. *Pinna subcuneata* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIII, фиг. 6).

Late 95

Fig. 1. *Pinna subcuneata* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIII, fig. 6).

Таблица 95



1

Таблица 96

Фиг. 1. *Pinna cottae* Gein., экз. № 2/1105: 1а – створка снаружи (x1), 1б – вид с переднего (?) края (x1).

Фиг. 2, 3. *P. exigua* Eichw., 2 – экз. № 2/1099, левая створка снаружи (x1); 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXII, фиг. 8).

Фиг. 4. *P. subcuneata* Eichw., экз. № 2/1134, створка снаружи (x1).

Plate 96

Fig. 1. *Pinna cottae* Gein., spec. No 2/1105: 1a – valve, outer view (x1), 1б – view from the anterior (?) margin (x1).

Fig. 2, 3. *P. exigua* Eichw., 2 – spec. No 2/1099, left valve, outer view (x1); 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXII, fig. 8).

Fig. 4. *P. subcuneata* Eichw., spec. No 2/1134, valve, outer view (x1).

Таблица 96




Таблица 97

Фиг. 1. *Pinna cretacea* Schloth., экз. № 2/936: 1а – створка снаружи (x 0,9), 1б – вид сбоку (x 0,9).

Plate 97

Fig. 1. *Pinna cretacea* Schloth., spec. No 2/936: 1a – valve, outer view (x 0,9), 1б – side view (x 0,9).

Таблица 97



1а

1б

Таблица 98

Фиг. 1. *Pinna fugas* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIII, фиг. 7а, б, с).

Plate 98

Fig. 1. *Pinna fugas* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIII, fig. 7a, b, c).

Таблица 98





Таблица 99

- Фиг. 1. *Pinna fugas* Eichw., экз. № 2/2609: 1а – створка снаружи (x1), 1б – вид сбоку (x1).
Фиг. 2, 3. *Plicatula rufis* Eichw., 2 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXI, фиг. 1); 3 – экз. № 2/772, правая створка: 3а – снаружи (x1), 3б – изнутри (x1).
Фиг. 4. *P. lamellosa* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XX, фиг. 1).
Фиг. 5. *P. producta* Rouill., экз. № 2/769, левая створка (ядро) (x1).

Plate 99

- Fig. 1. *Pinna fugas* Eichw., spec. No 2/2609: 1a – valve, outer view (x1), 1б – side view (x1).
Fig. 2, 3. *Plicatula rufis* Eichw., 2 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXI, fig. 1); 3 – spec. No 2/772, right valve: 3а – outer view (x1), 3б – inside view (x1).
Fig. 4. *P. lamellosa* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XX, fig. 1).
Fig. 5. *P. producta* Rouill., spec. No 2/769, left valve (core) (x1).

Таблица 99




Таблица 100

- Фиг. 1. *Placunopsis jurensis* Röm., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XIX, фиг. 12).
- Фиг. 2, 3. *Posidonomya ornati* Quenst., 2 – экз. № 2/912, левая створка снаружи (x1); 3 – экз. № 2/915, правая створка снаружи (x1).
- Фиг. 4. *P. parkinsoni* Quenst., экз. № 2/924, левая створка снаружи (x1).
- Фиг. 5. *Protocardia hillana* Sow., экз. № 2/2644: 5а – левая створка снаружи (x1), 5б – вид со стороны макушек (x1).
- Фиг. 6-8. *P. concinna* Buch., 6 – экз. № 2/1488, правая створка снаружи (x1); 7 – экз. № 2/1466, левая створка снаружи (x1); 8 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXV, фиг. 13).
- Фиг. 9, 10. *P. impressa* d'Orb., 9 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVI, фиг. 2); 10 – экз. № 2/2589, правая створка снаружи (x1).
- Фиг. 11. *Corbula impressa* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVI, фиг. 18).
- Фиг. 12, 13. *Protocardia michelini* d'Arch., 12 – экз. № 2/2638: 12а – левая створка снаружи (x1), 12б – вид со стороны макушек (x1); 13 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXV, фиг. 14).

Plate 100

- Fig. 1. *Placunopsis jurensis* Röm., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XIX, fig. 12).
- Fig. 2, 3. *Posidonomya ornati* Quenst., 2 – spec. No 2/912, left valve, outer view (x1); 3 – spec. No 2/915, right valve, outer view (x1).
- Fig. 4. *P. parkinsoni* Quenst., spec. No 2/924, left valve, outer view (x1).
- Fig. 5. *Protocardia hillana* Sow., spec. No 2/2644: 5a – left valve, outer view (x1), 5б – view from the umbo (x1).
- Fig. 6-8. *P. concinna* Buch., 6 – spec. No 2/1488, right valve, outer view (x1); 7 – spec. No 2/1466, left valve, outer view (x1); 8 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXV, fig. 13).
- Fig. 9, 10. *P. impressa* d'Orb., 9 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVI, fig. 2); 10 – spec. No 2/2589, right valve, outer view (x1).
- Fig. 11. *Corbula impressa* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVI, fig. 18).
- Fig. 12, 13. *Protocardia michelini* d'Arch., 12 – spec. No 2/2638: 12а – left valve, outer view (x1), 12б – view from the umbo (x1); 13 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXV, fig. 14).

Таблица 100









Таблица 101

Фиг. 1. *Protocardia jaccardi* Pict., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXV, фиг. 15).

Фиг. 2, 3. *P. ventricosa* d'Orb., 2 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVI, фиг. 1); 3 – экз. № 2/1490: 3а – правая створка снаружи (x1), 3б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 4, 5. *Solenomya* aff. *voltzii* Röm., 4 – экз. № 2/1644, левая створка снаружи (x1); 5 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVII, фиг. 19).

Фиг. 6, 7. *Spondylus pygmaeus* Eichw., 6 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XIX, фиг. 15); 7 – экз. № 2/779, левая створка: 7а – снаружи (x1), 7б – изнутри (x1).

Фиг. 8. *S. spinosus* Desh., экз. № 2/778: 8а – правая створка снаружи (x1), 8б – вид с переднего края (x1), 8в – левая створка снаружи (x1).

Фиг. 9. *S. obesus* d'Orb., экз. № 2/777, левая створка снаружи (x1).

Plate 101

Fig. 1. *Protocardia jaccardi* Pict., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXV, fig. 15).

Fig. 2, 3. *P. ventricosa* d'Orb., 2 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVI, fig. 1); 3 – spec. No 2/1490: 3a – right valve, outer view (x1), 3б – view from the umbo (x1).

Fig. 4, 5. *Solenomya* aff. *voltzii* Röm., 4 – spec. No 2/1644, left valve, outer view (x1); 5 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVII, fig. 19).

Fig. 6, 7. *Spondylus pygmaeus* Eichw., 6 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XIX, fig. 15); 7 – spec. No 2/779, left valve: 7а – outer view (x1), 7б – inside view (x1).

Fig. 8. *S. spinosus* Desh., spec. No 2/778: 8а – right valve, outer view (x1), 8б – view from the anterior margin (x1), 8в – left valve, outer view (x1).

Fig. 9. *S. obesus* d'Orb., spec. No 2/777, left valve, outer view (x1).

Таблица 101




Таблица 102

Фиг. 1, 2. *Spondylus tauricus* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXI, фиг. 2); 2 – экз. № 2/773, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 3, 4. *S. lineatus* Goldf., 3 – экз. № 2/794: 3а – левая створка снаружи (x1), 3б – правая створка снаружи (x1); 4 – экз. № 2/795, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 5. *Cyclus globulus* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIV, фиг. 11).

Фиг. 6, 7. *Tancredia brevis* Lyc., 6 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXV, фиг. 5); 7 – экз. № 2/1402, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 8, 9. *T. aff. gibbosa* Lyc., 8 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXV, фиг. 4); 9 – экз. № 2/1403, левая (?) створка (x1).

Фиг. 10, 11. *T. lithuana* Eichw., 10 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXV, фиг. 3); 11 – экз. № 2/1422: 11а – правая створка снаружи (x1), 11б – вид со стороны макушек (x1).

Plate 102

Fig. 1, 2. *Spondylus tauricus* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXI, fig. 2); 2 – spec. No 2/773, left valve, outer view (x1).

Fig. 3, 4. *S. lineatus* Goldf., 3 – spec. No 2/794: 3a – left valve, outer view (x1), 3б – right valve, outer view (x1); 4 – spec. No 2/795, right valve, outer view (x1).

Fig. 5. *Cyclus globulus* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIV, fig. 11).

Fig. 6, 7. *Tancredia brevis* Lyc., 6 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXV, fig. 5); 7 – spec. No 2/1402, right valve, outer view (x1).

Fig. 8, 9. *T. aff. gibbosa* Lyc., 8 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXV, fig. 4); 9 – spec. No 2/1403, left (?) valve (x1).

Fig. 10, 11. *T. lithuana* Eichw., 10 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXV, fig. 3); 11 – spec. No 2/1422: 11а – right valve, outer view (x1), 11б – view from the umbo (x1).

Таблица 102








Таблица 103

Фиг. 1. *Tancredia mactraeoides* Whit., экз. № 2/1419: 1а – правая створка снаружи (x1), 1б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 2. *Tellina carteroni* d'Orb., экз. № 2/1534, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 3. *T. moreana* d'Orb., экз. № 2/1535, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 4, 5. *Teredo conulus* Eichw., 4 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVII, фиг. 18); 5 – экз. № 2/1647: а, б – сбоку (x1).

Фиг. 6, 7. *T. argonnensis* Eichw., 6 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVII, фиг. 16); 7 – экз. № 2/1646 сбоку (x1).

Фиг. 8-11. *T. tournali* Leym., 8 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVII, фиг. 14); 9 – экз. № 2/1874 сбоку (x1); 10 – экз. № 2/2663 сбоку (x1); 11 – экз. № 2/2664 сбоку (x1).

Фиг. 12-14. *T. sulcata* Eichw., 12 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVII, фиг. 15); 13 – экз. № 2/2668 сбоку (x1); 14 – экз. № 2/2671 сбоку (x1).

Plate 103

Fig. 1. *Tancredia mactraeoides* Whit., spec. No 2/1419: 1a – right valve, outer view (x1), 1б – view from the umbo (x1).

Fig. 2. *Tellina carteroni* d'Orb., spec. No 2/1534, right valve, outer view (x1).

Fig. 3. *T. moreana* d'Orb., spec. No 2/1535, right valve, outer view (x1).

Fig. 4, 5. *Teredo conulus* Eichw., 4 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVII, fig. 18); 5 – spec. No 2/1647: а, б – side view (x1).

Fig. 6, 7. *T. argonnensis* Eichw., 6 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVII, fig. 16); 7 – spec. No 2/1646, side view (x1).

Fig. 8-11. *T. tournali* Leym., 8 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVII, fig. 14); 9 – spec. No 2/1874, side view (x1); 10 – spec. No 2/2663, side view (x1); 11 – spec. No 2/2664, side view (x1).

Fig. 12-14. *T. sulcata* Eichw., 12 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVII, fig. 15); 13 – spec. No 2/2668, side view (x1); 14 – spec. No 2/2671, side view (x1).

Таблица 103




Таблица 104

Фиг. 1-3. *Teredo socialis* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVII, фиг. 17); 2 – экз. № 2/1651 сбоку (x1); 3 – экз. № 2/1649 сбоку (x1).

Plate 104

Fig. 1-3. *Teredo socialis* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVII, fig. 17); 2 – spec. No 2/1651, side view (x1); 3 – spec. No 2/1649, side view (x1).

Таблица 104





Таблица 105

Фиг. 1, 2. *Thetis minor* Sow., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVI, фиг. 6); 2 – экз. № 2/2647, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 3, 4. *T. caucasia* Eichw., 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVI, фиг. 7); 4 – экз. № 2/1507: 4а – левая створка (x1), 4б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 5. *T. major* Sow., экз. № 2/1504: 5а – левая створка снаружи (x1), 5б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 6. *Thracia scythica* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVI, фиг. 15).

Фиг. 7. *T. elongata* Röm., экз. № 2/1579: 7а – вид со стороны макушек (x1), 7б – правая створка снаружи (x1).

Plate 105

Fig. 1, 2. *Thetis minor* Sow., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVI, fig. 6); 2 – spec. No 2/2647, left valve, outer view (x1).

Fig. 3, 4. *T. caucasia* Eichw., 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVI, fig. 7); 4 – spec. No 2/1507: 4a – left valve (x1), 4б – view from the umbo (x1).

Fig. 5. *T. major* Sow., spec. No 2/1504: 5а – left valve, outer view (x1), 5б – view from the umbo (x1).

Fig. 6. *Thracia scythica* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVI, fig. 15).

Fig. 7. *T. elongata* Röm., spec. No 2/1579: 7а – view from the umbo (x1), 7б – right valve, outer view (x1).

Таблица 105






Таблица 106

Фиг. 1, 2. *Thracia aequalis* Eichw., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVI, фиг. 16); 2 – экз. № 2/1570, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 3, 4. *T. archiaci* Pict., 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVI, фиг. 17); 4 – экз. № 2/1572: 4а – вид со стороны макушек (x1), 4б – правая створка снаружи (x1).

Фиг. 5-8. *T. freariseana* d'Orb., 5 – экз. № 2/1573: 5а – правая створка снаружи (x1), 5б – вид со стороны макушек (x1); 6 – экз. № 2/1575: 6а – правая створка снаружи (x1), 6б – вид со стороны макушек (x1); 7 – экз. № 2/1578: 7а – правая створка снаружи (x1), 7б – вид со стороны макушек (x1); 8 – экз. № 2/1577: 8а – правая створка снаружи (x1), 8б – вид со стороны макушек (x1).

Plate 106

Fig. 1, 2. *Thracia aequalis* Eichw., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVI, fig. 16); 2 – spec. No 2/1570, right valve, outer view (x1).

Fig. 3, 4. *T. archiaci* Pict., 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVI, fig. 17); 4 – spec. No 2/1572: 4a – view from the umbo (x1), 4б – right valve, outer view (x1).

Fig. 5-8. *T. freariseana* d'Orb., 5 – spec. No 2/1573: 5а – right valve, outer view (x1), 5б – view from the umbo (x1); 6 – spec. No 2/1575: 6а – right valve, outer view (x1), 6б – view from the umbo (x1); 7 – spec. No 2/1578: 7а – right valve, outer view (x1), 7б – view from the umbo (x1); 8 – spec. No 2/1577: 8а – right valve, outer view (x1), 8б – view from the umbo (x1).

Таблица 106




Таблица 107

Фиг. 1. *Thracia incerta* Thurm., экз. № 2/1568: 1а – левая створка снаружи (x1), 1б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 2. *T. nicoleti* (Ag.) d'Orb., экз. № 2/1571: 2а – правая створка снаружи (x1), 2б – вид со стороны макушек (x1).

Фиг. 3-5. *Trigonia costata* Park. Sow., 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIII, фиг. 12а, б); 4 – экз. № 2/1230, правая створка (x1); 5 – экз. № 2/1233, правая створка (x1).

Фиг. 6-9. *T. intermedia* Fahck., 6 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIII, фиг. 13); 7 – экз. № 2/1236: 7а – левая створка снаружи (x1), 7б – вид с заднего края (x1); 8 – экз. № 2/1237, правая створка снаружи (x1); 9 – экз. № 2/1238, правая створка снаружи (x1).

Plate 107

Fig. 1. *Thracia incerta* Thurm., spec. No 2/1568: 1a – left valve, outer view (x1), 1б – view from the umbo (x1).

Fig. 2. *T. nicoleti* (Ag.) d'Orb., spec. No 2/1571: 2a – right valve, outer view (x1), 2б – view from the umbo (x1).

Fig. 3-5. *Trigonia costata* Park. Sow., 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIII, fig. 12a, b); 4 – spec. No 2/1230, right valve (x1); 5 – spec. No 2/1233, right valve (x1).

Fig. 6-9. *T. intermedia* Fahck., 6 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIII, fig. 13); 7 – spec. No 2/1236: 7а – left valve, outer view (x1), 7б – view from the posterior margin (x1); 8 – spec. No 2/1237, right valve, outer view (x1); 9 – spec. No 2/1238, right valve, outer view (x1).

Таблица 107




Таблица 108

Фиг. 1, 2. *Trigonia carinata* Agass., 1 – экз. № 2/2689, левая створка снаружи (x1); 2 – экз. № 2/2690, правая створка снаружи (x1).

Фиг. 3, 4. *T. caudata* Agass., 3 – экз. № 2/1244, правая створка снаружи (x1); 4 – экз. № 2/1243, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 5. *T. clavellata* Sow., экз. № 2/1227, левая створка снаружи (x1).

Фиг. 6. *T. inornata* d'Orb., экз. № 2/3027, левая створка (ядро) (x1).

Фиг. 7. *T. nodosa* Sow., экз. № 2/1235, левая створка снаружи (x1).

Plate 108

Fig. 1, 2. *Trigonia carinata* Agass., 1 – spec. No 2/2689, left valve, outer view (x1); 2 – spec. No 2/2690, right valve, outer view (x1).

Fig. 3, 4. *T. caudata* Agass., 3 – spec. No 2/1244, right valve, outer view (x1); 4 – spec. No 2/1243, left valve, outer view (x1).

Fig. 5. *T. clavellata* Sow., spec. No 2/1227, left valve, outer view (x1).

Fig. 6. *T. inornata* d'Orb., spec. No 2/3027, left valve (core) (x1).

Fig. 7. *T. nodosa* Sow., spec. No 2/1235, left valve, outer view (x1).

Таблица 108




Таблица 109

Фиг. 1. *Trigonia nodosa* Sow., экз. № 2/1234: 1а – правая створка снаружи (x1), 1б – вид со стороны макушек (x1).

Plate 109

Fig. 1. *Trigonia nodosa* Sow., spec. No 2/1234: 1a – right valve, outer view (x1), 1б – view from the umbo (x1).

Таблица 109



1a



1б

Таблица 110

Фиг. 1. *Trigonia scabra* Lam., экз. № 2/2578, правая створка (ядро) (x1).

Фиг. 2. *Unio nordmanni* Eichw., экз. № 2/1246: 2а – вид со стороны макушек (x1), 2б – левая створка снаружи (x1).

Фиг. 3, 4. *Unicardium parvulum* Morr. et Lycett., 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXV, фиг. 6); 4 – экз. № 2/1424, правая створка снаружи (x1).

Plate 110

Fig. 1. *Trigonia scabra* Lam., spec. No 2/2578, right valve (core) (x1).

Fig. 2. *Unio nordmanni* Eichw., spec. No 2/1246: 2a – view from the umbo (x1), 2б – left valve, outer view (x1).

Fig. 3, 4. *Unicardium parvulum* Morr. et Lycett., 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXV, fig. 6); 4 – spec. No 2/1424, right valve, outer view (x1).

Таблица 110





Таблица 111

Фиг. 1. *Unio nordmanni* Eichw., рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXIV, фиг. 1).

Plate 111

Fig. 1. *Unio nordmanni* Eichw., figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXIV, fig. 1).

Таблица 111



1




Таблица 112

Фиг. 1, 2. *Venus obesa* d'Orb., 1 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVI, фиг. 8); 2 – экз. № 2/1510: 2а – правая створка снаружи (x1), 2б – вид со стороны макушек (x1).
Фиг. 3, 4. *V. robinaldina* d'Orb., 3 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXVI, фиг. 9); 4 – экз. № 2/2654: 4а – левая створка (x1), 4б – вид со стороны макушек (x1).
Фиг. 5, 6. *V. dupiniana* d'Orb., 5 – экз. № 2/1520, правая створка снаружи (x1); 6 – экз. № 2/1521, левая створка снаружи (x1).
Фиг. 7. *V. faba* Sow., экз. № 2/2655, левая створка снаружи (x1).
Фиг. 8. *V. icaunensis* d'Orb., экз. № 2/2652: 8а – левая створка снаружи (x1), 8б – вид со стороны макушек (x1).
Фиг. 9. *V. pumila* Münst., экз. № 2/2648: 9а – правая створка снаружи (x1). 9б – вид со стороны макушек (x1).
Фиг. 10. *V. ricordeana* d'Orb., экз. № 2/2651, левая створка снаружи (x1).
Фиг. 11. *V. suevica* Münst., экз. № 2/1508, левая створка снаружи (x1).
Фиг. 12. *V. vendoperana* Leym., экз. № 2/1529: 12а – правая створка снаружи (x1), 12б – вид со стороны макушек (x1).
Фиг. 13, 14. *Vulsella pretiosa* Eichw., 13 – рисунок из монографии Э. И. Эйхвальда (таблица XXI, фиг. 16); 14 – экз. № 2/947: 14а – правая створка (x1), 14б – левая створка (x1).

Plate 112

Fig. 1, 2. *Venus obesa* d'Orb., 1 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVI, fig. 8); 2 – spec. No 2/1510: 2a – right valve, outer view (x1), 2б – view from the umbo (x1).
Fig. 3, 4. *V. robinaldina* d'Orb., 3 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXVI, fig. 9); 4 – spec. No 2/2654: 4а – left valve (x1), 4б – view from the umbo (x1).
Fig. 5, 6. *V. dupiniana* d'Orb., 5 – spec. No 2/1520, right valve, outer view (x1); 6 – spec. No 2/1521, left valve, outer view (x1).
Fig. 7. *V. faba* Sow., spec. No 2/2655, left valve, outer view (x1).
Fig. 8. *V. icaunensis* d'Orb., spec. No 2/2652: 8а – left valve, outer view (x1), 8б – view from the umbo (x1).
Fig. 9. *V. pumila* Münst., spec. No 2/2648: 9а – right valve, outer view (x1), 9б – view from the umbo (x1).
Fig. 10. *V. ricordeana* d'Orb., spec. No 2/2651, left valve, outer view (x1).
Fig. 11. *V. suevica* Münst., spec. No 2/1508, left valve, outer view (x1).
Fig. 12. *V. vendoperana* Leym., spec. No 2/1529: 12а – right valve, outer view (x1), 12б – view from the umbo (x1).
Fig. 13, 14. *Vulsella pretiosa* Eichw., 13 – figure from the monograph by E. I. Eichwald (plate XXI, fig. 16); 14 – spec. No 2/947: 14а – right valve (x1), 14б – left valve (x1).

Таблица 112



Содержание

| | |
|---|-----|
| Предисловие..... | 3 |
| Каталог коллекции № 2 к монографии Э. И. Эйхвальда “Lethaea rossica ou Paléontologie de la Russie” (двустворчатые моллюски мезозоя)..... | 7 |
| Палеонтологические таблицы и объяснения..... | 103 |

Подписано в печать 18.02.2020 г.

Формат 70×100/16. Бумага офсетная. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 26,6. Тираж 100 экз.

Заказ №5275.

Отпечатано с готового оригинал-макета заказчика

в ООО «Издательство «ЛЕМА»

199004, Россия, Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д.28

тел.: 323-30-50, тел./факс: 323-67-74

e-mail: izd_lema@mail.ru

<http://www.lemaprint.ru>